

# TETRIX SOMMEIL





# TETRIM

## Sommeil

### Sommaire

	Page
Présentation du programme, tableaux des finitions	2-5
Compositions spéciales	6-7
<b>Armoires à vêtements:</b>	
Armoires à portes ouvrantes	8-9
Éléments design, éléments intermédiaires	10-11
<b>Lits:</b>	
Lits, accessoires pour les lits	12-14
<b>Meubles d'appoint:</b>	
Chevets 2 - 4 unités	15
Lowboards 3 unités	16-17
Accessoires média pour lowboards, supports d'écran plat	18-19
Buffets bas 4 - 5 unités	20-22
Buffets hauts 8 unités	23
Éléments 6 - 8 unités	24
Éléments suspendus, secrétaire/ table de maquillage	25-26
Tablettes murales, plateaux supérieurs	27
Accessoires: tablettes, éclairage	28-29
<b>Informations générales:</b>	
Fabrications spéciales, articles spéciaux	30-31
Possibilités de commande de l'éclairage	32-33
Hauteur utile de l'intérieur du lit et garde au sol	34
Remarques importantes: caractéristique des murs / notice de montage	35

Tetrim apporte de la clarté dans les chambres à coucher grâce aux éléments graphiques. Le lit s'intègre entre des cubes en laqués et en bois de manière classique en reposant sur des pieds ou sur un étrier central sous la surface de couchage. Un coussin cylindrique ou une tête de lit rembourrée sont disponibles pour s'adosser. Le compartiment Tetrim en forme de L offre une lumière discrète en tant qu'élément suspendu, buffet bas ou composant attirant les regards dans l'armoire. Associé à un chevet, un miroir et des joints creux illuminés, il devient un emplacement de maquillage.

## Tableaux des finitions

### Armoires à vêtements

No. de la finition	Corps et façade	Cat. de prix	No. de la finition	Compartiments ouverts *: Finition du cadre / finition du corps intérieur
1058	Laqué blanc pur	I	2344	couleur bronze / verre satiné laqué
1685	Laqué gris	I	2345	brun gris sur la face arrière
2208	Laqué gris soie	I		couleur argent / verre miroitant satiné

Corps intérieur d'armoire, ainsi que l'aménagement intérieur toujours en laqué blanc

\* Compartiments ouverts et façades en verre laqué sur la face arrière des éléments intermédiaires et design avec cadre en aluminium; cadre couleur bronze et corps intérieur en verre satiné laqué brun gris sur la face arrière ou cadre couleur argent et corps intérieur en verre miroitant satiné. Un changement des teintes des cadres et des corps intérieurs n'est pas possible.

## Tableaux des finitions

### Lits

No. de la finition	Tête de lit	Cat. de prix	No. de la finition	Cadre supérieur du lit * Pieds de lit **	Cat. de prix	No. de la finition	Cadre inférieur du lit *** Pieds de lit **
<b>1058</b> <b>1685</b> <b>2208</b>	Laqué blanc pur Laqué gris Laqué gris soie	I I I	<b>1058</b> <b>1685</b> <b>2208</b>	Laqué blanc pur Laqué gris Laqué gris soie	I I I	<b>2344</b> <b>2345</b>	couleur bronze couleur argent
	Collection des revêtements hülsta		<b>1260</b> <b>1529</b>	Chêne nature * Cœur de noyer *			

\* Cadre supérieur du lit dans une finition en bois seulement possible pour les lits avec tête de lit rembourrée (contre supplément de prix)

\*\* Pieds de lit des lits avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique toujours dans la même finition que le cadre supérieur du lit; pieds de lit des lits avec tête de lit rembourrée en métal revêtu par poudrage de couleur bronze ou argent

\*\*\* Cadre inférieur du lit avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique en métal revêtu par poudrage de couleur bronze ou argent

No. de la finition	Coins du lit/assemblage par onglet pour le lit avec tête de lit rembourrée
<b>1058</b> <b>1685</b> <b>2208</b> <b>1260</b> <b>1529</b> <b>2344</b> <b>2345</b>	Laqué blanc pur Laqué gris Laqué gris soie Chêne nature Cœur de noyer couleur bronze couleur argent

Veuillez indiquer clairement sur la commande la finition souhaitée pour les coins du lit/assemblage par onglet du lit avec tête de lit rembourrée!

## Meubles d'appoint, tablettes murales, plateaux supérieurs

No. de la finition	Corps et façade, tablettes murales	Cat. de prix	No. de la finition	Compartiments ouverts **: Finition du cadre / finition du corps intérieur	No. de la finition	Plateaux supérieurs	Cat. de prix
<b>1058</b> <b>1685</b> <b>2208</b>	Laqué blanc pur Laqué gris Laqué gris soie	I I I	<b>2344</b> <b>2345</b>	couleur bronze / verre satiné laqué brun gris sur la face arrière couleur argent / verre miroitant satiné	<b>1058</b> <b>1685</b> <b>2208</b>	Laqué blanc pur Laqué gris Laqué gris soie	I I I
<b>1260</b> <b>1529</b> <b>2205</b> <b>1696</b> <b>2200</b>	Chêne nature Cœur de noyer Laqué blanc pur brillant * Laqué gris brillant * Laqué gris soie brillant *	II II II II II			<b>1260</b> <b>1529</b> <b>2205</b> <b>1696</b> <b>2200</b>	Chêne nature Cœur de noyer Laqué blanc pur brillant Laqué gris brillant Laqué gris soie brillant	II II II II II
<b>RALM</b>	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué mat	III			<b>RALM</b>	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué mat	III
<b>RALH</b>	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué brillant	IV			<b>RALH</b>	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué brillant	IV
					<b>1749</b> <b>1698</b> <b>2297</b>	Verre laqué blanc pur sur la face arrière Verre laqué gris sur la face arrière Verre laqué gris soie sur la face arrière	
					<b>2369</b> <b>2370</b> <b>2268</b> <b>2483</b> <b>2484</b> <b>2485</b> <b>2270</b>	Céramique zaha stone Céramique storm nero Céramique calacatta Céramique grigia Céramique shilin slate Céramique umbra marron Céramique pulpis	

\* Le corps intérieur pour les finitions en laqué brillant est en laqué mat de la même teinte.

\*\* Compartiments ouverts avec cadre en aluminium; cadre couleur bronze et corps intérieur en verre satiné laqué brun gris sur la face arrière ou cadre couleur argent et corps intérieur en verre miroitant satiné. Un changement des teintes des cadres et des corps intérieurs n'est pas possible.

### Changement de finition

Les combinaisons des finitions sont possibles au sein d'une référence. Indiquez dans ce cas clairement et séparément les différents numéros des modèles sur la commande! Lors d'une modification des finitions au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe.

### Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL

# Présentation du programme

## Le système de couleurs RAL

Déterminer soi-même presque toutes les couleurs et combinaisons de couleurs souhaitées – c'est très facile avec le système de couleurs RAL. On désigne par couleur RAL des couleurs normalisées qui sont attribuées à un numéro unique et qui sont utilisées dans une série de systèmes de couleurs et de catalogues de couleurs utilisés dans le monde entier. Peu importe la couleur que vous choisissez: dans cette collection de hülsta, chaque tendance de couleur trouve son application idéale.

### Remarque concernant l' « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas d'émission du DGM (classe A)

Les exigences de l' « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d'émission du DGM ne peuvent pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV, cela dépend du mélange des teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont cependant appliquées dans tous les cas!

## Remarques importantes

### Changement de finition:

Les combinaisons des finitions sont possibles au sein d'une référence. Indiquez dans ce cas clairement et séparément les différents numéros des modèles sur la commande! Lors d'une modification des finitions au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe.

### Plateaux supérieurs en verre:

Veillez impérativement indiquer lors de la commande la finition souhaitée pour les plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière!

### Plateaux supérieurs en céramique:

Veillez impérativement indiquer lors de la commande la finition souhaitée pour les plateaux supérieurs en céramique!

### Compartiments ouverts:

Compartiments ouverts et façades en verre laqué sur la face arrière des éléments intermédiaires et design avec cadre en aluminium; cadre couleur bronze et corps intérieur en verre satiné laqué brun gris sur la face arrière ou cadre couleur argent et corps intérieur en verre miroitant satiné. Un changement des teintes des cadres et des corps intérieurs n'est pas possible. Veuillez impérativement indiquer la finition souhaitée sur la commande!

### Cadres du lit, pieds de lit:

Pieds de lit des lits avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique toujours dans la même finition que le cadre supérieur du lit, cadre inférieur du lit en métal revêtu par poudrage de couleur bronze ou argent. Pieds de lit des lits avec tête de lit rembourrée en métal revêtu par poudrage de couleur bronze ou argent. Veuillez impérativement indiquer la finition souhaitée sur la commande!

### Coins du lit/assemblage par onglet:

Les coins du lit/assemblage par onglet sont livrables dans différentes finitions. Veuillez indiquer clairement sur la commande la finition souhaitée pour les coins du lit/assemblage par onglet du lit avec tête de lit rembourrée!

### Aménagement intérieur standard (pour les meubles d'appoint):

Derrière les portes, des tablettes en bois sont prévues toutes les 2 unités.

**Câble switch** (lors de l'utilisation d'un interrupteur au sol en liaison avec les compartiments ouverts avec un cadre couleur bronze):

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Si la couleur de départ blanc chaud est souhaitée pour les **compartiments ouverts avec un cadre couleur bronze**, le câble switch fourni dans le sac de ferrures 2907 doit également être utilisé conformément aux instructions de montage. 1 câble switch est fourni par compartiment ouvert avec un cadre couleur bronze. L'utilisation d'une télécommande radio avec changement de température de couleur est également possible (contre paiement d'un supplément de prix).

**Bâtis des tiroirs** toujours en gris

### Éléments suspendus:

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage.

### Éléments superposés:

Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol ou s'il est décalé.

### Combinaisons d'éléments reposant sur le sol et d'éléments suspendus:

Si des éléments reposant sur le sol et des éléments suspendus sont combinés lors d'une étude d'ameublement, il ne doit pas se trouver de plinthe dans le secteur des éléments reposant sur le sol, ou bien celles-ci doivent être démontées.

### Charge maxi:

Charge maxi des tablettes en bois (jusqu'à une largeur de 70,4 cm), ainsi que des tiroirs: 25 kg  
Charge maxi des tablettes en bois (d'une largeur de 70,4 à 105,6 cm): 15 kg  
Charge maxi des tablettes en bois (à partir d'une largeur de 105,6 cm): 10 kg  
Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol.

**Veillez également respecter les éventuelles données concernant la charge maximale de certains articles à l'intérieur de ce tarif, les spécifications générales concernant la charge pour les éléments suspendus ainsi que les remarques importantes concernant les caractéristiques des murs à la fin de ce tarif.**


### hülsta-Push-to-open:

Tiroirs, abattants et portes ouvrantes avec hülsta-Push-to-open. Tous les tiroirs sur rails invisibles à ouverture totale.

## Informations concernant les dessins

### Cloisons derrière les abattants

Derrière les abattants ayant une façade d'une largeur supérieure ou égale de 123,2 cm, des cloisons sont mises en place. Les cloisons sont représentées sur les dessins par une ligne en pointillé.




### Tiroirs avec bâti séparé:


Pour les tiroirs ayant une façade d'une largeur supérieure ou égale de 123,2 cm, le bâti est séparé (une ligne en pointillé l'indique sur les dessins). Pour vous permettre de prévoir les accessoires adaptés, les largeurs des façades des tiroirs sont données au dessin des éléments.

### L'ordre des descriptions

L'ordre des descriptions des façades se fait de la gauche vers la droite et/ou du haut vers le bas.



1 compartiment ouvert; 2 portes



## Fixation murale

**Remarques importantes:** Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n'est adapté qu'au montage d'éléments dans un béton d'une classe de fermeté C12/15.

Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier de montage n'est adapté qu'aux matériaux mentionnés. En présence d'autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d'une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d'autres provenances sont utilisés.

En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

## Éléments suspendus / éléments superposés:

Si des éléments de 1 à 3 unités ou des lowboards sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 15 kg par mètre linéaire pour des raisons de statique! Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:

Largeur de 17,6 cm: 5,0 kg  
 Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg  
 Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg  
 Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg  
 Largeur de 88,0 cm: 12,5 kg  
 Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg  
 Largeur de 123,2 cm: 15,0 kg

Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg  
 Largeur de 158,4 cm: 20,0 kg  
 Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg  
 Largeur de 193,6 cm: 25,0 kg  
 Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg  
 Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg

Si des éléments de 4 à 10 unités, ou des buffets bas ou hauts sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 40 kg pour des raisons de statique!

Les éléments suspendus doivent uniquement être montés sur des murs en maçonnerie solide. Les murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptés.

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le haut pour suspendre les éléments.

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander des ferrures d'accrochage.

Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol ou s'il est décalé.

## Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

### Marquage sur les dessins du tarif /

#### remarques concernant le montage des éléments suspendus

La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur le dessin dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

**3**  
**4**

## Remarques concernant la livraison

### Remarques concernant la livraison:

La plupart des éléments sont livrés, de façon standard, **complètement collés**. Ces corps **ne sont donc pas démontables**. Il existe cependant des **exceptions**:

Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être **démontés en pièces détachées** chez le client. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **1**.

Certains corps sont **livrés en pièces détachées** en raison de leurs dimensions. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **2**.

Les façades marquées du chiffre **2** sont livrées séparément et sont donc toujours à monter (et démontables).

**1**

**2**

# Compositions spéciales

Collection des revêtements hülsta: Voir tarif « Collection des revêtements hülsta ». Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « LITERIE »!

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attractif, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

## Compositions spéciales

composées de:

- un lit avec tête de lit rembourrée
- deux chevets d'une hauteur de 2 unités ou un chevet réf. 37021 et 37022 chacun
- une des armoires à portes ouvrantes décrites ci-dessous

Vous trouverez le prix d'une composition spéciale (ensemble lit et armoire) dans les cases grises!

### Remarques importantes:

- Les chevets ne sont disponibles que dans les finitions du corps/de la façade de l'armoire.
- La catégorie de prix II ou III pour les compositions spéciales sera facturée lorsque la tête de lit rembourrée sera commandée avec une housse appartenant à la catégorie II ou III de la collection des revêtements hülsta.

### Les fabrications spéciales pour compositions spéciales sont possibles!

**Positionnement du prix:** composition spéciale + 15% en plus toutes les fabrications spéciales souhaitées (voir « Fabrications spéciales »)!

**Remarque:** Les recoupes en hauteur des armoires restent gratuites!







### Remarque importante:

Veuillez impérativement indiquer les références du lit et des chevets souhaités (voir plus loin)!

Lit avec tête de lit rembourrée



Supplément de prix pour cadre de lit dans une finition en bois:  
Réf. 3000 -

<p><b>Armoire à 4 portes ouvrantes</b> 202 cm de large</p> 		<p>Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8606</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 5 portes ouvrantes</b> (porte centrale avec ferrures à droite) 252 cm de large</p> 		<p>Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8616</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 5 portes ouvrantes</b> avec élément intermédiaire intégré (porte centrale avec ferrures à droite) 252 cm de large</p> 		<p>Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A86116</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 7 portes ouvrantes</b> avec élément design intégré 252 cm de large</p> 		<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8676</b> <b>A8686</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 6 portes ouvrantes</b> 302 cm de large</p> 		<p>Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8636</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 6 portes ouvrantes</b> avec élément intermédiaire intégré 302 cm de large</p> 		<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8696</b> <b>A86106</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 6 portes ouvrantes</b> avec élément design intégré 302 cm de large</p> 		<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8626</b> <b>A8646</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>
<p><b>Armoire à 8 portes ouvrantes</b> avec élément design intégré 302 cm de large</p> 		<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p style="text-align: center;"><b>A8656</b> <b>A8666</b></p> <p style="text-align: center;">- - -</p>

# Compositions spéciales

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « LITERIE »!

# TETRIM

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attractif, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

## Compositions spéciales

composées de:

- un lit avec tête de lit rembourrée ou avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique
- deux chevets d'une hauteur de 2 ou 3 unités
- une des armoires à portes ouvrantes décrites ci-dessous

Vous trouverez le prix d'une composition spéciale (ensemble lit et armoire) dans les cases grises!

### Remarques importantes:

- Les chevets ne sont disponibles que dans les finitions du corps/de la façade de l'armoire.
- La catégorie de prix II ou III pour les compositions spéciales sera facturée lorsque la tête de lit rembourrée resp. le coussin cylindrique seront commandés avec une housse appartenant à la catégorie II ou III de la collection des revêtements hülsta.


**Les fabrications spéciales pour compositions spéciales sont possibles!**  
**Positionnement du prix:** composition spéciale + 15% en plus toutes les fabrications spéciales souhaitées (voir « Fabrications spéciales »)!

**Remarque:** Les recoupes en hauteur des armoires restent gratuites!


### Remarque importante:








Veuillez impérativement indiquer les références du lit et des chevets souhaités (voir plus loin)!

Lit avec tête de lit rembourrée



Lit avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique



<p><b>Armoire à 4 portes ouvrantes</b> 202 cm de large</p> 	<p>Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8706</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8406</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 5 portes ouvrantes</b> (porte centrale avec ferrures à droite) 252 cm de large</p> 	<p>Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8716</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8416</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 5 portes ouvrantes</b> avec élément intermédiaire intégré (porte centrale avec ferrures à droite) 252 cm de large</p> 	<p>Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A87116</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A84116</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 7 portes ouvrantes</b> avec élément design intégré 252 cm de large</p> 	<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8776</b> <b>A8786</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8476</b> <b>A8486</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 6 portes ouvrantes</b> 302 cm de large</p> 	<p>Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8736</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8436</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 6 portes ouvrantes</b> avec élément intermédiaire intégré 302 cm de large</p> 	<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8796</b> <b>A87106</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8496</b> <b>A84106</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 6 portes ouvrantes</b> avec élément design intégré 302 cm de large</p> 	<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8726</b> <b>A8746</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8426</b> <b>A8446</b></p> <p>- - -</p>
<p><b>Armoire à 8 portes ouvrantes</b> avec élément design intégré 302 cm de large</p> 	<p>c. illustré inversé Cat. de prix I II III</p>	<p><b>A8756</b> <b>A8766</b></p> <p>- - -</p>	<p><b>A8456</b> <b>A8466</b></p> <p>- - -</p>

# Armoires à portes ouvrantes

## Remarques concernant la réalisation d'armoires à portes ouvrantes selon le principe des constructions sans fin

Les armoires à portes ouvrantes peuvent être conçues selon le principe des constructions sans fin. Grâce aux différentes largeurs des éléments, il est possible de réaliser de nombreuses largeurs d'armoire. Ainsi, la surface disponible peut être utilisée de façon optimale. Pour chaque combinaison d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base, il est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite de l'élément de base est utilisée comme face de finition de l'armoire. Pour les éléments à une porte ouvrante, la position des ferrures peut être choisie à gauche ou à droite. Les dessins ci-dessous ne représentent qu'une partie de l'assortiment des armoires.


L'aménagement intérieur standard de chaque élément est composé de 2 tablettes et d'une tringle. Toutes les surfaces intérieures sont en laqué blanc.

## Dimensions



	sans lampe LED en saillie	avec lampe LED en saillie
Hauteurs y compris socle	229,6 cm	234,6 cm
	Recoupes en hauteur par intervalles de 1,0 cm sans supplément de prix	
Profondeurs	61,4 cm	74,2 cm
Largeurs	voir pages 9-11	

## Exemples d'armoires


### Armoire à 3 portes ouvrantes 152 cm de large




### Armoire à 5 portes ouvrantes (porte centrale avec ferrures à droite) 252 cm de large



### Armoire à 6 portes ouvrantes avec élément intermédiaire intégré 302 cm de large



### Armoire à 6 portes ouvrantes avec élément design intégré 302 cm de large



## Armoires à portes ouvrantes

- Les armoires à portes ouvrantes peuvent être construites sans fin et combinées entre elles
- 3 éléments intermédiaires
- 2 éléments design
- Façade en miroir et éclairage contre supplément de prix
- Largeurs extérieures des éléments:  
42, 52, 82, 102 cm (éléments de base)  
40, 50, 80, 100 cm (éléments complémentaires)
- Largeurs intérieures des éléments: 38, 48, 78, 98 cm
- Profondeur extérieure: 61,4 cm
- Profondeur intérieure: 56,0 cm
- Angle d'ouverture des portes: env. 94°

## Eclairage

Toutes les armoires à portes ouvrantes peuvent être équipées, au choix, d'une lampe LED en saillie. Une lampe LED en saillie est montée au-dessus de chaque élément à 1 ou 2 portes (12 V; 2,4 W). Sur demande, il est possible de prévoir une lampe LED en saillie au milieu au-dessus de chaque porte. Dans tous les cas, il est indispensable de faire un dessin. La commande s'effectue de façon standard par un interrupteur au sol. Une télécommande radio est également disponible comme variante contre paiement d'un supplément de prix. La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur avec lesquels il est possible d'allumer et d'éteindre l'ensemble de l'éclairage. En présence de la télécommande radio, l'interrupteur au sol n'est pas livré.

## Télécommande radio

**Supplément de prix pour télécommande radio avec changement de température de couleur**  
(émetteur + récepteur) réf.

2119

-

## Lampe LED en saillie

**Supplément de prix pour chaque lampe complémentaire (2,4 W)**  
Réf.

395

-









Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. 12 V.



Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2 cm vers le plafond et sur le côté pour le montage!








# Armoires à portes ouvrantes







# TETRIM

<b>Armoires à portes ouvrantes</b> <b>Hauteur: 229,6 cm</b> (hauteur avec lampe LED en saillie: 234,6 cm); recoups en hauteur par intervalles de 1,0 cm sans supplément <b>Largeur:</b> voir tableau <b>Profondeur: 61,4 cm</b> (profondeur avec lampe LED en saillie: 74,2 cm)  Aménagement intérieur de chaque élément: 2 tablettes, 1 tringle à vêtements; aménagement intérieur toujours en laqué blanc.		<b>Supplément pour lampe LED en saillie</b>  par élément: 1 lampe  	<b>Supplément de prix pour miroir</b> Chaque porte d'armoire peut être équipée d'un miroir contre paiement d'un supplément.  
<b>Éléments de base avec 2 faces extérieures (épaisseur 2 cm chacune)</b>  Pour chaque composition d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base qui est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite est utilisée comme face de finition.		Veuillez également consulter les <b>aménagements intérieurs</b> fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les <b>fabrifications spéciales</b> .	
 Élément 1 porte, gauche ou droit, 42 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A02011 L</b> <b>A02012 R</b>  -		
 Élément 1 porte, gauche ou droit, 52 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A2011 L</b> <b>A2012 R</b>  -		
 Élément 2 portes, 82 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A0202</b>  -	2,4 W	Veuillez indiquer sur le dessin ou sur la commande (à partir de la gauche) l'emplacement exact des portes ouvrantes qui doivent être équipées d'un miroir.
 Élément 2 portes, 102 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A202</b>  -	395	<b>Supplément de prix pour miroir par porte ouvrante:</b>  -
<b>Éléments complémentaires avec 1 cloison (épaisseur 2 cm)</b>			
 Élément 1 porte, gauche ou droit, 40 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A00011 L</b> <b>A00012 R</b>  -		
 Élément 1 porte, gauche ou droit, 50 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A0011 L</b> <b>A0012 R</b>  -		
 Élément 2 portes, 80 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A0002</b>  -		
 Élément 2 portes, 100 cm de large  Cat. de prix <b>I</b>	<b>A002</b>  -		

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2 cm vers le plafond et sur le côté pour le montage!

# Éléments design



<p><b>Éléments design</b>  <b>Hauteur: 229,6 cm</b> (hauteur avec lampe LED en saillie: 234,6 cm)  <b>Largeur:</b> voir tableau  <b>Profondeur: 61,4 cm</b> (profondeur avec lampe LED en saillie: 74,2 cm)</p> <p>Éléments design ne peuvent pas être placés indépendants. Recoupes en hauteur (sont faites dans les portes supérieures) sont possibles jusqu'à une hauteur totale de 201 cm. Recoupes en largeur et en profondeur ne sont pas possibles.</p>		<p><b>Eclairage LED de cadre</b> pour montage dans le cadre des éléments intermédiaires et design</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 	<p><b>Supplément pour lampe LED en saillie</b></p> <p>par élément: 1 lampe</p>  <p>Remarque concernant la classe énergétique: voir page 8!</p>	<p><b>Supplément de prix pour miroir</b></p> <p>Chaque porte d'armoire peut être équipée d'un miroir contre paiement d'un supplément.</p> 	
<p><b>Éléments de base avec 2 faces extérieures</b> (épaisseur 2 cm chacune)</p> <p>Pour chaque composition d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base qui est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite est utilisée comme face de finition.</p>		<p>Veuillez également consulter les <b>aménagements intérieurs</b> fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les <b>fabrications spéciales</b>.</p>			
<p><b>Élément de base</b>                  2 portes avec 3 tablettes; 3 tiroirs;                  tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière</p>  <p>100,7 cm de large</p>	<p>Cat. de prix I</p>	<p>A221 L</p> <p>-</p>	<p>23,0 W</p>  <p>7955</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>Élément de base</b>                  4 portes avec 4 tablettes et 2 tringles à vêtements; 5 tiroirs;                  4 tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière</p>  <p>202,0 cm de large</p>	<p>Cat. de prix I</p>	<p>A2702</p> <p>-</p>	<p>26,0 W</p>  <p>7955</p> <p>-</p>	<p>2,4 W</p> <p>395</p> <p>-</p>	<p>Veuillez indiquer sur le dessin ou sur la commande (à partir de la gauche) l'emplacement exact des portes ouvrantes qui doivent être équipées d'un miroir.</p> <p><b>Supplément de prix pour miroir par porte ouvrante:</b></p> <p>-</p>
<p><b>Éléments de finition et complémentaire avec 1 cloison</b> (épaisseur 2 cm)</p>					
<p><b>Élément complémentaire</b>                  4 portes avec 4 tablettes et 2 tringles à vêtements; 5 tiroirs;                  4 tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière;                  réf. A0702 n'est pas possible comme élément de finition</p>  <p>200,0 cm de large</p>	<p>c. illustré inversé</p> <p>Cat. de prix I</p>	<p>A0701 A0702</p> <p>-</p>	<p>26,0 W</p>  <p>7955</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><b>Élément de finition</b>                  2 portes avec 3 tablettes; 3 tiroirs;                  tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière</p>  <p>100,7 cm de large</p>	<p>Cat. de prix I</p>	<p>A022 R</p> <p>-</p>	<p>23,0 W</p>  <p>7955</p> <p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

<p><b>Éléments intermédiaires</b>  <b>Hauteur: 229,6 cm</b> (hauteur avec lampe LED en saillie: 234,6 cm)  <b>Largeur:</b> voir tableau  <b>Profondeur:</b> 61,4 cm (profondeur avec lampe LED en saillie: 74,2 cm)</p> <p>Éléments intermédiaires ne sont pas disponibles comme éléments de base et de finition ou placés indépendants. Recoupes en hauteur (sont faites dans les portes supérieures; pas possible pour les éléments intermédiaires A901 L, A902 R et A910) sont possibles jusqu'à une hauteur totale de 201 cm. Recoupes en largeur et en profondeur ne sont pas possibles.</p>		<p><b>Eclairage LED de cadre</b> pour montage dans le cadre des éléments intermédiaires et design</p> <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 	<p><b>Supplément pour lampe LED en saillie</b></p> <p>par élément: 1 lampe</p>  <p>Remarque concernant la classe énergétique: voir page 8!</p>	<p><b>Supplément de prix pour miroir</b></p> <p>Chaque porte d'armoire peut être équipée d'un miroir contre paiement d'un supplément.</p> 	
<p>Veuillez également consulter les <b>aménagements intérieurs</b> fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les <b>fabrications spéciales</b>.</p>					
<p><b>Élément intermédiaire</b>                  1 porte avec 3 tablettes; 4 tiroirs;                  porte et tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière</p>  <p>50 cm de large</p>	<p><b>A901 L</b> <b>A902 R</b></p> <p>Cat. de prix I</p>	<p>40,0 W</p>  <p><b>7952</b></p>	<p>2,4 W</p> <p><b>395</b></p>		
<p><b>Élément intermédiaire</b>                  2 portes avec 3 tablettes; 4 tiroirs;                  portes et tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière</p>  <p>100 cm de large</p>	<p><b>A910</b></p> <p>Cat. de prix I</p>	<p>50,0 W</p>  <p><b>7953</b></p>	<p><b>395</b></p>		
<p><b>Élément intermédiaire</b>                  4 portes avec 2 tablettes; 4 tiroirs;                  tiroirs avec façade en verre laqué sur la face arrière</p>  <p>100 cm de large</p>	<p>c. illustré inversé</p> <p>Cat. de prix I</p>	<p>26,0 W</p>  <p><b>7955</b></p>	<p>2,4 W</p> <p><b>395</b></p>		<p>Veuillez indiquer sur le dessin ou sur la commande (à partir de la gauche) l'emplacement exact des portes ouvrantes qui doivent être équipées d'un miroir.</p> <p><b>Supplément de prix pour miroir par porte ouvrante:</b></p>

# Lits

Collection des revêtements hülsta: Voir tarif « Collection des revêtements hülsta ». Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « LITERIE »!


Lits avec tête de lit rembourrée Cadre du lit dans une finition en laqué, pieds de lit en métal revêtu par poudrage couleur bronze ou argent, coins du lit/assemblage par onglet livrables dans différentes finitions.		Dimensions intérieures (en cm)	Dimensions extérieures (en cm)	Référence
<b>Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!</b>		140 x 200	186,5 x 215,1	<b>725</b> -
		160 x 200	206,5 x 215,1	<b>726</b> -
		180 x 200	226,5 x 215,1	<b>727</b> -
		200 x 200	246,5 x 215,1	<b>728</b> -
<b>Remarque importante:</b> Pour ce lit, il est indispensable de prévoir deux chevets 2 unités ou un chevet réf. 37021 et 37022 à gauche et à droite au-dessous la découpe de la tête de lit!	<b>Tête de lit rembourrée avec revêtement de la catégorie de prix I</b>	140 x 210	186,5 x 225,1	<b>735</b> -
		160 x 210	206,5 x 225,1	<b>736</b> -
		180 x 210	226,5 x 225,1	<b>737</b> -
		200 x 210	246,5 x 225,1	<b>738</b> -
		140 x 220	186,5 x 235,1	<b>745</b> -
		160 x 220	206,5 x 235,1	<b>746</b> -
		180 x 220	226,5 x 235,1	<b>747</b> -
		200 x 220	246,5 x 235,1	<b>748</b> -
	<b>Tête de lit rembourrée avec revêtement de la catégorie de prix II</b>	140 x 200	186,5 x 215,1	<b>725</b> -
		160 x 200	206,5 x 215,1	<b>726</b> -
		180 x 200	226,5 x 215,1	<b>727</b> -
		200 x 200	246,5 x 215,1	<b>728</b> -
		140 x 210	186,5 x 225,1	<b>735</b> -
		160 x 210	206,5 x 225,1	<b>736</b> -
		180 x 210	226,5 x 225,1	<b>737</b> -
		200 x 210	246,5 x 225,1	<b>738</b> -
		140 x 220	186,5 x 235,1	<b>745</b> -
		160 x 220	206,5 x 235,1	<b>746</b> -
		180 x 220	226,5 x 235,1	<b>747</b> -
		200 x 220	246,5 x 235,1	<b>748</b> -
<b>Dimensions des lits:</b> Hauteur de la tête de lit: 96,5 cm Hauteur du bord supérieur du lit: 46,0 cm Hauteur libre sous le lit: 19,6 cm Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm	<b>Tête de lit rembourrée avec revêtement de la catégorie de prix III</b>	140 x 200	186,5 x 215,1	<b>725</b> -
		160 x 200	206,5 x 215,1	<b>726</b> -
		180 x 200	226,5 x 215,1	<b>727</b> -
		200 x 200	246,5 x 215,1	<b>728</b> -
		140 x 210	186,5 x 225,1	<b>735</b> -
		160 x 210	206,5 x 225,1	<b>736</b> -
		180 x 210	226,5 x 225,1	<b>737</b> -
		200 x 210	246,5 x 225,1	<b>738</b> -
		140 x 220	186,5 x 235,1	<b>745</b> -
		160 x 220	206,5 x 235,1	<b>746</b> -
		180 x 220	226,5 x 235,1	<b>747</b> -
		200 x 220	246,5 x 235,1	<b>748</b> -
<b>Supplément de prix pour cadre de lit dans une finition en bois:</b> Réf. 3000 -		140 x 200	186,5 x 215,1	<b>725</b> -
		160 x 200	206,5 x 215,1	<b>726</b> -
		180 x 200	226,5 x 215,1	<b>727</b> -
		200 x 200	246,5 x 215,1	<b>728</b> -
		140 x 210	186,5 x 225,1	<b>735</b> -
		160 x 210	206,5 x 225,1	<b>736</b> -
		180 x 210	226,5 x 225,1	<b>737</b> -
		200 x 210	246,5 x 225,1	<b>738</b> -
		140 x 220	186,5 x 235,1	<b>745</b> -
		160 x 220	206,5 x 235,1	<b>746</b> -
		180 x 220	226,5 x 235,1	<b>747</b> -
		200 x 220	246,5 x 235,1	<b>748</b> -
<b>Lits avec tête de lit rembourrée</b> Cadre du lit dans une finition en laqué, pieds de lit en métal revêtu par poudrage couleur bronze ou argent, coins du lit/assemblage par onglet livrables dans différentes finitions.		Dimensions intérieures (en cm)	Dimensions extérieures (en cm)	Référence
<b>Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!</b>		140 x 200	156,7 x 215,1	<b>825</b> -
		160 x 200	176,7 x 215,1	<b>826</b> -
		180 x 200	196,7 x 215,1	<b>827</b> -
		200 x 200	216,7 x 215,1	<b>828</b> -
	<b>Tête de lit rembourrée avec revêtement de la catégorie de prix I</b>	140 x 210	156,7 x 225,1	<b>835</b> -
		160 x 210	176,7 x 225,1	<b>836</b> -
		180 x 210	196,7 x 225,1	<b>837</b> -
		200 x 210	216,7 x 225,1	<b>838</b> -
		140 x 220	156,7 x 235,1	<b>845</b> -
		160 x 220	176,7 x 235,1	<b>846</b> -
		180 x 220	196,7 x 235,1	<b>847</b> -
		200 x 220	216,7 x 235,1	<b>848</b> -
	<b>Tête de lit rembourrée avec revêtement de la catégorie de prix II</b>	140 x 200	156,7 x 215,1	<b>825</b> -
		160 x 200	176,7 x 215,1	<b>826</b> -
		180 x 200	196,7 x 215,1	<b>827</b> -
		200 x 200	216,7 x 215,1	<b>828</b> -
		140 x 210	156,7 x 225,1	<b>835</b> -
		160 x 210	176,7 x 225,1	<b>836</b> -
		180 x 210	196,7 x 225,1	<b>837</b> -
		200 x 210	216,7 x 225,1	<b>838</b> -
		140 x 220	156,7 x 235,1	<b>845</b> -
		160 x 220	176,7 x 235,1	<b>846</b> -
		180 x 220	196,7 x 235,1	<b>847</b> -
		200 x 220	216,7 x 235,1	<b>848</b> -
<b>Dimensions des lits:</b> Hauteur de la tête de lit: 96,5 cm Hauteur du bord supérieur du lit: 46,0 cm Hauteur libre sous le lit: 19,6 cm Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm	<b>Tête de lit rembourrée avec revêtement de la catégorie de prix III</b>	140 x 200	156,7 x 215,1	<b>825</b> -
		160 x 200	176,7 x 215,1	<b>826</b> -
		180 x 200	196,7 x 215,1	<b>827</b> -
		200 x 200	216,7 x 215,1	<b>828</b> -
		140 x 210	156,7 x 225,1	<b>835</b> -
		160 x 210	176,7 x 225,1	<b>836</b> -
		180 x 210	196,7 x 225,1	<b>837</b> -
		200 x 210	216,7 x 225,1	<b>838</b> -
		140 x 220	156,7 x 235,1	<b>845</b> -
		160 x 220	176,7 x 235,1	<b>846</b> -
		180 x 220	196,7 x 235,1	<b>847</b> -
		200 x 220	216,7 x 235,1	<b>848</b> -
<b>Supplément de prix pour cadre de lit dans une finition en bois:</b> Réf. 3000 -		140 x 200	156,7 x 215,1	<b>825</b> -
		160 x 200	176,7 x 215,1	<b>826</b> -
		180 x 200	196,7 x 215,1	<b>827</b> -
		200 x 200	216,7 x 215,1	<b>828</b> -
		140 x 210	156,7 x 225,1	<b>835</b> -
		160 x 210	176,7 x 225,1	<b>836</b> -
		180 x 210	196,7 x 225,1	<b>837</b> -
		200 x 210	216,7 x 225,1	<b>838</b> -
		140 x 220	156,7 x 235,1	<b>845</b> -
		160 x 220	176,7 x 235,1	<b>846</b> -
		180 x 220	196,7 x 235,1	<b>847</b> -
		200 x 220	216,7 x 235,1	<b>848</b> -

# Lits

Veillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « LITERIE »!

Accessoires pour les lits:  
voir page 14!

# TETRIM

Lits avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique Cadre supérieur du lit et pieds de lit dans une finition en laqué, cadre inférieur du lit en métal revêtu par poudrage couleur bronze ou argent.	Dimensions intérieures (en cm)	Dimensions extérieures (en cm)	Référence	
<p><b>Veillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!</b></p>  <p><b>Dimensions des lits:</b> Surplomb latéral du coussin cylindrique: 34,4 cm de chaque côté Hauteur de la tête de lit: 93,0 cm Hauteur du bord supérieur du lit: 36,8 cm Hauteur libre sous le lit: 19,8 cm Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 14,5 cm</p>	<p><b>Coussin cylindrique avec revêtement de la catégorie de prix I</b></p>	<p>140 x 200 154,6 x 221,8 160 x 200 174,6 x 221,8 180 x 200 194,6 x 221,8 200 x 200 214,6 x 221,8</p>	<p><b>625</b> - <b>626</b> - <b>627</b> - <b>628</b> -</p>	
		<p>140 x 210 154,6 x 231,8 160 x 210 174,6 x 231,8 180 x 210 194,6 x 231,8 200 x 210 214,6 x 231,8</p>	<p><b>635</b> - <b>636</b> - <b>637</b> - <b>638</b> -</p>	
		<p>140 x 220 154,6 x 241,8 160 x 220 174,6 x 241,8 180 x 220 194,6 x 241,8 200 x 220 214,6 x 241,8</p>	<p><b>645</b> - <b>646</b> - <b>647</b> - <b>648</b> -</p>	
		<p><b>Coussin cylindrique avec revêtement de la catégorie de prix II</b></p>	<p>140 x 200 154,6 x 221,8 160 x 200 174,6 x 221,8 180 x 200 194,6 x 221,8 200 x 200 214,6 x 221,8</p>	<p><b>625</b> - <b>626</b> - <b>627</b> - <b>628</b> -</p>
		<p>140 x 210 154,6 x 231,8 160 x 210 174,6 x 231,8 180 x 210 194,6 x 231,8 200 x 210 214,6 x 231,8</p>	<p><b>635</b> - <b>636</b> - <b>637</b> - <b>638</b> -</p>	
		<p>140 x 220 154,6 x 241,8 160 x 220 174,6 x 241,8 180 x 220 194,6 x 241,8 200 x 220 214,6 x 241,8</p>	<p><b>645</b> - <b>646</b> - <b>647</b> - <b>648</b> -</p>	
		<p><b>Coussin cylindrique avec revêtement de la catégorie de prix III</b></p>	<p>140 x 200 154,6 x 221,8 160 x 200 174,6 x 221,8 180 x 200 194,6 x 221,8 200 x 200 214,6 x 221,8</p>	<p><b>625</b> - <b>626</b> - <b>627</b> - <b>628</b> -</p>
		<p>140 x 210 154,6 x 231,8 160 x 210 174,6 x 231,8 180 x 210 194,6 x 231,8 200 x 210 214,6 x 231,8</p>	<p><b>635</b> - <b>636</b> - <b>637</b> - <b>638</b> -</p>	
	<p><b>Cuir véritable</b></p> <p>140 x 220 154,6 x 241,8 160 x 220 174,6 x 241,8 180 x 220 194,6 x 241,8 200 x 220 214,6 x 241,8</p>	<p><b>645</b> - <b>646</b> - <b>647</b> - <b>648</b> -</p>		


# Accessoires pour lits

## Aménagement complémentaire pour lits


### Deux hauteurs différentes pour le couchage

Les lits avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique sont livrables en deux hauteurs de couchage, au choix:  
avec pieds d'une hauteur de 19,8 cm  
= hauteur de couchage 1 (hauteur standard)  
avec pieds d'une hauteur de 30,5 cm  
= hauteur de couchage 2 = réf. **3004**  
Si la hauteur de couchage 2 est souhaitée, veuillez l'indiquer clairement sur la commande!

Hauteur de couchage 1 (hauteur standard)



Hauteur de couchage 2 (sans supplément)




**Impossible pour les lits avec tête de lit rembourrée!**

**3004**  
sans supplément

### Supplément pour étrier

Les lits avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique reposent de manière standard sur des pieds rectangulaires. Si souhaité, ils sont également livrables contre paiement d'un supplément équipés d'un étrier central donnant un aspect planant. Veuillez l'indiquer clairement sur la commande! L'étrier est toujours dans la même finition que le cadre supérieur du lit.




**Impossible pour les lits avec tête de lit rembourrée!**

**3003**  
-

### Supplément de prix pour encadrement du lit dans une finition en bois

Les lits avec tête de lit rembourrée sont équipés de manière standard d'un encadrement dans une finition en laqué. Si souhaité, ils peuvent être livrés contre un supplément de prix dans une finition en bois. Veuillez indiquer clairement sur la commande la finition souhaitée!




**N'est pas possible pour les lits avec une tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique!**

**3000**  
-

### Coins du lit/assemblage par onglet pour les lits avec tête de lit rembourrée

Les coins du lit/assemblage par onglet sont livrables dans différentes finitions (voir tableau des finitions sur la page de présentation du programme).

**Veuillez indiquer clairement sur la commande la finition souhaitée pour les coins du lit/assemblage par onglet du lit avec tête de lit rembourrée!**



**N'est pas possible pour les lits avec une tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique!**

sans supplément


Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).

## Eclairage

### Rampe lumineuse LED

pour montage sur le lit avec tête de lit dans une finition en laqué et coussin cylindrique

Montage ultérieur n'est pas possible.



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.



	pour largeur de lit de 140 cm	pour largeur de lit de 160 cm	pour largeur de lit de 180 cm	pour largeur de lit de 200 cm
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

	16,0 W	18,0 W	20,0 W	22,0 W
--	--------	--------	--------	--------


	<b>8914</b>	<b>8916</b>	<b>8918</b>	<b>8920</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

### Eclairage d'ambiance LED

pour montage derrière la tête de lit des lits avec tête de lit rembourrée

Montage ultérieur n'est pas possible.



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.



	20,0 W	22,0 W	24,0 W	26,0 W
--	--------	--------	--------	--------




	<b>8814</b>	<b>8816</b>	<b>8818</b>	<b>8820</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

	20,0 W	22,0 W	24,0 W	26,0 W
--	--------	--------	--------	--------

	<b>88140</b>	<b>88160</b>	<b>88180</b>	<b>88200</b>
--	--------------	--------------	--------------	--------------

	-	-	-	-
--	---	---	---	---

<p><b>Chevets suspendus 2 et 3 unités</b> 35,2 resp. 52,8 cm de haut; 45,0 cm de profondeur</p> <p>Charge maxi: 25 kg</p> <p><b>Eléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.</p>		<p><b>Chevet suspendu 2 unités</b></p>  <p>70,4 cm de large</p>	<p><b>Chevet suspendu 3 unités</b></p>  <p>70,4 cm de large</p>	
		1 compartiment ouvert; 1 tiroir	1 compartiment ouvert; 1 tiroir	
	c. illustré inversé	<b>27001</b>	<b>37001</b>	
	Cat. de prix	<b>27002</b>	<b>37002</b>	
	I -	-		
	II -	-		
	III -	-		
	IV -	-		
<p><b>Chevets 2 unités</b> 35,2 cm de haut (37,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm); 45,0 cm de profondeur</p>	 <p>52,8 cm de large</p>	 <p>70,4 cm de large</p>	 <p>70,4 cm de large</p>	
	2 tiroirs	2 tiroirs	1 compartiment ouvert; 1 tiroir	
	c. illustré inversé	<b>2700</b>	<b>270121</b>	<b>27021</b>
	Cat. de prix	<b>27002</b>	<b>27022</b>	
	I -	-	-	
	II -	-	-	
	III -	-	-	
	IV -	-	-	
<p><b>Chevets 3 unités</b> 52,8 cm de haut (54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm); 45,0 cm de profondeur</p>	 <p>52,8 cm de large</p>		 <p>70,4 cm de large</p>	
	2 tiroirs		1 compartiment ouvert; 1 tiroir	
	c. illustré inversé	<b>3700</b>		<b>37021</b>
	Cat. de prix	<b>37002</b>		<b>37022</b>
	I -		-	
	II -		-	
	III -		-	
	IV -		-	
<p><b>Chevets 4 unités</b> 70,4 cm de haut (72,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm); 45,0 cm de profondeur</p>	 <p>52,8 cm de large</p>		 <p>70,4 cm de large</p>	
	3 tiroirs		1 compartiment ouvert; 2 tiroirs	
	c. illustré inversé	<b>4700</b>		<b>47001</b>
	Cat. de prix	<b>47002</b>		<b>47002</b>
	I -		-	
	II -		-	
	III -		-	
	IV -		-	

# Lowboards 3 unités: reposant sur le sol

Accessoires: voir pages 18-19 et 28  
Eclairage: voir page 29

<b>Lowboards 3 unités: reposant sur le sol</b> 52,8 cm de haut (54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 52,0 cm de profondeur							
		105,6 cm de large		140,8 cm de large		176,0 cm de large	
		2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir
		<b>310511</b>	<b>310512</b>	<b>314511</b>	<b>314512</b>	<b>317511</b>	<b>317512</b>
Ferrures d'ouverture en bas	Cat. de prix						
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-


# Lowboards 3 unités: reposant sur le sol ou comme élément suspendu

<b>Lowboards 3 unités: reposant sur le sol ou comme élément suspendu</b> 52,8 cm de haut (54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,0 cm de profondeur							
		105,6 cm de large		140,8 cm de large		176,0 cm de large	
		2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant	2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant
		<b>310411</b>	<b>310412</b>	<b>310413</b>	<b>314411</b>	<b>314412</b>	<b>314413</b>
		<b>317411</b>	<b>317412</b>	<b>317413</b>			
Ferrures d'ouverture en bas	Cat. de prix						
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-
<b>Éléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.							
<b>Ferrure pour fixation murale</b> Si les éléments sont prévus comme éléments suspendus ou superposés, il est nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale.		<b>4105</b>		<b>4140</b>		<b>4176</b>	

<b>Lowboards 3 unités: reposant sur le sol ou comme élément suspendu</b> 52,8 cm de haut (54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 45,0 cm de profondeur							
		140,8 cm de large		176,0 cm de large		211,2 cm de large	
		1 compartiment ouvert; 2 tiroirs	1 compartiment ouvert; en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	1 compartiment ouvert; en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant	1 compartiment ouvert; 2 tiroirs	1 compartiment ouvert; en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	1 compartiment ouvert; en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant
		<b>3144211</b> <b>3144212</b>	<b>3144221</b> <b>3144222</b>	<b>3144231</b> <b>3144232</b>	<b>3174211</b> <b>3174212</b>	<b>3174221</b> <b>3174222</b>	<b>3174231</b> <b>3174232</b>
		<b>3214211</b> <b>3214212</b>	<b>3214221</b> <b>3214222</b>	<b>3214231</b> <b>3214232</b>			
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé Cat. de prix						
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-
<b>Éléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.							
<b>Ferrure pour fixation murale</b> Si les éléments sont prévus comme éléments suspendus ou superposés, il est nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale.		<b>4140</b>		<b>4176</b>		<b>4211</b>	


Remarque concernant le montage des éléments suspendus:  
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

3  
4



211,2 cm de large


		2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir
		<b>321511</b>	<b>321512</b>
Cat. de prix		-	-
I		-	-
II		-	-
III		-	-
IV		-	-




211,2 cm de large

		2 tiroirs	en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant
		<b>321411</b>	<b>321412</b>	<b>321413</b>
Cat. de prix		-	-	-
I		-	-	-
II		-	-	-
III		-	-	-
IV		-	-	-

**4211**



176,0 cm de large



211,2 cm de large








		1 compartiment ouvert; 2 tiroirs	1 compartiment ouvert; en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	1 compartiment ouvert; en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant	1 compartiment ouvert; 2 tiroirs	1 compartiment ouvert; en haut: 1 abattant en bas: 1 tiroir	1 compartiment ouvert; en haut: 1 tiroir en bas: 1 abattant
		<b>3174311</b> <b>3174312</b>	<b>3174321</b> <b>3174322</b>	<b>3174331</b> <b>3174332</b>	<b>3214311</b> <b>3214312</b>	<b>3214321</b> <b>3214322</b>	<b>3214331</b> <b>3214332</b>
c. illustré inversé		-	-	-	-	-	-
Cat. de prix		-	-	-	-	-	-
I		-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-

**4176**

**4211**

# Accessoires média pour lowboards

## Passages pour câbles

	<p><b>Passage pour câbles K1</b> couleur argent; Ø 8,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur et inférieur des lowboards ainsi que dans les tablettes fixes. Le passage pour câbles peut être positionné dans la partie arrière du plateau resp. de la tablette. Position: au milieu du compartiment; centre du trou à 10,0 cm du bord arrière de l'élément.</p>	<p><b>K1</b> -</p>
	<p><b>Passage pour câbles K2</b> couleur argent; Ø 8,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le fond des lowboards. Position: au milieu du compartiment.</p>	<p><b>K2</b> -</p>
	<p><b>Passage pour câbles K7</b> couleur argent; 7,0 x 12,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Position: au milieu du compartiment, à fleur du bord arrière de l'élément.</p>	<p><b>K7</b> -</p>
	<p><b>Passage pour câbles K8</b> couleur argent; 12,8 x 3,2 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Le passage pour câbles peut être positionné sur le chant arrière du plateau supérieur. Position: au milieu du compartiment.</p>	<p><b>K8</b> -</p>
	<p><b>Passage pour câbles K9</b> 13,0 x 1,6 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans une tablette ou dans le plateau inférieur. Le passage pour câbles peut être positionné sur le chant arrière de la tablette resp. sur le chant arrière du plateau inférieur derrière le fond. Position: au milieu du compartiment.</p>	<p><b>K9</b> -</p>
	<p><b>Passage pour câbles K11</b> 4,0 cm de haut Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le fond des lowboards. Le fond est fraisé sous le plateau supérieur. Position: au milieu du compartiment. Largeur utilisable: largeur du compartiment moins 23,0 cm.</p>	<p><b>K11</b> -</p>
	<p><b>Passage pour câbles K20</b> couleur argent; Ø 8,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans les cloisons des lowboards. Position: Centre du trou à 10,0 cm du bord arrière de l'élément.</p>	<p><b>K20</b> -</p>

## Set répéteur IR

### Set répéteur IR

Set pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades opaques. Les appareils placés dans un compartiment peuvent être commandés à l'aide d'un set. A savoir:

- Un set doit être utilisé pour chaque compartiment. Il est également possible d'installer deux sets dans les grands compartiments, afin d'augmenter la puissance de transmission. Dans ce cas, il suffit de commander un émetteur complémentaire.
- L'émetteur doit se trouver proche de la cellule réceptrice de l'appareil.
- Plage des fréquences des signaux infrarouge: 20 – 60 kHz
- Il est possible de combiner jusqu'à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d'utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 compartiments différents de meubles, ou dans des cas critiques, d'équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d'augmenter la puissance de transmission dans ce compartiment ou de commander deux appareils se trouvant l'un à côté de l'autre.

Le set répéteur IR est composé de:

- 1 cellule réceptrice (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
- 1 émetteur électrique
- 1 prise EVG 12 V
- Attache pour câbles

**Veillez respecter les consignes de la notice d'emploi!**

<b>Set répéteur</b> 1 œil de réception et 1 émetteur, y compris équerre de pose
<b>2001</b> -
<b>Emetteur complémentaire</b>
<b>2003</b> -

## Supports écran plat

### Support écran plat WTL6

Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-216 cm (40"-85"); charge maxi: 45 kg.

Adapté aux TV Curved.

Ecran plat applicable aux normes VESA:

200 x 200 mm mini  
600 x 400 mm maxi



pour libre montage mural

9704

### Support écran plat THIN 545, réglage optimal

Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm (40"-65") et une profondeur maximale de 4,5 cm; charge maxi: 25 kg

Sur le site [www.vogels.com](http://www.vogels.com), vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 545. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.

N'est pas adapté aux TV Curved.

Ecran plat applicable aux normes VESA:

100 x 100 mm mini  
600 x 400 mm maxi



pour libre montage mural

9304

### Support écran plat THIN 515


Le support écran plat peut être incliné jusqu'à un maximum de 15°. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm (40"-65") et une profondeur maximale de 5,0 cm; charge maxi: 25 kg

Sur le site [www.vogels.com](http://www.vogels.com), vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 515. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.

N'est pas adapté aux TV Curved.

Ecran plat applicable aux normes VESA:

100 x 100 mm mini  
600 x 400 mm maxi




pour libre montage mural

9504


# Buffets bas 4 unités: reposant sur le sol

Accessoires: voir page 28  
Eclairage: voir page 29

**Buffets bas 4 unités:  
reposant sur le sol**  
70,4 cm de haut  
(72,2 cm de haut y compris  
réglage de socle d'une hau-  
teur de 1,8 cm),  
45,0 cm de profondeur



140,8 cm de large



176,0 cm de large

1 compartiment ouvert; 3 tiroirs

1 compartiment ouvert; 3 tiroirs

c. illustré  
inversé  
Cat. de prix  
I  
II  
III  
IV

**4144111**  
**4144112**

**4174111**  
**4174112**

-

-

-


-

-


-

-

-



176,0 cm de large



176,0 cm de large

6 tiroirs

8 tiroirs

Cat. de prix  
I  
II  
III  
IV

**4174211**

**4174221**

-

-

-


-

-


-

-

-



176,0 cm de large



211,2 cm de large

1 compartiment ouvert; 4 tiroirs

1 compartiment ouvert; 4 tiroirs

c. illustré  
inversé  
Cat. de prix  
I  
II  
III  
IV

**4174121**  
**4174122**

**4214111**  
**4214112**

-

-

-


-

-


-

-

-



211,2 cm de large



211,2 cm de large

2 portes; 3 tiroirs

2 portes; 4 tiroirs

Cat. de prix  
I  
II  
III  
IV

**4214211**

**4214221**

-

-

-

-

-

-


-

-


# Buffets bas 5 unités: reposant sur le sol

**TETRIM**

**Buffets bas 5 unités:  
reposant sur le sol**  
88,0 cm de haut  
(89,8 cm de haut y compris  
réglage de socle d'une hau-  
teur de 1,8 cm),  
45,0 cm de profondeur



176,0 cm de large



176,0 cm de large

6 tiroirs

6 tiroirs


**5174241**

**5174251**


Cat. de prix  
**I**  
**II**  
**III**  
**IV**

-  
-  
-  
-

-  
-  
-  
-



176,0 cm de large



211,2 cm de large

1 compartiment ouvert; 5 tiroirs

1 compartiment ouvert; 5 tiroirs


**5174131**  
**5174132**

**5214131**  
**5214132**


c. illustré  
inversé  
Cat. de prix  
**I**  
**II**  
**III**  
**IV**

-  
-  
-  
-

-  
-  
-  
-



211,2 cm de large



211,2 cm de large

2 portes; 3 tiroirs

2 portes; 3 tiroirs

**5214241**

**5214251**

Cat. de prix  
**I**  
**II**  
**III**  
**IV**


-  
-  
-  
-

-  
-  
-  
-


# Buffets bas 5 unités: reposant sur le sol

Accessoires: voir page 28  
Eclairage: voir page 29


**Buffets bas 5 unités:  
reposant sur le sol**  
88,0 cm de haut  
(89,8 cm de haut y compris  
réglage de socle d'une hau-  
teur de 1,8 cm),  
45,0 cm de profondeur



140,8 cm de large




176,0 cm de large




211,2 cm de large

		1 compartiment ouvert; 3 tiroirs	1 compartiment ouvert; <b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 1 abattant <b>en bas:</b> 1 tiroir	1 compartiment ouvert; 4 tiroirs	1 compartiment ouvert; <b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 1 abattant <b>en bas:</b> 2 tiroirs	1 compartiment ouvert; 4 tiroirs	1 compartiment ouvert; <b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 1 abattant <b>en bas:</b> 2 tiroirs
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé	<b>5144111</b>	<b>5144121</b>	<b>5174111</b>	<b>5174121</b>	<b>5214111</b>	<b>5214121</b>
	Cat. de prix	<b>5144112</b>	<b>5144122</b>	<b>5174112</b>	<b>5174122</b>	<b>5214112</b>	<b>5214122</b>
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	



176,0 cm de large








211,2 cm de large

		5 tiroirs	<b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 2 abattants <b>en bas:</b> 2 tiroirs	<b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 1 abattant; 1 tiroir <b>en bas:</b> 2 tiroirs	5 tiroirs	<b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 2 abattants <b>en bas:</b> 2 tiroirs	<b>en haut:</b> 1 tiroir <b>au centre:</b> 1 abattant; 1 tiroir <b>en bas:</b> 2 tiroirs
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé	<b>5174211</b>	<b>5174221</b>	<b>5174231</b>	<b>5214211</b>	<b>5214221</b>	<b>5214231</b>
	Cat. de prix	<b>5174212</b>	<b>5174222</b>	<b>5174232</b>	<b>5214212</b>	<b>5214222</b>	<b>5214232</b>
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	











# Buffets hauts 8 unités: reposant sur le sol

TETRIM

<b>Buffets hauts 8 unités: reposant sur le sol</b> 140,8 cm de haut (142,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hau- teur de 1,8 cm), 45,0 cm de profondeur							
		70,4 cm de large		70,4 cm de large		70,4 cm de large	
		1 compartiment ouvert; 2 portes		1 compartiment ouvert; 3 tiroirs	1 compartiment ouvert; <b>en haut:</b> 1 abattant <b>en bas:</b> 2 tiroirs	5 tiroirs	<b>en haut:</b> 1 abattant <b>en bas:</b> 4 tiroirs
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé	<b>874111</b> <b>874112</b>		<b>87421</b>	<b>87422</b>	<b>87431</b>	<b>87432</b>
	Cat. de prix						
	I	-		-	-	-	-
	II	-		-	-	-	-
	III	-		-	-	-	-
IV	-		-	-	-	-	
							
		105,6 cm de large		105,6 cm de large		105,6 cm de large	
		1 compartiment ouvert; 3 portes; 1 tiroir		1 compartiment ouvert; 4 tiroirs		5 tiroirs	
	c. illustré inverse	<b>814111</b> <b>814112</b>		<b>814211</b> <b>814212</b>		<b>81431</b>	
	Cat. de prix						
	I	-		-		-	
	II	-		-		-	
	III	-		-		-	
IV	-		-		-		

# Éléments 6 - 8 unités: reposant sur le sol ou comme élément suspendu

Accessoires: voir page 28  
Éclairage: voir page 29

<p><b>Éléments 6 - 8 unités: reposant sur le sol ou comme élément suspendu</b></p> <p><b>6 unités de haut</b> 105,6 cm de haut (107,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)</p> <p><b>7 unités de haut</b> 123,2 cm de haut (125,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)</p> <p><b>8 unités de haut</b> 140,8 cm de haut (142,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)</p> <p><b>33,0 ou 45,0 cm de profondeur</b></p>	6 unités de haut						Élément suspendu							
														
	35,2 cm de large			35,2 cm de large		35,2 cm de large	70,4 cm de large							
	1 porte		1 porte; 1 compartiment ouvert		1 porte; 1 compartiment ouvert		2 portes; 1 compartiment ouvert							
	33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur			
	<b>63031 L</b> <b>63032 R</b>		<b>63041 L</b> <b>63042 R</b>		<b>63131 L</b> <b>63132 R</b>		<b>63141 L</b> <b>63142 R</b>		<b>63231 L</b> <b>63232 R</b>		<b>63241 L</b> <b>63242 R</b>		<b>67013</b> <b>67014</b>	
	Cat. de prix		I		II		III		IV		-		-	
	-		-		-		-		-		-		-	
	-		-		-		-		-		-		-	
	-		-		-		-		-		-		-	
Lorsque prévu comme élément suspendu: Charge maxi: 40 kg														
<p><b>Éléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.</p>														
<p><b>Ferrure pour fixation murale</b> Si les éléments sont prévus comme éléments suspendus ou superposés, il est nécessaire de commander une ferrure pour fixation murale.</p>														
<b>4352</b>														
-														
7 unités de haut						Élément suspendu								
														
35,2 cm de large			35,2 cm de large		35,2 cm de large	70,4 cm de large								
1 porte		1 porte; 1 compartiment ouvert		1 porte; 1 compartiment ouvert		2 portes; 1 compartiment ouvert								
33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur				
<b>73031 L</b> <b>73032 R</b>		<b>73041 L</b> <b>73042 R</b>		<b>73131 L</b> <b>73132 R</b>		<b>73141 L</b> <b>73142 R</b>		<b>73231 L</b> <b>73232 R</b>		<b>73241 L</b> <b>73242 R</b>		<b>77013</b> <b>77014</b>		
Cat. de prix		I		II		III		IV		-		-		
-		-		-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		-		-		
8 unités de haut						Élément suspendu								
														
35,2 cm de large			35,2 cm de large		35,2 cm de large	70,4 cm de large								
1 porte		1 porte; 1 compartiment ouvert		1 porte; 1 compartiment ouvert		2 portes; 1 compartiment ouvert								
33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur				
<b>83031 L</b> <b>83032 R</b>		<b>83041 L</b> <b>83042 R</b>		<b>83131 L</b> <b>83132 R</b>		<b>83141 L</b> <b>83142 R</b>		<b>83231 L</b> <b>83232 R</b>		<b>83241 L</b> <b>83242 R</b>		<b>87003</b> <b>87004</b>		
Cat. de prix		I		II		III		IV		-		-		
-		-		-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		-		-		
-		-		-		-		-		-		-		

# Éléments suspendus 2 unités


Remarque concernant le montage des éléments suspendus:  
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

3  
4

TETRIM

Éléments suspendus  
2 unités  
35,2 cm de haut;  
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

pour libre montage mural



105,6 cm de large      140,8 cm de large      176,0 cm de large      211,2 cm de large

		1 abattant		1 abattant		1 abattant		1 abattant	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
Ferrures d'ouverture en bas	Cat. de prix	<b>210038</b>	<b>210048</b>	<b>214038</b>	<b>214048</b>	<b>217038</b>	<b>217048</b>	<b>221038</b>	<b>221048</b>
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrures d'ouverture en haut	Cat. de prix	<b>210039</b>	<b>210049</b>	<b>214039</b>	<b>214049</b>	<b>217039</b>	<b>217049</b>	<b>221039</b>	<b>221049</b>
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cat. de prix	1 tiroir		1 tiroir		1 tiroir		1 tiroir	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		<b>210031</b>	<b>210041</b>	<b>214031</b>	<b>214041</b>	<b>217031</b>	<b>217041</b>	<b>221031</b>	<b>221041</b>
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-





105,6 cm de large      140,8 cm de large      176,0 cm de large      211,2 cm de large

		1 abattant; 1 compartiment ouvert		1 abattant; 1 compartiment ouvert		1 abattant; 1 compartiment ouvert		1 abattant; 1 compartiment ouvert	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé	<b>2101381</b>	<b>2101481</b>	<b>2141381</b>	<b>2141481</b>	<b>2171381</b>	<b>2171481</b>	<b>2211381</b>	<b>2211481</b>
	Cat. de prix	<b>2101382</b>	<b>2101482</b>	<b>2141382</b>	<b>2141482</b>	<b>2171382</b>	<b>2171482</b>	<b>2211382</b>	<b>2211482</b>
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
Ferrures d'ouverture en haut	c. illustré inversé	<b>2101391</b>	<b>2101491</b>	<b>2141391</b>	<b>2141491</b>	<b>2171391</b>	<b>2171491</b>	<b>2211391</b>	<b>2211491</b>
	Cat. de prix	<b>2101392</b>	<b>2101492</b>	<b>2141392</b>	<b>2141492</b>	<b>2171392</b>	<b>2171492</b>	<b>2211392</b>	<b>2211492</b>
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. illustré inversé	1 tiroir; 1 compartiment ouvert							
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		<b>2101311</b>	<b>2101411</b>	<b>2141311</b>	<b>2141411</b>	<b>2171311</b>	<b>2171411</b>	<b>2211311</b>	<b>2211411</b>
		<b>2101312</b>	<b>2101412</b>	<b>2141312</b>	<b>2141412</b>	<b>2171312</b>	<b>2171412</b>	<b>2211312</b>	<b>2211412</b>
		-	-	-	-	-	-	-	-

Charge maxi: 40 kg

Éléments suspendus et montage mural:  
Voir à ce sujet les informations de la page 4.

## Éléments suspendus

<p><b>Éléments suspendus 2 unités</b> 35,2 cm de haut; <b>33,0 ou 45,0 cm de profondeur</b></p> <p>pour libre montage mural</p>									
	35,2 cm de large		70,4 cm de large		70,4 cm de large		70,4 cm de large		
	1 compartiment ouvert		1 compartiment ouvert		1 compartiment ouvert		1 compartiment ouvert		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	
Charge maxi: 40 kg	c. illustré inversé	<b>27011</b>	<b>27012</b>	<b>27003</b>	<b>27004</b>	<b>270131</b> <b>270132</b>	<b>270141</b> <b>270142</b>	<b>270231</b> <b>270232</b>	<b>270241</b> <b>270242</b>
<p><b>Éléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.</p>	<b>I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>IV</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<p><b>Éléments suspendus 3 unités</b> 52,8 cm de haut; <b>33,0 ou 45,0 cm de profondeur</b></p> <p>pour libre montage mural</p>									
	70,4 cm de large								
	1 compartiment ouvert								
							33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	
Charge maxi: 40 kg	c. illustré inversé							<b>270331</b> <b>270332</b>	<b>270341</b> <b>270342</b>
<p><b>Éléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.</p>	<b>I</b>							-	-
	<b>II</b>							-	-
	<b>III</b>							-	-
	<b>IV</b>							-	-
<p><b>Éléments suspendus 7 unités</b> 123,2 cm de haut; <b>33,0 ou 45,0 cm de profondeur</b></p> <p>pour libre montage mural</p>									
	70,4 cm de large				105,6 cm de large				
	2 portes; 1 tiroir; 1 compartiment ouvert				3 portes; 1 tiroir; 1 compartiment ouvert				
	33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		33,0 cm de profondeur		45,0 cm de profondeur		
Charge maxi: 40 kg	c. illustré inversé	<b>77003</b>	<b>77004</b>	<b>710031</b> <b>710032</b>	<b>710041</b> <b>710042</b>				
<p><b>Éléments suspendus et montage mural:</b> Voir à ce sujet les informations de la page 4.</p>	<b>I</b>	-	-	-	-				
	<b>II</b>	-	-	-	-				
	<b>III</b>	-	-	-	-				
	<b>IV</b>	-	-	-	-				

## Secrétaire/table de maquillage

<p><b>Secrétaire/table de maquillage en tant qu'élément suspendu</b> 52,8 cm de haut; plateau de table d'une hauteur de 12,8 cm; 45,0 cm de profondeur</p>					<p><b>Miroir mural</b> 88,0 cm de haut; 3,2 cm d'épaisseur; pour libre montage mural; y compris éclairage LED et interrupteur au sol</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">52,8 cm de large</p>
			3 tiroirs	en haut: 2 tiroirs en bas: 1 abattant	
	Ferrures d'ouverture en bas	c. illustré inversé	<b>315411</b> <b>315412</b>	<b>315421</b> <b>315422</b>	
	<b>I</b>	-	-	<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.</p> <p style="text-align: center;"></p>	<b>1253</b>
	<b>II</b>	-	-		-
	<b>III</b>	-	-		-
	<b>IV</b>	-	-	-	-

# Tablettes murales

<p><b>Tablettes murales</b> 2,9 cm d'épaisseur; 23,4 cm de profondeur</p> <p>pour libre montage mural</p> <p>Rampe lumineuse LED pour tablettes murales (possible à partir d'une largeur de 70,4 cm): voir page 29</p>							
		35,2 cm de large	52,8 cm de large	70,4 cm de large	88,0 cm de large	105,6 cm de large	123,2 cm de large
		<b>3524</b>	<b>5224</b>	<b>7024</b>	<b>8824</b>	<b>1024</b>	<b>1224</b>
	Cat. de prix	-	-	-	-	-	-
	I	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-
		140,8 cm de large	158,4 cm de large	176,0 cm de large	193,6 cm de large	211,2 cm de large	
		<b>1424</b>	<b>1524</b>	<b>1724</b>	<b>1924</b>	<b>2124</b>	
Cat. de prix	-	-	-	-	-	-	
I	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-	-	

# Plateaux supérieurs

<p><b>Plateau supérieur</b> 1,0 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur</p> <p>Tous les éléments, lowboards et buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire. Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 268,0 cm.</p>				
	Prix par tranche de 10 cm commencée:			
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
		<b>3525</b>	<b>3520</b>	<b>3527</b>
	Cat. de prix	-	-	-
I	-	-	-	
II	-	-	-	
III	-	-	-	
IV	-	-	-	
<p><b>Plateau supérieur en verre laqué sur la face arrière</b> 0,8 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur</p> <p>Tous les éléments, lowboards, buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire. Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm.</p> <p><b>Veillez impérativement indiquer sur la commande la finition souhaitée!</b></p>				
	Prix par tranche de 10 cm commencée:			
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
		<b>3535</b>	<b>3530</b>	<b>3537</b>
		-	-	-
<p><b>Plateau supérieur en céramique</b> 0,6 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur</p> <p>Tous les éléments, lowboards et buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire. Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm.</p> <p><b>Veillez impérativement indiquer sur la commande la finition souhaitée!</b></p>				
	Prix par tranche de 10 cm commencée:			
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
		<b>3545</b>	<b>3540</b>	<b>3547</b>
		-	-	-

## Tablettes – derrière portes







<b>Tablettes – derrière portes</b> 1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)  Profondeur: 39,5 cm				
		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
		pour une prof. de 45,0 cm	pour une prof. de 45,0 cm	pour une prof. de 45,0 cm
	Cat. de prix	<b>134</b>	<b>174</b>	<b>1104</b>
	I -	I -	I -	
	II -	II -	II -	
	III -	III -	III -	
	IV -	IV -	IV -	

## Tablettes – derrière abattants

<b>Tablettes – derrière abattants</b> 1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)  Profondeur: 33,5 cm				
		pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 88,0 cm	pour une largeur de 105,6 cm
		pour une prof. de 45,0 cm	pour une prof. de 45,0 cm	pour une prof. de 45,0 cm
	Cat. de prix	<b>1748</b>	<b>1848</b>	<b>11048</b>
	I -	I -	I -	
	II -	II -	II -	
	III -	III -	III -	
	IV -	IV -	IV -	

## Possibilités d'agencement



<p><b>Rampe lumineuse LED</b> pour montage sous les éléments suspendus et les tablettes murales</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>  <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.</p> 	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 88,0 cm			
	1,6 W	2,4 W	4,7 W	5,9 W			
	<b>322</b>	<b>522</b>	<b>822</b>	<b>922</b>			
	-	-	-	-			
	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 123,2 cm	pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm			
6,3 W	8,2 W	10,2 W	10,6 W				
<b>112</b>	<b>122</b>	<b>142</b>	<b>152</b>				
-	-	-	-				
pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 193,6 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm				
12,5 W	14,1 W	15,3 W	17,5 W				
<b>172</b>	<b>192</b>	<b>212</b>	<b>242</b>				
-	-	-	-				
<p><b>Spot LED intégré</b> Ø 7,1 cm; pour montage dans les éléments</p> <p>Montage ultérieur n'est pas possible.</p>  <p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.</p> 	<p>2,9 W</p> <p><b>7941</b></p> <p>-</p>						
<p><b>Eclairage LED de cadre</b> pour montage dans le cadre des compartiments ouverts et dans le cadre des éléments intermédiaires et design.</p> <p>Forme du cadre:</p>  9,0 W  14,5 W  21,8 W	<p>Forme du cadre:</p>  14,5 W  17,2 W  17,2 W  22,7 W  23,0 W  26,0 W	<p>Forme du cadre:</p>  40,0 W	<p>Forme du cadre:</p>  50,0 W	<p><b>7954</b></p> <p>-</p>	<p><b>7955</b></p> <p>-</p>	<p><b>7952</b></p> <p>-</p>	<p><b>7953</b></p> <p>-</p>
<p>Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p> 							


## Télécommande radio avec changement de température de couleur

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre paiement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.



**2119**

## Hauteurs spéciales, largeurs spéciales, profondeurs spéciales




### Hauteurs spéciales

- Les armoires à portes ouvrantes, pliantes et coulissantes peuvent être recoupées en hauteur par intervalles de 1,0 cm.
- Il est recommandé de prévoir un plateau supérieur au-dessous de la hauteur des yeux. Veuillez l'indiquer sur la commande!
- Recoupes en hauteur sur plusieurs niveaux possibles (impossibles pour les armoires à portes coulissantes) contre supplément de prix.

Supplément de prix pour chaque niveau:

00030


-



### Largeurs spéciales

Applicables uniquement pour les armoires à portes ouvrantes et pliantes

- Les éléments 1 porte, ferrures à gauche ou à droite, peuvent être recoupés jusqu'à une largeur de 25 cm (exception pour les portes façonnées).
- Les éléments 2 portes peuvent être recoupés sur les deux côtés jusqu'à une largeur totale de 50 cm (exception pour les portes façonnées).
- L'agencement intérieur comme les tiroirs ou autres garnitures ne peuvent pas être recoupés en largeur.
- Informations concernant la recoupe en largeur des armoires à portes coulissantes Multi-Forma: voir fabrications spéciales Multi-Forma.



### Profondeurs spéciales

- La recoupe en profondeur est effectuée sur les faces latérales, le socle, la corniche et les tablettes.
- L'agencement intérieur comme les tiroirs ou autres garnitures ne peuvent pas être recoupés en profondeur.
- La recoupe maximum des armoires à portes ouvrantes et pliantes est de 30,0 cm.
- La recoupe maximum en présence de portes ouvrantes façonnées est de 9,0 cm.
- La recoupe maximum des armoires à portes coulissantes est de 30 cm.
- Veuillez noter que, pour des raisons techniques lors de la fabrication, il n'est pas possible de réaliser chaque profondeur spéciale:  
Entre 0 et 2,5 cm, la recoupe est toujours de 2,5 cm.  
Entre 4,5 et 5,0 cm, la recoupe est toujours de 5,0 cm.  
Entre 27,0 et 27,5 cm, la recoupe est toujours de 27,5 cm.

## Remarques concernant la détermination des cotes d'une coupe en biais

### Coupe en biais sur le côté



Les coupes en biais sur le côté ne sont possibles que sur des éléments 1 porte. Les ferrures (à gauche ou à droite) sont placées sur le côté le plus haut de l'élément.

#### Mesures nécessaires:

- H 1 = Hauteur sous plafond
- H 2 = Hauteur du biais (Lorsqu'un écart est souhaité entre le mur et l'armoire ou l'élément, veuillez indiquer la distance exacte.)
- B 1 = Largeur du biais
- B 2 = Largeur du biais
- G = Largeur totale
- S = Largeur de l'armoire

#### Attention!



- Lorsque le biais recouvre la position d'une poignée, la porte concernée est équipée en usine d'une poignée placée plus bas.
- Etant donné que les planchers, les plafonds et les murs ne sont jamais parfaitement droits, il est nécessaire d'utiliser un niveau à bulle pour déterminer les dimensions exactes de la pièce.
- Lorsqu'une corniche est prévue, veuillez indiquer si celle-ci doit être poursuivie dans le biais.



### Coupe en biais sur l'arrière

#### Mesures nécessaires:

- H 1 = Hauteur sous plafond
- H 2 = Hauteur du biais (Lorsqu'un écart est souhaité entre le mur et l'armoire ou l'élément, veuillez indiquer la distance exacte.)
- T 1 = Profondeur du biais
- T 2 = Profondeur du biais



## TETRIM

### Armoires

#### Hauteurs spéciales:

Porte ouvrante	- Laqué	<b>0003</b>	sans supplément
Porte ouvrante	- Miroir	<b>00031</b>	sans supplément

#### Largeurs spéciales:

Pour élément 1 porte	- Laqué	<b>0005</b>	-
Pour élément 1 porte	- Miroir	<b>00051</b>	-
Pour élément 2 portes	- Laqué	<b>0006</b>	-
Pour élément 2 portes	- Miroir	<b>00061</b>	-

Largeurs spéciales ne sont pas possibles pour les éléments design et intermédiaires

Lors de la commande de tablettes et de tringles complémentaires

Supplément pour recoupe de chaque tablette	<b>9991</b>	-
Supplément pour recoupe de chaque tringle	<b>9992</b>	-

#### Profondeurs spéciales:

Supplément pour chaque élément	<b>0007</b>	-
--------------------------------	-------------	---

Lors de la commande de tablettes complémentaires

Supplément pour recoupe de chaque tablette	<b>9993</b>	-
--	-------------	---

Profondeurs spéciales ne sont pas possibles pour les éléments design et intermédiaires A901, A902 et A910.

#### Coupes en biais sur le côté:

Supplément pour chaque élément	<b>9994</b>	-
--------------------------------	-------------	---

#### Coupe en biais sur l'arrière:

Supplément pour chaque élément	<b>99912</b>	-
--------------------------------	--------------	---

### Meubles d'appoint

#### Recoupes en hauteur (impossibles pour les tiroirs et abattants):

Corps d'élément	<b>99902</b>	-
Porte en bois/laqué/laqué brillant	<b>99903</b>	-

#### Recoupes en largeur:

Corps d'élément	<b>999120</b>	-
Porte en bois/laqué/laqué brillant	<b>999130</b>	-
Tiroir en bois/laqué/laqué brillant	<b>999170</b>	-
Abattant en bois/laqué/laqué brillant	<b>999180</b>	-
Tablette en bois (pour éléments)	<b>999141</b>	-
Tablette murale (pas en dessous de 50,0 cm, avec spots pas en dessous de 70,4 cm)	<b>99915</b>	-

#### Recoupes en profondeur (impossibles pour les tiroirs):

Corps d'élément (corps d'élément avec des tiroirs pas en dessous de 33,0 cm)	<b>99932</b>	-
Plateau supérieur en bois	<b>99939</b>	-
Plateau supérieur en verre	<b>999394</b>	-
Plateau supérieur en céramique	<b>999395</b>	-
Tablette en bois (pour éléments)	<b>999341</b>	-
Tablette murale (pas en dessous de 20,0 cm)	<b>99935</b>	-

#### Fabrications spéciales pour les compositions spéciales:

Positionnement du prix: composition spéciale + 15% en plus toutes les fabrications spéciales souhaitées (voir ci-dessus)!

#### D'autres fabrications spéciales sont possibles.

**Veillez vous adresser à votre conseiller.**

## Articles spéciaux

Les portes d'armoire sont livrables seules et sont facturées comme suit:

**Pour 1 porte ouvrante ou pliante:** 50% de l'élément complémentaire à portes ouvrantes concerné

**Pour 1 porte coulissante, mécanisme compris:** 35% de l'armoire à 2 portes coulissantes concernée

Pour surplomb de porte, référence **100** (largeur maxi 98 cm, pour montage entre armoires): 100% de l'armoire à 2 portes ouvrantes concernée

**Calfeutrements** pour montage d'armoire dans une niche à l'aide d'un calfeutrement latéral et d'un calfeutrement de plafond (la structure inférieure et le matériel de fixation doivent être fournis sur place)

**Pour finitions plaquées/laquées** (longueur maxi 268,0 cm, largeur maxi 59,0 cm, épaisseur 2,0 cm)

Montant par commande:	<b>9901</b>	-
+ prix/m <sup>2</sup> - laqué	<b>990</b>	-
+ prix/m <sup>2</sup> - plaqué	<b>990</b>	-

On ne peut pas garantir une harmonie parfaite des placages de calfeutrement et de façades.

#### Bordures en placage

Application en usine ou bordures laquées pour finitions en placage ou en laqué au ml dans la cat. de prix I

**9902** -

dans la cat. de prix II

**9902** -

dans la cat. de prix III

**9902** -

dans la cat. de prix IV

**9902** -

#### Charnières 165°

Les portes des armoires peuvent être équipées contre paiement d'un supplément de **charnières 165°** (uniquement possible pour les portes ouvrantes lisses et droites). Veuillez clairement indiquer les portes concernées sur la commande! Remarque: les portes avec charnières 165° n'ont pas de butée de porte amortie.

Supplément de prix pour charnières 165° pour chaque porte ouvrante:

**180** -

#### Fabrications spéciales personnalisées

Si la fabrication spéciale, que vous souhaitez, est si particulière, qu'elle ne fait pas partie des fabrications spéciales, que nous proposons déjà et dont nous avons évalué le prix, nous vous transmettrons son prix à l'aide d'un facteur matérialisé par l'article 33. Indiquez nous alors sur votre commande le numéro correspondant à votre demande, ainsi que le facteur mentionné pour l'article 33.

**33** -

#### Teintes spéciales; l' « Ange bleu » / sigle sur les quotas d'émission du DGM

##### Teintes spéciales

Toutes les teintes du laqué hülsta peuvent être appliquées à presque tous les programmes hülsta. Disponibilité et prix sur demande.

##### Remarque concernant l' « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas d'émission du DGM (classe A)

Les exigences de l' « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d'émission du DGM ne peuvent pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV, cela dépend du mélange des teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont cependant appliquées dans tous les cas!

# Possibilités de commande de l'éclairage: Télécommande radio avec changement de température de couleur

## Télécommande radio avec changement de température de couleur


L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre paiement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.

### Lors de l'utilisation de la télécommande radio, les points suivants sont à noter:

- Le récepteur est positionné derrière le fond ou sous le plateau de socle (un espace d'un minimum de 20 mm est nécessaire au-dessous du plateau de socle).
- La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W.
- 4 fréquences = 4 groupes de lampes
- 1 groupe de lampes = x lampes
- Toutes les lampes d'un groupe de lampes peuvent avoir une intensité réglée à la même valeur.
- La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
- La télécommande radio ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.

**Veillez impérativement respecter le mode d'emploi et la notice de programmation!**

### Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur



### Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Référence	2119	-
-----------	------	---

## Exemples d'utilisation (représentation schématique)

### Exemple 1

#### Eclairage dans un seul meuble


La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED dans le compartiment ouvert

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de droite

#### Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



### Exemple 2

#### Eclairage de plusieurs meubles séparés


La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine centrale

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de droite

#### Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



### Exemple 3

#### Eclairage de plusieurs meubles séparés


La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire les spots LED de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED supérieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED inférieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

#### Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



# Hauteur utile de l'intérieur du lit et garde au sol

## Indications de hauteur utile de l'intérieur du lit:

Les languettes d'appuis des lits hülsta seront livrées montées dans la position centrale, c'est-à-dire, qu'elles peuvent être déplacées de 3,2 cm vers le haut et vers le bas. Lorsque les languettes sont montées dans la position la plus basse, on obtient la **hauteur utile maximale de l'intérieur du lit**.

Pour certains lits, la hauteur intérieure du lit est moins importante comparativement aux lits classiques. Pour les sommiers à lattes à hauteur de cadre importante, le matelas sera légèrement encadré par les faces latérales du lit. Attention: la hauteur intérieure utile du lit est légèrement diminuée lorsque vous positionnez les languettes d'appuis vers le haut.

Ainsi le calcul des dimensions individuelles s'obtient selon les indications figurant sur le sommier à lattes:


**Exemple: lit et sommier à lattes hülstafflex basic B  
(secteurs du dos et des pieds réglables)**

**Hauteur utile maximale de  
l'intérieur du lit: 18,0 cm**



env. 12,5 cm pour l'emplacement  
du matelas

5,5 cm hauteur du sommier  
(p. ex. hülstafflex basic B)



## Indication pour la garde au sol:

L'espace utile sous le sommier à lattes s'obtient en déduisant la hauteur du lit moins la hauteur intérieure utile.

Exemple lit: **42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.**

## Caractéristique des murs / notice de montage

### Remarques importantes:

La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié.

Le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu'au béton  $\geq$  C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résistance à l'écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la résistance à l'écrasement doivent toujours être respectées.

### Tableau des matériaux de construction

avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Set standard	Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!	
Béton C12/15 Résistance à l'écrasement $\geq$ 15 N/mm <sup>2</sup> 	 Brique pleine Mz 12 Résistance à l'écrasement $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup>	 Parpaing plein en béton léger V2 Résistance à l'écrasement $\geq$ 2 N/mm <sup>2</sup>
	 Parpaing plein en grès argilo-calcaire KS 12 Résistance à l'écrasement $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup>	 Parpaing creux en béton léger Hbl 2 Résistance à l'écrasement $\geq$ 2 N/mm <sup>2</sup>
	 Parpaing perforé en grès argilo-calcaire KSL 12 Résistance à l'écrasement $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup>	 Béton cellulaire PP2 Résistance à l'écrasement $\geq$ 2 N/mm <sup>2</sup>
	 Brique perforée verticalement HLz 12 Résistance à l'écrasement $\geq$ 12 N/mm <sup>2</sup> Densité brute $\geq$ 1,0 kg/dm <sup>3</sup>	

Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité pour le choix d'un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu'en présence d'une fixation murale non adaptée, il y a risque que le meuble tombe ou se renverse - tout particulièrement lors de l'utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.



## Sets de fixation

### Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

- 3** = 3 plateaux porteurs
- 4** = 4 plateaux porteurs etc.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu'à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

**Remarque importante:** Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l'aide du set de fixation avec mortier composite et d'un pistolet d'extrusion courant, la base d'une réalisation sûre et propre.

### Set standard

Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

### Set de fixation avec mortier composite pour un maximum de 3 plateaux porteurs composé de:

- 9x douilles perforées pour injection
- 9x douilles de fixation
- 1x cartouche pour injection
- 2x mélangeurs statiques
- 1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard (livré gratuitement).

### Exemple pour commande:

- Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles commandés
  - Division par « 3 » de la somme
  - Résultat arrondi au chiffre entier supérieur
- = Nombre des sets de fixation avec mortier composite

M2

## **hülsta TETRIM Schlafen**

Stand: F 1. 2024

Modèles déposés. Tous droits réservés pour les évolutions techniques et les modifications de prix.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn  
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000  
[www.huelsta.com](http://www.huelsta.com)

