hülsta

NEO
SÉJOUR

NEO SÉJOUR

Sommaire

	Page
Présentation du programme, tableaux des finitions, remarques importantes	2-5
Conception et possibilités d'agencement	6
Compositions précalculées	7-11
Eléments 1 à 12 unités	12-30
Lowboards 1 à 3 unités	32-37
Lowboards média 2 et 3 unités	38-41
Accessoires média pour lowboards	42-43
Dimensions utiles pour lowboards, compartiment pour câbles pour lowboards	44-45
Panneaux média, accessoires pour panneaux média, supports écran plat	46-48
Buffets bas et hauts 4 et 6 unités	50-55
Eléments suspendus 2 unités	56-57
Aide pour les études	58-59
Eléments principaux	60-65
Cloisons centrales, tablettes constructives, tablettes, compartiments ouverts, piétements en métal, plateaux supérieurs	66-70
Façades – tiroirs, abattants, portes	71-79
Habillages de fond (séparations de pièces)	80-83
Montants, accessoires pour montants	84-87
Accessoires pour éléments (principaux)	88-91
Eclairage, télécommande radio	92-93
Tablettes murales, tablettes en équerre	94
Salle à manger, tables basses	95
Grille-croquis	97

Informations générales:

Fabrications spéciales, articles spéciaux	98-99
Possibilités de commande de l'éclairage	100-101
Passages pour câbles	102
Remarques importantes: caractéristique des murs / notice de montage	103

Le renouvèlement du séjour

Le langage aux formes puristes est typique pour Neo. Le design repose sur des façades sans poignée et des contours clairs. Il s'adapte sans mal à chaque style de vie, aux gouts personnels et aux diverses situations. La multitude de dimensions et d'articles rendent les études individuelles très faciles. Neo est étudié pour les personnes, qui accordent une importance particulière à l'individualité, au confort et à la fonctionnalité exigeante. Au niveau du style, Neo couvre un large éventail allant du sobre au chaleureux.

Concentration sur l'essentiel:
Neo porte de toute évidence à travers son design la signature de la maison hülsta. La clarté sans fioriture s'adapte à la perfection à la tendance orientée vers les agencements minimalistes renonçant avec conséquence au superflu.

Liberté maximale pour les études:
Neo offre de nombreux éléments en différentes dimensions pouvant être posés sur le sol, superposés ou suspendus. Les façades peuvent restées ouvertes ou équipées de portes, abattants ou tiroirs. La diversité des articles est complétée d'un système de montants et de panneaux.

Diversité des finitions:
La gamme des finitions s'étend chez Neo du laqué au bois, en passant par le laqué brillant dans différentes teintes. Il est ainsi possible de réaliser un style vraiment personnel. Le corps des éléments et les façades peuvent avoir la même finition ou être composés d'un mélange de matériaux.

Finesse fonctionnelle:
Le design et la fonctionnalité sont associés chez Neo. Les façades des tiroirs, des portes et des abattants sans poignée s'ouvrent grâce au système Push-to-open. Des ferrures spéciales permettent de prévoir librement des éléments suspendus dans toutes les dimensions. Grâce à la diversité des accessoires pour les tiroirs, les CD, les couverts et bien d'autres objets utilisent le volume de rangement de façon optimale.

Fonctions médiatiques intégrées:
Avec Neo, tous les désirs concernant le plaisir des médias modernes sont satisfaits de manière confortable. Les panneaux et lowboards média assurent un excellent résultat.

Tableaux des finitions

No. de la finition	Corps, façades, panneaux, cadre des compartiments ouverts, tablettes en équerre	Cat. de prix
1058	Laqué blanc pur	**I**
0299	Laqué blanc	**I**
1685	Laqué gris	**I**
2208	Laqué gris soie	**I**
1260	Chêne nature	**II**
1529	Cœur de noyer	**II**
2205	Laqué blanc pur brillant *	**II**
1002	Laqué blanc brillant *	**II**
1696	Laqué gris brillant *	**II**
2200	Laqué gris soie brillant *	**II**
RALM	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué mat	**III**
RALH	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué brillant *	**IV**

No. de la finition	Compartiments ouverts (intérieur), montants et tablettes, tablettes murales, fonds	Cat. de prix
1058	Laqué blanc pur	**I**
0299	Laqué blanc	**I**
1685	Laqué gris	**I**
2208	Laqué gris soie	**I**
1260	Chêne nature	**II**
1529	Cœur de noyer	**II**
RALM	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué mat	**III**

No. de la finition	Plateaux supérieurs	Cat. de prix
1058	Laqué blanc pur	**I**
0299	Laqué blanc	**I**
1685	Laqué gris	**I**
2208	Laqué gris soie	**I**
1260	Chêne nature	**II**
1529	Cœur de noyer	**II**
2205	Laqué blanc pur brillant	**II**
1002	Laqué blanc brillant	**II**
1696	Laqué gris brillant	**II**
2200	Laqué gris soie brillant	**II**
RALM	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué mat	**III**
RALH	Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL - Laqué brillant	**IV**
1749	Verre laqué blanc pur sur la face arrière	
1699	Verre laqué blanc sur la face arrière	
1698	Verre laqué gris sur la face arrière	
2297	Verre laqué gris soie sur la face arrière	
2369	Céramique zaha stone	
2370	Céramique storm nero	
2268	Céramique calacatta	
NOUVEAU **2483**	Céramique grigia	
NOUVEAU **2484**	Céramique shilin slate	
NOUVEAU **2485**	Céramique umbra marron	
2270	Céramique pulpis	

* Le corps intérieur pour les finitions en laqué brillant est en laqué mat dans la teinte correspondante.

Changement de finition
Les combinaisons des finitions sont possibles au sein d'une référence. Indiquez dans ce cas clairement et séparément les différents numéros des modèles sur la commande! Lors d'une modification des finitions au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe.

Libre choix des couleurs selon le système de couleurs RAL

Le système de couleurs RAL

Déterminer soi-même presque toutes les couleurs et combinaisons de couleurs souhaitées – c'est très facile avec le système de couleurs RAL. On désigne par couleur RAL des couleurs normalisées qui sont attribuées à un numéro unique et qui sont utilisées dans une série de systèmes de couleurs et de catalogues de couleurs utilisés dans le monde entier. Peu importe la couleur que vous choisissez: dans cette collection de hülsta, chaque tendance de couleur trouve son application idéale.

Remarque concernant l' « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas d'émission du DGM (classe A)
Les exigences de l' « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d'émission du DGM ne peuvent pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV, cela dépend du mélange des teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont cependant appliquées dans tous les cas!

Boutons en option pour les façades

Toutes les façades dans la version standard sont livrées sans bouton (hülsta-Push-to-open). Il est malgré tout possible d'équiper les façades de boutons (sans supplément; exception: l'équipement de boutons n'est pas possible pour les façades entièrement en verre ou les façades avec découpe en verre). Pour les tiroirs et les abattants, chaque façade sera équipée d'un bouton et à partir d'une largeur de 105,6 cm, de deux boutons. Le système hülsta-Push-to-open n'est pas intégré lorsque les boutons sont utilisés en option. Si les tiroirs sont équipés de boutons, ils seront livrés équipés du système **hülsta-SoftFlow** sur rails invisibles à ouverture totale et fermeture automatique amortie. **Veuillez indiquer clairement la référence et la finition souhaitée sur la commande!**

Bouton G001

Aspect acier inox



Réf. G001

Bouton G002

Laqué blanc pur
Laqué blanc
Laqué gris
Laqué gris soie
Laqué structuré anthracite
Chêne nature
Cœur de noyer
Aspect acier inox
Chrome brillant



Réf. G002

Bouton G003

Chêne nature
Cœur de noyer
Aspect acier inox



Réf. G003

Présentation du programme

Remarques importantes

Changement de finition:
Les combinaisons des finitions sont possibles au sein d'une référence. Indiquez dans ce cas clairement et séparément les différents numéros des modèles sur la commande! Lors d'une modification des finitions au sein de plusieurs catégories de prix, la catégorie de prix la plus élevée est facturée par principe.

Façades en verre clair:
Portes et abattants en verre avec remplissage en verre clair dans un cadre en aluminium et bord laqué sur la face arrière. **Bords laqués sur la face arrière** des portes et abattants en verre au choix, en blanc pur, blanc, gris ou gris soie. Le cadre en aluminium est par principe toujours laqué dans la même teinte que les bords laqués sur la face arrière des portes et abattants en verre clair. **Veuillez impérativement indiquer lors de la commande des articles avec portes et abattants en verre la teinte des bords laqués sur la face arrière!**

Tablettes en verre:
Tablettes en verre derrière les façades sont en verre clair.

Plateaux supérieurs en verre:
Veuillez impérativement indiquer lors de la commande la finition souhaitée pour les plateaux supérieurs en verre laqué sur la face arrière!

Plateaux supérieurs en céramique:
Veuillez impérativement indiquer lors de la commande la finition souhaitée pour les plateaux supérieurs en céramique!

Compartiments ouverts en verre:
Compartiments ouverts en verre avec faces latérales en verre clair, tablette supérieure et inférieure ainsi que le fond dans une finition en bois / en laqué. Si d'autres éléments sont prévus en-dessus des compartiments ouverts en verre, ceux-ci doivent être montés avec une ferrure pour accrochage.

Piétements en métal:
Piétements en métal en chrome brillant (piétement en métal A) resp. en chrome brillant et laqué structuré anthracite (piétement en métal B). **Veuillez impérativement indiquer lors de la commande la finition souhaitée pour le piétement en métal B!**

Aménagement intérieur standard:
Derrière les portes en bois, des tablettes en bois sont prévues toutes les 2 unités et derrière les portes en verre clair avec bords laqués sur la face arrière, ainsi que derrière les portes avec découpe en verre derrière la découpe en verre se trouvent des tablettes en verre.

Abattants habillés de tissu:
Abattants habillés de tissu dans les finitions, au choix, en noir, en blanc ou en argenté. **Veuillez l'indiquer clairement sur la commande!**

Bâtis des tiroirs toujours en gris

Eléments suspendus:
Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure pour accrochage.

Eléments superposés:
Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

Combinaisons d'éléments reposant sur le sol et d'éléments suspendus:
Si des éléments reposant sur le sol et des éléments suspendus sont combinés lors d'une étude d'ameublement, il ne doit pas se trouver de plinthe dans le secteur des éléments reposant sur le sol, ou bien celles-ci doivent être démontées.

Charge maxi:
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (jusqu'à une largeur de 70,4 cm), ainsi que des tiroirs: 25 kg
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (d'une largeur de 70,4 à 105,6 cm): 15 kg
Charge maxi des tablettes en bois et en verre (à partir d'une largeur de 105,6 cm): 10 kg
Charge maxi des plateaux supérieurs: 35 kg par mètre linéaire pour les éléments reposant sur le sol.

Veuillez également respecter les éventuelles données concernant la charge maximale de certains articles à l'intérieur de ce tarif, les spécifications générales concernant la charge pour les éléments suspendus ainsi que les remarques importantes concernant les caractéristiques des murs à la fin de ce tarif.

hülsta-Push-to-open/hülsta-SoftFlow:
Tiroirs et abattants équipés de hülsta-Push-to-open. Tous les tiroirs avec ouverture totale. Si les tiroirs sont équipés de poignées en forme de bouton, ils seront livrés avec hülsta-SoftFlow sur rails invisibles à ouverture totale et fermeture automatique amortie.

Séparations de pièces / habillage de fond

Les lowboards et les buffets bas et hauts d'une profondeur de 45,0 et 52,0 cm peuvent être utilisés comme séparation de pièces.

Les éléments (principaux) de 1 à 6 unités composés d'un seul article ou sous forme d'une combinaison de plusieurs articles d'une largeur minimale de 140,8 cm et d'une profondeur de 45,0 et 52,0 cm peuvent être utilisés comme séparation de pièces.

Les articles définis entièrement utilisés comme séparation de pièces, si rien d'autre n'est mentionné sur la commande, sont habillés de façon standard avec un fond ayant l'aspect des portes.

L'habillage de fond d'une hauteur de 6 unités est séparé au milieu à partir d'une largeur de 105,6 cm.

L'habillage de fond n'est livrable que dans les finitions pour façades.

Informations concernant les dessins

Cloisons derrière les abattants/abattants en verre
Derrière les abattants/abattants en verre ayant une façade d'une largeur supérieure ou égale de 123,2 cm, des cloisons sont mises en place. Les cloisons sont représentées sur les dessins par une ligne en pointillé ou de manière visible derrière les abattants en verre.



Cloisons derrière les portes/portes en verre
Derrière les portes/portes en verre ayant une façade d'une largeur supérieure ou égale de 105,6 cm, des cloisons sont mises en place. Les cloisons sont représentées sur les dessins par une ligne en pointillé ou de manière visible derrière les portes en verre.



Tiroirs avec bâtis séparés
Pour les tiroirs ayant une façade d'une largeur supérieure ou égale de 123,2 cm, le bâti est séparé (une ligne en pointillé l'indique sur les dessins). Pour vous permettre de prévoir les accessoires adaptés, les largeurs des façades des tiroirs sont données au dessin des éléments.

L'ordre des descriptions
L'ordre des descriptions des façades se fait de la gauche vers la droite et/ou du haut vers le bas.



Fixation murale

Remarques importantes: Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n'est adapté qu'au montage d'éléments dans un béton d'une classe de fermeté C12/15.
Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier de montage n'est adapté qu'aux matériaux mentionnés. En présence d'autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d'une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d'autres provenances sont utilisés.
En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

Eléments suspendus / éléments superposés:

Si des éléments 1 et 2 unités ou des lowboards sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 15 kg par mètre linéaire pour des raisons de statique! Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:

Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 158,4 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg

Si des éléments de 4 à 12 unités, ou des buffets bas ou hauts sont prévus comme éléments suspendus, la charge de chaque élément ne doit pas dépasser un maximum de 40 kg pour des raisons de statique!

Les éléments suspendus doivent uniquement être montés sur des murs en maçonnerie solide. Les murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptés.

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le haut pour suspendre les éléments.

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander des ferrures d'accrochage.

Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

Marquage sur les dessins du tarif /
remarques concernant le montage des éléments suspendus 3 4
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif.
Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur le dessin dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Remarques concernant la livraison

Remarques concernant la livraison:
La plupart des éléments sont livrés, de façon standard, **complètement collés.**
Ces corps **ne sont donc pas démontables.** Il existe cependant des **exceptions**:

Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être **démontés en pièces détachées** chez le client. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **1**. 1

Certains corps sont **livrés en pièces détachées** en raison de leurs dimensions. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **2**. 2

Les façades marquées du chiffre **2** sont livrées séparément et sont donc toujours à monter (et démontables).

Conception et possibilités d’agencement

Composition d’éléments

2x élément 12 unités avec porte en bois/verre

1x buffet bas 4 unités avec 6 tiroirs

1x piétement en métal pour buffet bas 4 unités

2x tablette murale



Composition d’éléments et de montants

1x élément 8 unités avec porte

1x plateau supérieur pour élément 8 unités

3x montant 8 unités

1x montant 6 unités

13x tablette en bois pour montants (suspendus)

1x lowboard 2 unités: reposant sur le sol avec 1 tiroir à gauche, façade avec cadre habillé de tissu tendu noir (pour haut-parleurs) au centre et 1 abattant à droite

1x élément suspendu 2 unités avec abattant



Composition d’éléments et de montants

1x tablette murale avec éclairage LED

1x elément suspendu 2 unités avec 2 abattants et 2 tiroirs au centre

1x lowboard 2 unités avec 2 tiroirs

1x plateau d’angle 2 unités, y compris habillage vertical

1x lowboard 2 unités avec 1 abattant

3x montant 8 unités

1x montant 6 unités

13x tablette en bois pour montants

1x élément 8 unités avec porte

1x plateau supérieur pour élément 8 unités



Composition d’éléments, panneau média et montants suspendus

5x montant suspendu 8 unités

20x tablette en bois pour montants (suspendus)

1x lowboard 2 unités avec 4 tiroirs

1x panneau média 6 unités avec support écran plat, par exemple THIN 515

1x tablette pour panneau média



Compositions précalculées

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



c. illustré inversé	**980027** **980127**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980028** **980128**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980029** **980129**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980030** **980130**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980031** **980131**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



	980032
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

Compositions précalculées

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



Cat. de prix	980035
I	-
II	-
III	-
IV	-



Cat. de prix	980036
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé Cat. de prix	980026 980126
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé Cat. de prix	980002 980102
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé Cat. de prix	980033 980133
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé Cat. de prix	980034 980134
I	-
II	-
III	-
IV	-

Compositions précalculées

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



c. illustré inversé	**980009** **980109**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980010** **980110**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980011** **980111**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980012** **980112**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980004** **980104**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980014** **980114**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

Compositions précalculées

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



c. illustré inversé	**980003** **980103**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980016** **980116**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980005** **980105**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980006** **980106**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980019** **980119**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



c. illustré inversé	**980020** **980120**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

Compositions précalculées

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des compositions précalculées aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les compositions précalculées peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.



S = Tiroir

c. illustré inversé	980021 980121
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



S = Tiroir

c. illustré inversé	980022 980122
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



S = Tiroir
K = Abattant

c. illustré inversé	980023 980123
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



S = Tiroir
K = Abattant

c. illustré inversé	980024 980124
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



S = Tiroir

c. illustré inversé	980025 980125
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



S = Tiroir

c. illustré inversé	980018 980118
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

Eléments 1 unité

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 1 unité
17,6 cm de haut
(19,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 tiroir



	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	13831	**1381**	**15831**	**1581**	**17831**	**1781**	**110831**	**11081**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 abattant

3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	13838	**1388**	**15838**	**1588**	**17838**	**1788**	**109838**	**10988**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

Compartiments ouverts en verre 1 unité

Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!
3
4

Compartiments ouverts en verre 1 unité
17,6 cm de haut
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

D'autres éléments resp. un plateau supérieur doivent être prévus en-dessus et en-dessous des compartiments ouverts en verre. Des éléments qui sont prévus en-dessus des compartiments ouverts en verre doivent être montés avec une ferrure pour accrochage.

Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!







avec 1 cloison en verre



	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1395	**1394**	**1595**	**1594**	**1795**	**1794**	**11095**	**11094**
Cat. de prix								
I	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–

avec 1 cloison en verre



avec 1 cloison en verre



avec 2 cloisons en verre



avec 2 cloisons en verre



	105,6 cm de large		140,8 cm de large		140,8 cm de large		158,4 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**110951** **110952**	**110941** **110942**	**11495**	**11494**	**114951** **114952**	**114941** **114942**	**11595**	**11594**
Cat. de prix								
I	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–

avec 2 cloisons en verre



avec 2 cloisons en verre



avec 3 cloisons en verre



avec 2 cloisons en verre



	176,0 cm de large		176,0 cm de large		211,2 cm de large		211,2 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**11795**	**11794**	**117951** **117952**	**117941** **117942**	**12195**	**12194**	**121951**	**121941**
Cat. de prix								
I	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–

Eléments 2 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 2 unités
35,2 cm de haut
(37,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte

L

L

	17,6 cm de large		35,2 cm de large				
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur			
	213311 L 213312 R	**21311 L 21312 R**	**233311 L 233312 R**	**23311 L 23312 R**			
Cat. de prix							
I	-	-	-	-			
II	-	-	-	-			
III	-	-	-	-			
IV	-	-	-	-			

1 tiroir



		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		23831	**2381**	**25831**	**2581**	**27831**	**2781**	**210831**	**21081**
Cat. de prix									
I		-	-	-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-

2 tiroirs



		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		23931	**2391**	**25931**	**2591**	**27931**	**2791**	**210931**	**21091**
Cat. de prix									
I		-	-	-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 2 unités

Eléments 2 unités
35,2 cm de haut
(37,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 abattant



3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	23838	**2388**	**25838**	**2588**	**27838**	**2788**	**209838**	**20988**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 abattant



3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	23839	**2389**	**25839**	**2589**	**27839**	**2789**	**209839**	**20989**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 abattant en verre



3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	23834	**2384**	**25834**	**2584**	**27834**	**2784**	**209834**	**20984**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 abattant en verre


3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	23835	**2385**	**25835**	**2585**	**27835**	**2785**	**209835**	**20985**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Compartiments ouverts en verre 2 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Compartiments ouverts en verre 2 unités
35,2 cm de haut
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

D'autres éléments resp. un plateau supérieur doivent être prévus en-dessus et en-dessous des compartiments ouverts en verre. Des éléments qui sont prévus en-dessus des compartiments ouverts en verre doivent être montés avec une ferrure pour accrochage.

Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!



35,2 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	2395	**2394**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–



52,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	2595	**2594**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–



70,4 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	2795	**2794**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 1 cloison en verre



105,6 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	21095	**21094**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 1 cloison en verre



105,6 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**210951 210952**	**210941 210942**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 1 cloison en verre



140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	21495	**21494**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 2 cloisons en verre



140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**214951 214952**	**214941 214942**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 2 cloisons en verre



158,4 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	21595	**21594**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 2 cloisons en verre



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**21795**	**21794**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 2 cloisons en verre



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	217951 217952	**217941 217942**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 3 cloisons en verre



211,2 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	22195	**22194**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

avec 2 cloisons en verre



211,2 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	221951	**221941**
Cat. de prix		
I	–	–
II	–	–
III	–	–
IV	–	–

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 3 unités

Eléments 3 unités
52,8 cm de haut
(54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte

L

17,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	313311 L 313312 R	**31311 L 31312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 tiroir; 1 abattant

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	
Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	33831	**3381**	**35831**	**3581**	**37831**	**3781**	**309831**	**30981**
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

2 tiroirs

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
Cat. de prix	**33931**	**3391**	**35931**	**3591**	**37931**	**3791**	**310931**	**31091**
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 abattant; 1 tiroir

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	
Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	33631	**3361**	**35631**	**3561**	**37631**	**3761**	**309631**	**30961**
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 4 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 4 unités
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte — 2 portes

	17,6 cm de large		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	413311 L 413312 R	**41311 L 41312 R**	**433311 L 433312 R**	**43311 L 43312 R**	**453311 L 453312 R**	**45311 L 45312 R**	**473311 L 473312 R**	**47311 L 47312 R**	**410331**	**41031**
Cat. de prix										
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 tiroirs

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	43831	**4381**	**45831**	**4581**	**47831**	**4781**	**410831**	**41081**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

3 tiroirs



	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	43931	**4391**	**45931**	**4591**	**47931**	**4791**	**410931**	**41091**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en verre — 2 portes en verre



	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	434311 L 434312 R	**43411 L 43412 R**	**454311 L 454312 R**	**45411 L 45412 R**	**474311 L 474312 R**	**47411 L 47412 R**	**410431**	**41041**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 5 unités

Eléments 5 unités
88,0 cm de haut
(89,8 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte


L


L


L


L

2 portes


3

	17,6 cm de large		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	513311 L 513312 R	**51311 L 51312 R**	**533311 L 533312 R**	**53311 L 53312 R**	**553311 L 553312 R**	**55311 L 55312 R**	**573311 L 573312 R**	**57311 L 57312 R**	**510331**	**51031**
Cat. de prix										
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3 tiroirs









	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	53931	**5391**	**55931**	**5591**	**57931**	**5791**	**510931**	**51091**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en verre


L


L

L

2 portes en verre

3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	534311 L 534312 R	**53411 L 53412 R**	**554311 L 554312 R**	**55411 L 55412 R**	**574311 L 574312 R**	**57411 L 57412 R**	**510431**	**51041**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 6 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 6 unités
105,6 cm de haut
(107,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte

L


L


L


L

2 portes


3

	17,6 cm de large		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	613311 L 613312 R	**61311 L 61312 R**	**632311 L 632312 R**	**63211 L 63212 R**	**652311 L 652312 R**	**65211 L 65212 R**	**672311 L 672312 R**	**67211 L 67212 R**	**610231**	**61021**
Cat. de prix										
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 tiroirs; 1 porte


L


L


L

2 tiroirs; 2 portes



		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		634311 L 634312 R	**63411 L 63412 R**	**654311 L 654312 R**	**65411 L 65412 R**	**674311 L 674312 R**	**67411 L 67412 R**	**610431**	**61041**
Cat. de prix									
I		-	-	-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-

3 tiroirs









		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		63631	**6361**	**65631**	**6561**	**67631**	**6761**	**610631**	**61061**
Cat. de prix									
I		-	-	-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-

4 tiroirs









		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		63731	**6371**	**65731**	**6571**	**67731**	**6771**	**610731**	**61071**
Cat. de prix									
I		-	-	-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 6 unités

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 6 unités
105,6 cm de haut
(107,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en verre


L


L


L

2 portes en verre

3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	635341 L 635342 R	**63541 L 63542 R**	**655341 L 655342 R**	**65541 L 65542 R**	**675341 L 675342 R**	**67541 L 67542 R**	**610534**	**61054**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en bois/verre


L


L


L

2 portes en bois/verre

3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	633341 L 633342 R	**63341 L 63342 R**	**653341 L 653342 R**	**65341 L 65342 R**	**673341 L 673342 R**	**67341 L 67342 R**	**610334**	**61034**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en bois/verre


L


L

2 portes en bois/verre

3

		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
c. illustré (L) inversé (R)		**654341 L 654342 R**	**65441 L 65442 R**	**674341 L 674342 R**	**67441 L 67442 R**	**610434**	**61044**
Cat. de prix							
I		-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 8 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 8 unités
140,8 cm de haut
(142,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte

L

17,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	813311 L 813312 R	**81311 L 81312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	832311 L 832312 R	**83211 L 83212 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	852311 L 852312 R	**85211 L 85212 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	872311 L 872312 R	**87211 L 87212 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	810231	**81021**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes


L

17,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	814311 L 814312 R	**81411 L 81412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	833311 L 833312 R	**83311 L 83312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	853311 L 853312 R	**85311 L 85312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	873311 L 873312 R	**87311 L 87312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

4 portes


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	810331	**81031**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	834311 L 834312 R	**83411 L 83412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	854311 L 854312 R	**85411 L 85412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	874311 L 874312 R	**87411 L 87412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 3 tiroirs


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	810431	**81041**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 8 unités

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 8 unités
140,8 cm de haut
(142,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en verre; 1 porte — 2 portes en verre; 2 portes


L


L


L


1 3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	831341 L 831342 R	**83141 L 83142 R**	**851341 L 851342 R**	**85141 L 85142 R**	**871341 L 871342 R**	**87141 L 87142 R**	**810134**	**81014**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en verre; 3 tiroirs — 2 portes en verre; 3 tiroirs


L


L


L


1 3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	832341 L 832342 R	**83241 L 83242 R**	**852341 L 852342 R**	**85241 L 85242 R**	**872341 L 872342 R**	**87241 L 87242 R**	**810234**	**81024**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en verre — 2 portes en verre


L


L


L


1 3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	835341 L 835342 R	**83541 L 83542 R**	**855341 L 855342 R**	**85541 L 85542 R**	**875341 L 875342 R**	**87541 L 87542 R**	**810534**	**81054**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 8 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 8 unités
140,8 cm de haut
(142,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en bois/verre


L


L


L

2 portes en bois/verre

1  3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	833341 L 833342 R	**83341 L 83342 R**	**853341 L 853342 R**	**85341 L 85342 R**	**873341 L 873342 R**	**87341 L 87342 R**	**810334**	**81034**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en bois/verre

2 portes en bois/verre


L


L

1  3

		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		854341 L 854342 R	**85441 L 85442 R**	**874341 L 874342 R**	**87441 L 87442 R**	**810434**	**81044**
Cat. de prix							
I		-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 10 unités

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 10 unités
176,0 cm de haut
(177,8 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte / 2 portes



	17,6 cm de large		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1013311 L 1013312 R	**101311 L 101312 R**	**1032311 L 1032312 R**	**103211 L 103212 R**	**1052311 L 1052312 R**	**105211 L 105212 R**	**1072311 L 1072312 R**	**107211 L 107212 R**	**1010231**	**101021**
Cat. de prix										
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 portes / 4 portes



	17,6 cm de large		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1014311 L 1014312 R	**101411 L 101412 R**	**1033311 L 1033312 R**	**103311 L 103312 R**	**1053311 L 1053312 R**	**105311 L 105312 R**	**1073311 L 1073312 R**	**107311 L 107312 R**	**1010331**	**101031**
Cat. de prix										
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte; 3 tiroirs / 2 portes; 3 tiroirs



		35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		1034311 L 1034312 R	**103411 L 103412 R**	**1054311 L 1054312 R**	**105411 L 105412 R**	**1074311 L 1074312 R**	**107411 L 107412 R**	**1010431**	**101041**
Cat. de prix									
I		-	-	-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés: Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 10 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 10 unités
176,0 cm de haut
(177,8 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en verre; 1 porte

2 portes en verre; 2 portes


L


L


L

1  3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1031341 L 1031342 R	**103141 L 103142 R**	**1051341 L 1051342 R**	**105141 L 105142 R**	**1071341 L 1071342 R**	**107141 L 107142 R**	**1010134**	**101014**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en verre; 3 tiroirs

2 portes en verre; 3 tiroirs


L


L


L

1  3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1032341 L 1032342 R	**103241 L 103242 R**	**1052341 L 1052342 R**	**105241 L 105242 R**	**1072341 L 1072342 R**	**107241 L 107242 R**	**1010234**	**101024**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en verre

2 portes en verre


L


L


L

1 3

	35,2 cm de large		52,8 cm de large		70,4 cm de large		105,6 cm de large	
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1035341 L 1035342 R	**103541 L 103542 R**	**1055341 L 1055342 R**	**105541 L 105542 R**	**1075341 L 1075342 R**	**107541 L 107542 R**	**1010534**	**101054**
Cat. de prix								
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 10 unités

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 10 unités
176,0 cm de haut
(177,8 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en bois/verre


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1033341 L 1033342 R	**103341 L 103342 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1053341 L 1053342 R	**105341 L 105342 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1073341 L 1073342 R	**107341 L 107342 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes en bois/verre

1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1010334	**101034**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte en bois/verre


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1054341 L 1054342 R	**105441 L 105442 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1074341 L 1074342 R	**107441 L 107442 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes en bois/verre

1  3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1010434	**101044**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352 -	**4528** -	**4704** -	**4105** -

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 12 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 12 unités
211,2 cm de haut
(213,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte


L

17,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1213311 L 1213312 R	**121311 L 121312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1232311 L 1232312 R	**123211 L 123212 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1252311 L 1252312 R	**125211 L 125212 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1272311 L 1272312 R	**127211 L 127212 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1210231	**121021**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes


L

17,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1214311 L 1214312 R	**121411 L 121412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1233311 L 1233312 R	**123311 L 123312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1253311 L 1253312 R	**125311 L 125312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1273311 L 1273312 R	**127311 L 127312 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

4 portes


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1210331	**121031**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1234311 L 1234312 R	**123411 L 123412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1254311 L 1254312 R	**125411 L 125412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1274311 L 1274312 R	**127411 L 127412 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 3 tiroirs


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1210431	**121041**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 12 unités

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Eléments 12 unités
211,2 cm de haut
(213,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en verre; 1 porte — 2 portes en verre; 2 portes

L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1231341 L 1231342 R	**123141 L 123142 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1251341 L 1251342 R	**125141 L 125142 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1271341 L 1271342 R	**127141 L 127142 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1210134	**121014**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte en verre; 3 tiroirs — 2 portes en verre; 3 tiroirs


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1232341 L 1232342 R	**123241 L 123242 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1252341 L 1252342 R	**125241 L 125242 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1272341 L 1272342 R	**127241 L 127242 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1212234	**121224**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte en verre — 2 portes en verre


L

35,2 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1235341 L 1235342 R	**123541 L 123542 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

52,8 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1255341 L 1255342 R	**125541 L 125542 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


L

70,4 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1275341 L 1275342 R	**127541 L 127542 R**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-


1 3

105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1210534	**121054**
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Eléments 12 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments 12 unités
211,2 cm de haut
(213,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0 ou 45,0 cm de profondeur

1 porte en bois/verre



35,2 cm de large

52,8 cm de large



70,4 cm de large

2 portes en bois/verre



105,6 cm de large

Cat. de prix	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
	1233341 L 1233342 R	**123341 L 123342 R**	**1253341 L 1253342 R**	**125341 L 125342 R**	**1273341 L 1273342 R**	**127341 L 127342 R**	**1210334**	**121034**
I	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-

1 porte en bois/verre



52,8 cm de large



70,4 cm de large

2 portes en bois/verre



105,6 cm de large

Cat. de prix		33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur
		1254341 L 1254342 R	**125441 L 125442 R**	**1274341 L 1274342 R**	**127441 L 127442 R**	**1210434**	**121044**
I		-	-	-	-	-	-
II		-	-	-	-	-	-
III		-	-	-	-	-	-
IV		-	-	-	-	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
4352	**4528**	**4704**	**4105**
-	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Lowboards 1 unité

Accessoires: voir pages **88-90**

Lowboards 1 unité
17,6 cm de haut
(19,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0; 45,0 ou 52,0 cm de profondeur

Y compris passage pour câbles dans le fond au centre de chaque compartiment derrière les abattants

Les lowboards d'une profondeur de 52,0 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

1 tiroir



	105,6 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**10311**	**10411**	**10511**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

2 tiroirs



3

	140,8 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**144131**	**14411**	**14511**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

3 tiroirs



4

	176,0 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**174131**	**17411**	**17511**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

2 tiroirs



3

	105,6 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**104231**	**10421**	**10521**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

1 tiroir; 1 abattant



3

	140,8 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**1442381** **1442382**	**144281** **144282**	**145281** **145282**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



4

	176,0 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**173211** **173212**	**174211** **174212**	**175211** **175212**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

1 abattant



	105,6 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	10318	**10418**	**10518**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

2 abattants



3

	140,8 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**144138**	**14418**	**14518**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



4

	176,0 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**17318**	**17418**	**17518**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

3 tiroirs



3

	140,8 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**144338**	**14438**	**14538**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



4

	176,0 cm de large		
	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**173281** **173282**	**174281** **174282**	**175281** **175282**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 176,0 cm
4105	**4140**	**4176**
–	–	–

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

2 tiroirs	3 tiroirs	1 tiroir; 1 compartiment ouvert; 1 tiroir	1 tiroir; 1 compartiment ouvert; 1 abattant
 4	 4	 4	 4
211,2 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large	246,4 cm de large
33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur
11311 / **11411** / **11511**	**114331** / **11431** / **11531**	**13332** / **13432** / **13532**	**133321 133322** / **134321 134322** / **135321 135322**
- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -

1 tiroir; 1 abattant

 4	 4	 4
211,2 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur
1142311 1142312 / **114211 114212** / **115211 115212**	**113311 113312** / **114311 114312** / **115311 115312**	**133311 133312** / **134311 134312** / **135311 135312**
- / - / -	- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -	- / - / -

1 abattant — 1 abattant

 4	 4
211,2 cm de large	246,4 cm de large
33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur
11318 / **11418** / **11518**	**13318** / **13418** / **13518**
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -

2 abattants — 2 abattants

 4	 4
211,2 cm de large	246,4 cm de large
33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur / 45,0 cm de profondeur / 52,0 cm de profondeur
1143381 1143382 / **114381 114382** / **115381 115382**	**133331 133332** / **134331 134332** / **135331 135332**
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -
- / - / -	- / - / -

pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 246,4 cm		pour une largeur de 246,4 cm	
4211		**4211**		**4246**		**4246**	
-		-		-		-	

Lowboards 2 unités

Accessoires: voir pages **88-90**

Lowboards 2 unités
35,2 cm de haut
(37,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
33,0; 45,0 ou 52,0 cm de profondeur

Y compris passage pour câbles dans le fond au centre de chaque compartiment derrière les abattants

Les lowboards d'une profondeur de 52,0 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

1 tiroir



105,6 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**204131**	**20411**	**20511**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

2 tiroirs



105,6 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**204331**	**20431**	**20531**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

1 abattant



105,6 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	20318	**20418**	**20518**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

4 tiroirs



140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**244231**	**24421**	**24521**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu



140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**24411**	**24511**	
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

1 tiroir; 1 abattant



140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**2442381 2442382**	**244281 244282**	**245281 245282**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	244138	**24418**	**24518**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

140,8 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

2 tiroirs; 1 abattant



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**273181 273182**	**274181 274182**	**275181 275182**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**273161 273162**	**274161 274162**	**275161 275162**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	27318	**27418**	**27518**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

2 abattants



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**273191 273192**	**274191 274192**	**275191 275192**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–



176,0 cm de large

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	273211 273212	**274211 274212**	**275211 275212**
Cat. de prix			
I	–	–	–
II	–	–	–
III	–	–	–
IV	–	–	–

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 105,6 cm		pour une largeur de 140,8 cm		pour une largeur de 176,0 cm		pour une largeur de 176,0 cm	
4105		**4140**		**4176**		**4176**	
–		–		–		–	

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu; 1 abattant



4

211,2 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
213161 213162	**214161 214162**	**215161 215162**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1 tiroir; 1 abattant

1 tiroir; 1 compartiment ouvert; 1 tiroir



4

246,4 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
23332	**23432**	**23532**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1 tiroir; 1 abattant

1 tiroir; 1 compartiment ouvert; 1 abattant



4

246,4 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
233321 233322	**234321 234322**	**235321 235322**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1 abattant



4

211,2 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
2143311 2143312	**214311 214312**	**215311 215312**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2 tiroirs; 1 abattant



4

211,2 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
2144311 2144312	**214411 214412**	**215411 215412**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1 abattant

1 tiroir; 1 abattant



4

246,4 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
2343311 2343312	**234311 234312**	**235311 235312**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

1 abattant



4

211,2 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
21318	**21418**	**21518**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4 tiroirs



4

246,4 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
23318	**23418**	**23518**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

2 abattants



4

211,2 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
21321	**21421**	**21521**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



4

211,2 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
2143381 2143382	**214381 214382**	**215381 215382**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-



4

246,4 cm de large

33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
233331 233332	**234331 234332**	**235331 235332**
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 246,4 cm		pour une largeur de 246,4 cm	
4211		**4211**		**4246**		**4246**	
-		-		-		-	

Lowboards 3 unités

Accessoires: voir pages **88-90**

Lowboards 3 unités
52,8 cm de haut
(54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur

Y compris passage pour câbles dans le fond au centre de chaque compartiment derrière les abattants

Les lowboards d'une profondeur de 52,0 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg

2 tiroirs



3

105,6 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**30451**	**30551**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 abattant; 1 tiroir



3

105,6 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**30461**	**30561**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 compartiment ouvert; 1 tiroir



3

105,6 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**30471**	**30571**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

4 tiroirs



3

140,8 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**34451**	**34551**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 abattants; 2 tiroirs



3

140,8 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**34461**	**34561**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 compartiments ouverts; 2 tiroirs



3

140,8 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**34471**	**34571**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 105,6 cm		pour une largeur de 140,8 cm	
4105		**4140**	
-		-	

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

4 tiroirs



4



4

176,0 cm de large		211,2 cm de large	
45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
374251 **374252**	**375251** **375252**	**31451**	**31551**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2 abattants; 2 tiroirs

6 tiroirs



4

246,4 cm de large	
45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
32451	**32551**
-	-
-	-
-	-
-	-

2 tiroirs; 1 abattant, 1 tiroir; 2 tiroirs



4



4

176,0 cm de large		211,2 cm de large	
45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
374261 **374262**	**375261** **375262**	**31461**	**31561**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2 compartiments ouverts; 2 tiroirs



4

246,4 cm de large	
45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
32461	**32561**
-	-
-	-
-	-
-	-

2 tiroirs; 1 compartiment ouvert, 1 tiroir; 2 tiroirs



4



4

176,0 cm de large		211,2 cm de large	
45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
374271 **374272**	**375271** **375272**	**31471**	**31571**
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



4

246,4 cm de large	
45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
32471	**32571**
-	-
-	-
-	-
-	-

pour une largeur de 176,0 cm		pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 246,4 cm	
4176		**4211**		**4246**	
-		-		-	

Lowboards média 2 unités

Lowboards média 2 unités
35,2 cm de haut
(37,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
52,0 cm de profondeur

Plateau supérieur sur le chant arrière avec protection de câble en chrome brillant.

Y compris passage pour câbles dans le fond au centre de chaque compartiment derrière les abattants

Charge maxi: 40 kg

Les lowboards média 2 unités ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

	1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir	1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
		
	105,6 cm de large	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**210075**	**2140751** **2140752**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

	1 abattant; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
	
	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**2141751** **2141752**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

K = Abattant

Veuillez respecter les espaces recommandés par les fabricants d'appareils électroniques (risque d'accumulation de chaleur)!

Cat. de prix		
I		
II		
III		
IV		

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir



176,0 cm de large
2170751 **2170752**
-
-
-
-

1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 1 tiroir



211,2 cm de large
221075
-
-
-
-



246,4 cm de large
224075
-
-
-
-

1 abattant; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir



176,0 cm de large
2171751 **2171752**
-
-
-
-

1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 1 abattant



211,2 cm de large
2211751 **2211752**
-
-
-
-



246,4 cm de large
2241751 **2241752**
-
-
-
-

1 abattant; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 1 abattant



176,0 cm de large
217275
-
-
-
-



211,2 cm de large
221275
-
-
-
-



246,4 cm de large
224275
-
-
-
-

Lowboards média 3 unités

Lowboards média 3 unités
52,8 cm de haut
(54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
52,0 cm de profondeur

Plateau supérieur sur le chant arrière avec protection de câble en chrome brillant.

Y compris passage pour câbles dans le fond au centre de chaque compartiment derrière les abattants

Charge maxi: 40 kg

Les lowboards média 3 unités ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

K = Abattant
T = Porte

Veuillez respecter les espaces recommandés par les fabricants d'appareils électroniques (risque d'accumulation de chaleur)!

	1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir	2 tiroirs; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
		
	105,6 cm de large	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**310075**	**3140751** **3140752**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

	1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
	
	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**3141751** **3141752**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

	2 abattants; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
	
	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**3142751** **3142752**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

	1 porte; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
	
	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**3143751** **3143752**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

	1 compartiment ouvert, 1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir
	
	140,8 cm de large
c. illustré inversé	**3144751** **3144752**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

2 tiroirs; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 2 tiroirs



176,0 cm de large

317075

-
-
-
-



211,2 cm de large

321075

-
-
-
-



246,4 cm de large

324075

-
-
-
-

1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 2 tiroirs



176,0 cm de large

3171751
3171752

-
-
-
-



211,2 cm de large

3211751
3211752

-
-
-
-



246,4 cm de large

3241751
3241752

-
-
-
-

1 abattant, 1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 1 abattant, 1 tiroir



176,0 cm de large

317275

-
-
-
-



211,2 cm de large

321275

-
-
-
-



246,4 cm de large

324275

-
-
-
-

1 porte; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 1 porte



176,0 cm de large

317375

-
-
-
-



211,2 cm de large

321375

-
-
-
-

2 portes; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 2 portes



246,4 cm de large

324375

-
-
-
-

1 compartiment ouvert, 1 tiroir; 1 abattant habillé de tissu, 1 tiroir; 1 compartiment ouvert, 1 tiroir



176,0 cm de large

317475

-
-
-
-



211,2 cm de large

321475

-
-
-
-



246,4 cm de large

324475

-
-
-
-

Accessoires média pour lowboards

	**Découpe pour subwoofer** Découpe dans le plateau inférieur 12 x 23,2 cm Grâce à la découpe dans le plateau inférieur, les sons du subwoofer sont transmis sans obstacle vers l'extérieur du lowboard. La position exacte dans le corps est fixée en usine et ne peut pas être changée.	**14** -
	**Passage pour câbles K1** couleur argent; Ø 8,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Le passage pour câbles peut être positionné dans la partie arrière du plateau supérieur. Position: au milieu du compartiment; centre du trou à 10,0 cm du bord arrière de l'élément. Si des panneaux média sont prévus sur le lowboard, veuillez indiquer sur la commande la position exacte du passage pour câbles.	**K1** -
	**Passage pour câbles K7** couleur argent; 7,0 x 12,0 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Position: au milieu du compartiment, à fleur du bord arrière de l'élément. Si des panneaux média sont prévus sur le lowboard, veuillez indiquer sur la commande la position exacte du passage pour câbles.	**K7** -
	**Passage pour câbles K8** couleur argent; 12,8 x 3,2 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans le plateau supérieur des lowboards. Le passage pour câbles peut être positionné sur le chant arrière du plateau supérieur. Position: au milieu du compartiment. Si des panneaux média sont prévus sur le lowboard, veuillez indiquer sur la commande la position exacte du passage pour câbles. Le passage pour câbles K8 ne peut pas être prévu au-dessus d'un compartiment ouvert.	**K8** -
	**Passage pour câbles K9** 13,0 x 1,6 cm Il est possible de réaliser un passage pour câbles dans une tablette ou dans le plateau inférieur. Le passage pour câbles peut être positionné sur le chant arrière de la tablette resp. sur le chant arrière du plateau inférieur derrière le fond. Position: au milieu du compartiment.	**K9** -

Set répétiteur IR

Set répétiteur IR
Set pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades opaques. Les appareils placés dans un compartiment peuvent être commandés à l'aide d'un set. A savoir:

- Un set doit être utilisé pour chaque compartiment. Il est également possible d'installer deux sets dans les grands compartiments, afin augmenter la puissance de transmission. Dans ce cas, il suffit de commander un émetteur complémentaire.
- L'émetteur doit se trouver proche de la cellule réceptrice de l'appareil.
- Plage des fréquences des signaux infrarouge: 20 – 60 kHz
- Il est possible de combiner jusqu'à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d'utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 compartiments différents de meubles, ou dans des cas critiques, d'équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d'augmenter la puissance de transmission dans ce compartiment ou de commander deux appareils se trouvant l'un à côté de l'autre.

Le set répétiteur IR est composé de:
- 1 cellule réceptrice (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
- 1 émetteur électrique
- 1 prise EVG 12 V
- Attache pour câbles

Veuillez respecter les consignes de la notice d'emploi!

Set répétiteur 1 œil de réception et 1 émetteur, y compris équerre de pose	**Emetteur complémentaire**
2001 -	**2003** -

Colonnes pour TV

Colonnes pour TV réglables en direction et inclinaison; pour le montage sur un **lowboard avec cloison reposant sur le sol** (impossible pour les lowboards 2 unités équipés de 2 tiroirs superposés, les lowboards avec un plateau supérieur en verre ou en céramique et les lowboards suspendus).
Le montage de la colonne pour TV n'est possible qu'au-dessus de la cloison. La cloison est alors équipée d'une découpe permettant le passage de câbles (sans supplément de prix). Au-dessous de la colonne pour TV, il n'est pas possible d'avoir des tiroirs.

Colonne pivotante 52 pour TV



La colonne pivotante 52 pour TV est adaptée aux écrans plats ayant une diagonale de 38"-52" (96-132 cm), charge maxi: 35 kg
Colonne pivotante 52 pour TV applicable aux normes VESA:
75 x 75 mm mini, 400 x 400 mm maxi

La colonne pivotante 65 pour TV est adaptée aux écrans plats ayant une diagonale de 38"-65" (96-165 cm), charge maxi: 40 kg
Colonne pivotante 65 pour TV applicable aux normes VESA:
75 x 75 mm mini, 800 x 400 mm maxi

Colonne pivotante 65 pour TV



Colonne pivotante 52 pour TV	**Colonne pivotante 65 pour TV**
9404 -	**9403** -

Dimensions utiles pour lowboards

Aération suffisante pour les appareils Hi-Fi (et médiatiques)

Veuillez respecter les consignes du fabricant des appareils électriques en ce qui concerne les espaces libres (accumulation de chaleur)!

Dimensions utiles pour lowboards 1 et 2 unités



Dimensions utiles derrière abattant, 52 cm de large:
Hauteur 1 / 2 unités: 13,8 / 31,4 cm
Largeur: 49 cm
Profondeur 33 / 45 cm: 28,3 / 40,3 cm



Dimensions utiles derrière abattant, 70 cm de large:
Hauteur 1 / 2 unités: 13,8 / 31,4 cm
Largeur: 66,6 cm
Profondeur 33 / 45 cm: 28,3 / 40,3 cm



Dimensions utiles derrière abattant, 105 cm de large:
Hauteur 1 / 2 unités: 13,8 / 31,4 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur 33 / 45 cm: 28,3 / 40,3 cm



Dimensions utiles dans le compartiment ouvert, 70 cm de large:
Hauteur: 9,4 cm
Largeur: 62,2 cm
Profondeur 33 / 45 cm: 26,2 / 38,2 cm



Dimensions utiles dans le compartiment ouvert, 105 cm de large:
Hauteur: 9,4 cm
Largeur: 97,4 cm
Profondeur 33 / 45 cm: 26,2 / 38,2 cm

Dimensions utiles pour lowboards média 2 unités



Pour lowboards média, 105,6 et 140,8 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant:
Hauteur: 15,7 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattant extérieur:
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 31,4 cm
Profondeur: 47,3 cm



Pour lowboards média, 176,0 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant central:
Hauteur: 15,7 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 31,4 cm
Profondeur: 47,3 cm



Pour lowboards média, 211,2 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant central:
Hauteur: 15,7 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 49 cm
Profondeur: 47,3 cm



Pour lowboards média 246,4 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant central:
Hauteur: 15,7 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 66,6 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles pour lowboards média 3 unités



Pour lowboards média, 105,6 et 140,8 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant:
Hauteur: 33 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattant extérieur:
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 31,4 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattant extérieur:
Hauteur: 9,4 cm
Largeur: 27 cm
Profondeur: 38,2 cm



Pour lowboards média, 176,0 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant central:
Hauteur: 33 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 31,4 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 9,4 cm
Largeur: 27 cm
Profondeur: 38,2 cm



Pour lowboards média, 211,2 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant:
Hauteur: 33 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 49 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 9,4 cm
Largeur: 44,6 cm
Profondeur: 38,2 cm



Pour lowboards média, 246,4 cm de large:

Dimensions utiles derrière abattant habillé de tissu:
Hauteur: 10,8 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 38 cm

Dimensions utiles derrière abattant:
Hauteur: 33 cm
Largeur: 97 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 31,4 cm
Largeur: 66,6 cm
Profondeur: 47,3 cm

Dimensions utiles derrière abattants extérieurs (de chaque côté):
Hauteur: 9,4 cm
Largeur: 62,2 cm
Profondeur: 38,2 cm

Panneaux média 6 unités

Panneaux média 6 unités
104,1 cm de haut;
9,6 cm d'épaisseur y compris espace pour montage

Pour libre montage mural à l'aide de ferrure spéciale invisible

Lignes en pointillé = position fixe des tablettes média (avec éclairage) disponibles en option









	140,8 cm de large	176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
	6145	**6175**	**6215**	**6245**
Cat. de prix				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-

Accessoires pour panneaux média





Tablettes pour panneaux média
23,4 cm de profondeur; 2,9 cm d'épaisseur

Montage uniquement possible aux endroits définis à gauche et/ou à droite, tout comme en bas et/ou en haut sur le panneau média (voir dessins ci-dessus). Veuillez indiquer clairement sur la commande.

Charge maxi: 15 kg

	52,8 cm de large	70,4 cm de large
	55	**75**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).



Eclairage LED pour tablettes pour panneaux média

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.

	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	2,4 W	4,7 W
	512	**812**
	-	-



Eclairage supérieur LED pour panneaux média
à monter en haut derrière les panneaux média

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.

pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
9,8 W	12,5 W	15,3 W	17,5 W
914	**917**	**921**	**924**
-	-	-	-



Eclairage latéral LED pour panneaux média
à monter à gauche (**L**) et/ou à droite (**R**) derrière les panneaux média

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.

6,3 W
691 L **692 R**
-



Passage pour câbles K3
couleur argent; Ø 7,2 cm (ouverture: 5,6 cm)
Il est possible de prévoir un passage pour câbles dans les panneaux média au-dessus des tablettes inférieures pour panneaux média (voir dessin à gauche). Le passage pour câbles est monté à 37,5 cm du bord inférieur et à 35,2 cm du bord gauche et/ou droit du panneau média. Veuillez clairement indiquer la position exacte (à gauche et/ou à droite) sur la commande!

K3
-

14,2 cm de haut
93,0 cm de large
40,0 cm de profondeur

Garniture en verre pour TV
Plateau en verre, 1,0 cm d'épaisseur, en verre clair, pouvant être posé sur les lowboards.
Charge maxi: 50 kg

1917
-

Sets répétiteur IR

Sets répétiteur IR
Sets pour la transmission des signaux infrarouges commandant des appareils médiatiques derrière des façades opaques. Vous pouvez à l'aide d'un set commander les appareils se trouvant dans un compartiment. Les règles suivantes doivent être respectées:

- Pour chaque compartiment, il est nécessaire d'utiliser un set. En présence de grands compartiments, il est possible d'utiliser deux émetteurs afin d'augmenter la puissance d'émission. Dans ce cas, il est seulement nécessaire de commander un émetteur complémentaire.
- L'émetteur doit se trouver à proximité de l'oeil de réception de l'appareil médiatique.
- Bande des fréquences d'émission des infrarouges: 20 – 60 kHz
- Il est possible de combiner jusqu'à 3 émetteurs à 1 récepteur.

Il est possible d'utiliser 3 émetteurs avec 1 récepteur, y compris boîtier principal. Cela permet de commander 3 compartiments différents de meubles, ou dans des cas critiques, d'équiper un compartiment de plusieurs émetteurs, afin d'augmenter la puissance d'émission dans ce compartiment ou de commander 2 appareils se trouvant l'un à côté de l'autre.

Le set répétiteur IR est composé de:
- pour le **set répétiteur IR 1:** 1 oeil de réception (Ø 3,0 cm), y compris équerre de pose
- pour le **set répétiteur IR 2:** 1 oeil de réception (Ø 3,0 cm)
- 1 émetteur électrique
- 1 prise EVG 12 V
- Attache pour câbles

Position standard pour le montage du set répétiteur IR 2
- dans panneaux média: 4,0 cm du bord inférieur et 12,0 cm du bord extérieur gauche du panneau média

Veuillez respecter les consignes du mode d'emploi!

Set répétiteur IR 1 1 œil de réception et 1 émetteur, y compris équerre de pose	**Set répétiteur 2** 1 œil de réception et 1 émetteur (montage toujours sur la gauche du panneau média)
2001 -	**2002** -
Emetteur complémentaire	
2003 -	

Accessoires média pour lowboards

Supports écran plat

Support écran plat WTL6
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-216 cm (40“-85“); charge maxi: 45 kg.
Adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
200 x 200 mm mini
600 x 400 mm maxi

Support écran plat THIN 545, réglage optimal
Le support écran plat peut être réglé sur 3 axes. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm (40“-65“) et une profondeur maximale de 4,5 cm; charge maxi: 25 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 545. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.
N’est pas adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
100 x 100 mm mini
600 x 400 mm maxi



Support écran plat THIN 515
Le support écran plat peut être incliné jusqu’à un maximum de 15°. Il est adapté aux écrans plats ayant une diagonale de 102-165 cm (40“-65“) et une profondeur maximale de 5,0 cm; charge maxi: 25 kg
Sur le site www.vogels.com, vous pouvez contrôler que votre écran plat peut être monté sur ce support. Donnez la référence THIN 515. Après quelques étapes, vous pouvez voir si votre écran est compatible avec le support.
N’est pas adapté aux TV Curved.
Ecran plat applicable aux normes VESA:
100 x 100 mm mini
600 x 400 mm maxi



pour libre montage mural	**pour montage à une position déterminée sur les panneaux média** (voir ci-dessous; montage ultérieur impossible; y compris passage pour câbles dans support et panneau)	**pour libre montage mural**	**pour montage à une position déterminée sur les panneaux média** (voir ci-dessous; montage ultérieur impossible; y compris passage pour câbles dans support et panneau)	**pour libre montage mural**	**pour libre montage sur les panneaux média** (un passage pour câbles K1 fait partie de la livraison et peut être monté sur place)
9704	**9705**	**9304**	**9305**	**9504**	**9505**
-	-	-	-	-	-

Positions de montage du support écran plat sur les panneaux média

Mis à part la possibilité de monter le support écran plat à un endroit librement choisi au mur, il est possible de le prévoir également sur les panneaux média. Pour des raisons de statique et de structure, les **supports écran plat avec les références 9705 et 9305** ne peuvent être montés qu’aux emplacements décrits ci-dessous. D’autres positions sont impossibles. Veuillez clairement mentionner sur la commande la position retenue pour le support écran plat, le panneau média sera alors préparé en usine. Un montage ultérieur est impossible. Le **support écran plat référence 9505** peut être monté à tous les endroits, même ultérieurement. Position en hauteur: au centre du panneau.

Positions en largeur possibles pour un support écran plat sur les panneaux média



pour une largeur de 140,8 cm

Pour le dessin 1:
Le centre du support écran plat est à 70,4 cm des bords gauche et droit du panneau média.



pour une largeur de 176,0 cm

Pour le dessin 2:
Le centre du support écran plat de la position 1 (ou de la position 3) est à 61,6 cm du bord gauche (ou droit) du panneau média. Le centre du support écran plat de la position 2 est à 88,0 cm des bords gauche et droit du panneau média.



pour une largeur de 211,2 cm

Pour le dessin 3:
Le centre du support écran plat de la position 1 (ou de la position 3) est à 70,4 cm du bord gauche (ou droit) du panneau média. Le centre du support écran plat de la position 2 est à 105,6 cm des bords gauche et droit du panneau média.



pour une largeur de 246,4 cm

Pour le dessin 4:
Le centre du support écran plat de la position 1 (ou de la position 3) est à 71,6 cm du bord gauche (ou droit) du panneau média. Le centre du support écran plat de la position 2 est à 123,2 cm des bords gauche et droit du panneau média.

Remarque concernant la cotation des dessins:
La rangée de cotes au-dessus des dessins n’est pas à l’échelle. Les cotes se reportent toujours au centre du support écran plat dans la position de montage correspondante.

Buffets bas 4 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Buffets bas 4 unités
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 ou 52,0 cm de profondeur

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés: Charge maxi par élément: 40 kg

6 tiroirs



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**417121 417122**	**417111 417112**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	417221 417222	**417211 417212**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs; 1 porte



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	41732	**41731**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

4 portes



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	41742	**41741**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs; 1 porte



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	41752	**41751**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	41762	**41761**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**41772**	**41771**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 3 tiroirs



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	417721 417722	**417711 417712**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



3

176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	417421 417422	**417411 417412**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 176,0 cm
4176
-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Buffets bas 4 unités

Buffets bas 4 unités
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 ou 52,0 cm de profondeur

6 tiroirs



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42112**	**42111**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 3 tiroirs



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**421221 421222**	**421211 421212**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42132**	**42131**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

3 portes



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	42142	**42141**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	42152	**42151**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	42162	**42161**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42172**	**42171**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 3 tiroirs



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**421721 421722**	**421711 421712**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

4 tiroirs; 2 compartiments ouverts



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42192**	**42191**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés: Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 211,2 cm
4211
-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Buffets bas 4 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Buffets bas 4 unités
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 ou 52,0 cm de profondeur

4 portes



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42442**	**42441**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42452**	**42451**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 3 tiroirs; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**424521** **424522**	**424511** **424512**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42462**	**42461**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 2 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**424621** **424622**	**424611** **424612**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 6 tiroirs; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**42472**	**42471**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés: Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 246,4 cm
4246
-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Buffets hauts 6 unités

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Buffets hauts 6 unités
105,6 cm de haut
(107,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 ou 52,0 cm de profondeur

8 tiroirs



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**617121** **617122**	**617111** **617112**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 4 tiroirs



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**617221** **617222**	**617211** **617212**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 4 tiroirs; 1 porte



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**61732**	**61731**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 4 tiroirs; 1 porte



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	61752	**61751**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	61762	**61761**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	61772	**61771**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 4 tiroirs



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**617721** **617722**	**617711** **617712**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

6 tiroirs; 2 compartiments ouverts



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**617321** **617322**	**617311** **617312**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



176,0 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**617421** **617422**	**617411** **617412**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés: Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 176,0 cm
4176
-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Buffets hauts 6 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Buffets hauts 6 unités
105,6 cm de haut
(107,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 ou 52,0 cm de profondeur

4 tiroirs; 4 portes



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62112**	**62111**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 4 tiroirs



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**621221** **621222**	**621211** **621212**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 4 tiroirs; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62132**	**62131**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

3 portes



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	62142	**62141**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 4 tiroirs; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	62152	**62151**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
	62162	**62161**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62172**	**62171**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 4 tiroirs



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**621721** **621722**	**621711** **621712**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

6 tiroirs; 2 compartiments ouverts



211,2 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62192**	**62191**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 211,2 cm
4211
-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Buffets hauts 6 unités

Buffets hauts 6 unités
105,6 cm de haut
(107,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
45,0 ou 52,0 cm de profondeur

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés: Charge maxi par élément: 40 kg

4 portes



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62442**	**62441**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 4 tiroirs; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62452**	**62451**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 4 tiroirs; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**624521** **624522**	**624511** **624512**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62462**	**62461**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

2 portes; 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**624621** **624622**	**624611** **624612**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

1 porte; 8 tiroirs; 1 porte



246,4 cm de large

	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur
c. illustré inversé	**62472**	**62471**
Cat. de prix		
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

pour une largeur de 246,4 cm
4246
-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Eléments suspendus 2 unités

Accessoires et éclairage:
voir pages **88-93**

Eléments suspendus 2 unités
35,2 cm de haut,
33,0 cm de profondeur

pour libre montage mural

1 abattant



	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur
	2718	**2098**	**2148**
Cat. de prix			
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-

1 abattant



	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur
	2719	**2099**	**2149**
Cat. de prix			
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-

1 abattant en verre



	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur
	2714	**2094**	**2144**
Cat. de prix			
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-

1 abattant en verre



	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur
	2715	**2095**	**2145**
Cat. de prix			
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-

Charge des éléments suspendus:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

1 abattant







	176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur
	2168	**2208**	**2248**
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

1 abattant







	176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur
	2169	**2209**	**2249**
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

1 abattant en verre





	176,0 cm de large	211,2 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	
	2164	**2204**	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

1 abattant en verre





	176,0 cm de large	211,2 cm de large	
	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	
	33,0 cm de profondeur	33,0 cm de profondeur	
	2165	**2205**	
	-	-	
	-	-	
	-	-	
	-	-	

Aide pour les études

Remarques concernant l'étude et l'aménagement pour la composition individuelle pour éléments reposant sur le sol

1ère étape de l'étude:

Choix d'un élément principal

Elément principal composé d'un corps (sur réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm – au choix, sur piétement en métal ou avec ferrure d'accrochage) et d'un fond; également, au choix, avec un plateau supérieur complémentaire.

Remarque:
Plusieurs éléments principaux de la même hauteur peuvent également être planifiés les uns à côté des autres.



2ème étape de l'étude:

Choix des façades (tiroirs, abattants, portes, compartiments ouverts pour éléments principaux)

Remarque:
Des tablettes fixes doivent être planifiées entre les façades adjacentes en hauteur et des cloisons centrales en largeur. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs. Chaque compartiment doit être équipé d'une façade ou d'un compartiment ouvert pour éléments principaux.
Veuillez respecter les remarques complémentaires concernant les éléments suspendus sur la page suivante.



3ème étape de l'étude:

Choix de l'aménagement intérieur (cloisons, tablettes fixes, tablettes, accessoires)

Remarque:
Les cloisons centrales, les tablettes fixes et les tablettes peuvent librement être prévues au sein de la trame du système. A partir d'une largeur de 123,2 cm, il est nécessaire de prévoir au moins 1 cloison et pour la largeur de 246,4 cm au moins 2 cloisons en tenant compte qu'il n'est pas possible de monter une cloison sur des tablettes en verre. Des cloisons supplémentaires peuvent être incluses. Des tablettes fixes doivent être planifiées entre les façades adjacentes en hauteur et des cloisons centrales en largeur. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.



Position	Eléments	Référence
1	**1 élément principal** 8 unités de haut (142,6 cm, y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm), 105,6 cm de large, 42,3 cm de profondeur	**81040**
1	**1 compartiment ouvert pour élément principal** pour une hauteur de 2 unités, une largeur de 35,2 cm et une profondeur de 42,3 cm	**2035**
2	**1 porte pour élément principal** 4 unités de haut pour une largeur de 35,2 cm	**40311 L**
3	**2 tiroirs pour élément principal** 2 unités de haut pour une largeur de 35,2 cm et une profondeur de 42,3 cm	**2301**
4	**1 tiroir pour élément principal** 2 unités de haut pour une largeur de 70,4 cm et une profondeur de 42,3 cm	**2702**
5	**1 porte en verre pour élément principal** 4 unités de haut pour une largeur de 70,4 cm	**40742 R**
6	**2 tiroirs pour élément principal** 2 unités de haut pour une largeur de 70,4 cm et une profondeur de 42,3 cm	**2701**
1	**1 cloison pour élément principal** pour une hauteur de 8 unités et une profondeur de 42,3 cm	**840**
2	**2 tablettes fixes pour élément principal** pour une largeur de 35,2 cm et une profondeur de 42,3 cm	**634**
3	**2 tablettes fixes pour élément principal** pour une largeur de 70,4 cm et une profondeur de 42,3 cm	**674**
4	**1 tablette pour élément principal** pour une largeur de 35,2 cm et une profondeur de 42,3 cm	**134**
5	**1 tablette en verre pour élément principal** pour une largeur de 70,4 cm et une profondeur de 42,3 cm	**374**

Remarques concernant l'étude et l'aménagement pour la composition individuelle pour éléments reposant sur le sol

4ème étape de l'étude:

Choix d'un plateau supérieur optionnel

Un plateau supérieur optionnel peut être prévu pour chaque élément principal ou pour chaque combinaison de plusieurs éléments principaux.

Remarque:
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Si plusieurs éléments principaux sont prévus les uns à côté des autres, il est possible de prévoir un plateau supérieur d'un seul tenant (d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 268,0 cm pour les finitions en bois/laqué/laqué brillant, d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm pour les finitions en verre laqué sur la face arrière et en céramique). Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition.



Position	Eléments	Référence
1	**1 plateau supérieur en céramique** 45,0 cm de profondeur	**11x 3540**

Remarques concernant l'étude et l'aménagement pour la composition individuelle pour éléments suspendus, lowboards, buffets bas et hauts suspendus

Pour des raisons de sécurité, des cloisons fixes sont nécessaires pour certains éléments, lowboards, buffets bas et hauts suspendus. Règle générale: La largeur maximale sans interruption d'un compartiment des éléments jusqu'à 7 unités, lowboards, buffets bas et hauts suspendus est de 105,6 cm, et pour les éléments suspendus à partir de 8 unités de 70,4 cm. Si des éléments d'une largeur supérieure sont prévus, il est nécessaire de mettre en place des cloisons intermédiaires fixes (voir ci-dessous).
Veuillez également respecter les remarques concernant la charge maximale et celles concernant les caractéristiques des murs dans la chapitre „Caractéristiques des murs".

Largeurs:
123,2 cm
140,8 cm
158,4 cm
176,0 cm
193,6 cm
211,2 cm



Lowboards 1 à 3 unités, buffets bas et hauts 4 à 6 unités ainsi qu'éléments 1 à 7 unités d'une largeur de 123,2; 140,8; 158,4; 176,0; 193,6 et 211,2 cm
Il est impératif de prévoir au minimum 1 cloison centrale ininterrompu.

Largeur:
246,4 cm



Lowboards 1 à 3 unités, buffets bas et hauts 4 à 6 unités ainsi qu'éléments 1 à 7 unités d'une largeur de 246,4 cm
Il est impératif de prévoir au minimum 2 cloisons centrales ininterrompus.

Largeurs:
88,0 cm
105,6 cm



Eléments 8 à 12 unités d'une largeur de 88,0 et 105,6 cm
Il est impératif de prévoir au minimum 1 cloison centrale ininterrompu.

Eléments principaux

Eléments principaux 1 unité
17,6 cm de haut
(19,4 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)

Les éléments principaux 1 unité d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

Profondeurs des éléments principaux:
30,3; 42,3 cm et 49,3 cm

Les éléments principaux sont composés du corps de l'élément et du fond.

Les cloisons centrales, tablettes fixes et tablettes peuvent être librement installées à l'intérieur de la trame du système.

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 17,6 cm: 5,0 kg
Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 88,0 cm: 12,5 kg

Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 123,2 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 158,4 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 193,6 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg



	35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	13530	**13540**	**13547**	**15230**	**15240**	**15247**	**17030**	**17040**	**17047**	**11030**	**11040**	**11047**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Eléments principaux 2 unités
35,2 cm de haut
(37,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)

Les éléments principaux 2 unités d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!



	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	21830	**21840**	**21847**	**23530**	**23540**	**23547**	**25230**	**25240**	**25247**	**27030**	**27040**	**27047**	**21030**	**21040**	**21047**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Eléments principaux 3 unités
52,8 cm de haut
(54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)

Les éléments principaux 3 unités d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!



	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	31830	**31840**	**31847**	**33530**	**33540**	**33547**	**35230**	**35240**	**35247**	**37030**	**37040**	**37047**	**31030**	**31040**	**31047**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
	–	–	–	–	–

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Les éléments principaux 1 unité d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

140,8 cm de large			158,4 cm de large			176,0 cm de large			211,2 cm de large			246,4 cm de large		
30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
11430	**11440**	**11447**	**11530**	**11540**	**11547**	**17630**	**17640**	**17647**	**12130**	**12140**	**12147**	**12430**	**12440**	**12447**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les éléments principaux 2 unités d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!






140,8 cm de large			158,4 cm de large			176,0 cm de large			211,2 cm de large			246,4 cm de large		
30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
21430	**21440**	**21447**	**21530**	**21540**	**21547**	**27630**	**27640**	**27647**	**22130**	**22140**	**22147**	**22430**	**22440**	**22447**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Les éléments principaux 3 unités d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!







140,8 cm de large			158,4 cm de large			176,0 cm de large			211,2 cm de large			246,4 cm de large		
30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
31430	**31440**	**31447**	**31530**	**31540**	**31547**	**37630**	**37640**	**37647**	**32130**	**32140**	**32147**	**32430**	**32440**	**32447**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
4140	**4150**	**4176**	**4211**	**4246**
-	-	-	-	-

Eléments principaux

Eléments principaux 4 unités
70,4 cm de haut
(72,2 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)

Profondeurs des éléments principaux:
30,3; 42,3 cm et 49,3 cm

Les éléments principaux sont composés du corps de l'élément et du fond.

Les cloisons centrales, tablettes fixes et tablettes peuvent être librement installées à l'intérieur de la trame du système.

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi de 15 kg au mètre linéaire:
Largeur de 17,6 cm: 5,0 kg
Largeur de 35,2 cm: 5,0 kg
Largeur de 52,8 cm: 7,5 kg
Largeur de 70,4 cm: 10,0 kg
Largeur de 88,0 cm: 12,5 kg
Largeur de 105,6 cm: 15,0 kg
Largeur de 123,2 cm: 15,0 kg
Largeur de 140,8 cm: 20,0 kg
Largeur de 158,4 cm: 20,0 kg
Largeur de 176,0 cm: 25,0 kg
Largeur de 193,6 cm: 25,0 kg
Largeur de 211,2 cm: 30,0 kg
Largeur de 246,4 cm: 30,0 kg



	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	41830	**41840**	**41847**	**43530**	**43540**	**43547**	**45230**	**45240**	**45247**	**47030**	**47040**	**47047**	**41030**	**41040**	**41047**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eléments principaux 5 unités
88,0 cm de haut
(89,8 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)





	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	51830	**51840**	**51847**	**53530**	**53540**	**53547**	**55230**	**55240**	**55247**	**57030**	**57040**	**57047**	**51030**	**51040**	**51047**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eléments principaux 6 unités
105,6 cm de haut
(107,4 de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)



	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	61830	**61840**	**61847**	**63530**	**63540**	**63547**	**65230**	**65240**	**65247**	**67030**	**67040**	**67047**	**61030**	**61040**	**61047**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	4170	**4352**	**4528**	**4704**	**4105**
	-	-	-	-	-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Remarque concernant le montage des éléments suspendus: 3 4
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!





1

1

	140,8 cm de large			158,4 cm de large			176,0 cm de large			211,2 cm de large			246,4 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	41430	**41440**	**41447**	**41530**	**41540**	**41547**	**47630**	**47640**	**47647**	**42130**	**42140**	**42147**	**42430**	**42440**	**42447**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





1

1

	140,8 cm de large			158,4 cm de large			176,0 cm de large			211,2 cm de large			246,4 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	51430	**51440**	**51447**	**51530**	**51540**	**51547**	**57630**	**57640**	**57647**	**52130**	**52140**	**52147**	**52430**	**52440**	**52447**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

1

1

1

1


	140,8 cm de large			158,4 cm de large			176,0 cm de large			211,2 cm de large			246,4 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	61430	**61440**	**61447**	**61530**	**61540**	**61547**	**61730**	**61740**	**61747**	**62130**	**62140**	**62147**	**62430**	**62440**	**62447**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
	4140	**4150**	**4176**	**4211**	**4246**
	-	-	-	-	-

Eléments principaux

Les éléments principaux 8-12 unités d'une profondeur de 49,3 cm ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

Remarque concernant la livraison: 1 2
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.

Eléments principaux
8 unités
140,8 cm de haut
(142,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)

Profondeurs des éléments principaux:
30,3; 42,3 cm et 49,3 cm

Les éléments principaux sont composés du corps de l'élément et du fond.

Les cloisons centrales, tablettes fixes et tablettes peuvent être librement installées à l'intérieur de la trame du système.

Lors de leur prévision comme éléments suspendus ou éléments superposés:
Charge maxi par élément: 40 kg





	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	81830	**81840**	**81847**	**83530**	**83540**	**83547**	**85230**	**85240**	**85247**	**87030**	**87040**	**87047**	**81030**	**81040**	**81047**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eléments principaux
10 unités
176,0 cm de haut
(177,8 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)





	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	101830	**101840**	**101847**	**103530**	**103540**	**103547**	**105230**	**105240**	**105247**	**107030**	**107040**	**107047**	**101030**	**101040**	**101047**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Eléments principaux
12 unités
211,2 cm de haut
(213,0 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm)

Les éléments principaux 12 unités ne peut pas être prévus comme éléments suspendus.





	17,6 cm de large			35,2 cm de large			52,8 cm de large			70,4 cm de large			105,6 cm de large		
	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur	30,3 cm de profondeur	42,3 cm de profondeur	49,3 cm de profondeur
	121830	**121840**	**121847**	**123530**	**123540**	**123547**	**125230**	**125240**	**125247**	**127030**	**127040**	**127047**	**121030**	**121040**	**121047**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ferrure pour accrochage

Si des éléments sont prévus comme éléments suspendus, il est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage. Si des éléments sont superposés, il n'est nécessaire de commander une ferrure d'accrochage pour le(s) élément(s) reposant sur un autre que lorsque l'élément superposé a une largeur supérieure à celle de celui reposant sur le sol, s'il est décalé ou s'il est prévu en-dessus d'un compartiment ouvert en verre.

	pour une largeur de 17,6 cm		pour une largeur de 35,2 cm		pour une largeur de 52,8 cm		pour une largeur de 70,4 cm		pour une largeur de 105,6 cm	
	4170		**4352**		**4528**		**4704**		**4105**	
	-		-		-		-		-	

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Eléments principaux pour lowboards média

Eléments principaux pour lowboards média 2 et 3 unités
35,2 ou 52,8 cm de haut (37,0 ou 54,6 cm de haut y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm),
52,0 cm de profondeur

Tous les éléments principaux y compris 1 abattant habillé de tissu et 1 tiroir

Plateau supérieur sur le chant arrière avec protection de câble en chrome brillant

Y compris passage pour câbles dans le fond au centre de chaque compartiment derrière les abattants

Charge maxi: 40 kg

Les éléments principaux pour lowboards média ne peuvent pas être prévus comme éléments suspendus!

Eléments principaux 2 unités









	140,8 cm de large	176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
c. illustré inversé	**214491 214492**	**276491 276492**	**221491 221492**	**224491 224492**
Cat. de prix				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-







		176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
		27649	**22149**	**22449**
Cat. de prix				
I		-	-	-
II		-	-	-
III		-	-	-
IV		-	-	-

Eléments principaux 3 unités









	140,8 cm de large	176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
c. illustré inversé	**314491 314492**	**376491 376492**	**321491 321492**	**324491 324492**
Cat. de prix				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-







		176,0 cm de large	211,2 cm de large	246,4 cm de large
		37649	**32149**	**32449**
Cat. de prix				
I		-	-	-
II		-	-	-
III		-	-	-
IV		-	-	-

Piétements en métal et plateaux supérieurs

Piétements en métal et plateaux supérieurs voir pages **90-91**

Cloisons centrales pour éléments principaux

Cloisons centrales pour éléments principaux
3,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 28,0 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 40,0 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 47,0 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un élément principal

Ne peuvent pas être utilisées au-dessus ou au-dessous de tablettes en verre!

pour une hauteur de 1 unité

pour une hauteur de 2 unités

pour une hauteur de 3 unités

	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	130	**140**	**147**	**230**	**240**	**247**	**330**	**340**	**347**
Cat. de prix									
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–

pour une hauteur de 4 unités

pour une hauteur de 5 unités

pour une hauteur de 6 unités

	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	430	**440**	**447**	**530**	**540**	**547**	**630**	**640**	**647**
Cat. de prix									
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–

pour une hauteur de 8 unités

pour une hauteur de 10 unités

pour une hauteur de 12 unités

	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	830	**840**	**847**	**1030**	**1040**	**1047**	**1230**	**1240**	**1247**
Cat. de prix									
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes fixes pour éléments principaux

Tablettes fixes pour éléments principaux
3,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 28,0 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 40,0 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 47,0 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

pour libre montage au sein de la trame d'un élément principal

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

pour une largeur de 17,6 cm

pour une largeur de 35,2 cm

pour une largeur de 52,8 cm

pour une largeur de 70,4 cm

pour une largeur de 105,6 cm

	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	623	**624**	**627**	**633**	**634**	**637**	**653**	**654**	**657**	**673**	**674**	**677**	**6103**	**6104**	**6107**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes pour éléments principaux – derrière portes

Tablettes pour éléments principaux – derrière portes
1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)

Profondeurs: 27,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 39,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 46,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un élément principal

	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	123	**124**	**127**	**133**	**134**	**137**	**153**	**154**	**157**	**173**	**174**	**177**	**1103**	**1104**	**1107**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes en verre pour éléments principaux – derrière portes

Tablettes en verre (verre clair) pour éléments principaux – derrière portes
0,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 27,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 39,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 46,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour montage entre des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal. Il n'est pas possible de prévoir une cloison centrale au-dessus ou/et au-dessous de tablettes en verre.

	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	323	**324**	**327**	**333**	**334**	**337**	**353**	**354**	**357**	**373**	**374**	**377**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes pour éléments principaux – derrière abattants

Tablettes pour éléments principaux – derrière abattants
1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)

Profondeurs: 21,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 33,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 40,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un élément principal

	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	1338	**1348**	**1378**	**1538**	**1548**	**1578**	**1738**	**1748**	**1778**	**11038**	**11048**	**11078**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes en verre pour éléments principaux – derrière abattants

Tablettes en verre (verre clair) pour éléments principaux – derrière abattants
0,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 21,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 33,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 40,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour montage entre des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal. Il n'est pas possible de prévoir une cloison centrale au-dessus ou/et au-dessous de tablettes en verre.

	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	3338	**3348**	**3378**	**3538**	**3548**	**3578**	**3738**	**3748**	**3778**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Compartiments ouverts pour éléments principaux

Rampe lumineuse LED pour compartiments ouverts voir page **92**

Compartiments ouverts pour éléments principaux

Pour aménagement des **secteurs ouverts 1 unité (ou 2, 4 ou 6 unités)** des éléments principaux d'une profondeur de 30,3; 42,3 et 49,3 cm

1 unité de haut = 17,2 cm
2 unités de haut = 34,8 cm
4 unités de haut = 70,0 cm
6 unités de haut = 105,2 cm

Y compris corps intérieur avec fond

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

1 unité de haut

Dimensions intérieures utilisables:
Hauteur: 9,4 cm
Profondeur: 26,2; 38,2; 45,2 cm

	Largeur: 27,0 cm			Largeur: 44,5 cm			Largeur: 62,2 cm			Largeur: 97,4 cm		
	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			 pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	1835	**1035**	**1535**	**1852**	**1052**	**1552**	**1870**	**1070**	**1570**	**18105**	**10105**	**15105**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2 unités de haut

Dimensions intérieures utilisables:
Hauteur: 27,0 cm
Profondeur: 26,2; 38,2; 45,2 cm

	Largeur: 9,4 cm			Largeur: 27,0 cm			Largeur: 44,5 cm			Largeur: 62,2 cm			Largeur: 97,4 cm		
	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			 pour une largeur de 70,4 cm			 pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	2825	**2025**	**2525**	**2835**	**2035**	**2535**	**2852**	**2052**	**2552**	**2870**	**2070**	**2570**	**28105**	**20105**	**25105**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

4 unités de haut

Dimensions intérieures utilisables:
Hauteur: 62,2 cm
Profondeur: 26,2; 38,2; 45,2 cm

	Largeur: 9,4 cm			Largeur: 27,0 cm			Largeur: 44,5 cm			Largeur: 62,2 cm			Largeur: 97,4 cm		
	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			 pour une largeur de 70,4 cm			 pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	4825	**4025**	**4525**	**4835**	**4035**	**4535**	**4852**	**4052**	**4552**	**4870**	**4070**	**4570**	**48105**	**40105**	**45105**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

6 unités de haut

Dimensions intérieures utilisables:
Hauteur: 97,4 cm
Profondeur: 26,2; 38,2; 45,2 cm

	Largeur: 9,4 cm			Largeur: 27,0 cm			Largeur: 44,5 cm								
	 pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			 pour une largeur de 52,8 cm								
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm						
	6825	**6025**	**6525**	**6835**	**6035**	**6535**	**6852**	**6052**	**6552**						
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–						

Tablettes pour compartiments ouverts

Tablettes pour compartiments ouverts
1,9 cm d'épaisseur

Profondeurs: 26,2 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 38,2 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 45,2 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un compartiment ouvert

	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	523	**524**	**527**	**533**	**534**	**537**	**553**	**554**	**557**	**573**	**574**	**577**	**513**	**514**	**517**
Cat. de prix															
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tablettes en verre pour compartiments ouverts

Tablettes en verre (verre clair) pour compartiments ouverts
0,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 26,0 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 38,0 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 45,0 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un compartiment ouvert

	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	223	**224**	**227**	**233**	**234**	**237**	**253**	**254**	**257**	**273**	**274**	**277**	**213**	**214**	**217**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Piétements en métal

Piétement en métal A
12,8 cm de haut; pour une profondeur de 42,3 cm et 49,3 cm;
chrome brillant

Les éléments, lowboards, buffets bas et hauts ainsi que les éléments principaux peuvent, au choix, être placés sur un piétement en métal (pour les séparations de pièces jusqu'à une hauteur de corps de 6 unités maxi). Dans ce cas, le réglage de socle n'est pas livré.

	pour une largeur de 105,6 cm		pour une largeur de 140,8 cm	
	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	4012	**5012**	**4412**	**5412**
	-	-	-	-

	pour une largeur de 158,4 cm		pour une largeur de 176,0 cm		pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 246,4 cm	
	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	4512	**5512**	**4712**	**5712**	**4112**	**5112**	**4612**	**5612**
	-	-	-	-	-	-	-	-

Piétement en métal B
24,5 cm de haut; pour une profondeur de 30,3 cm, 42,3 cm et 49,3 cm;
au choix en laqué structuré anthracite (catégorie de prix I) ou en chrome brillant (catégorie de prix II)

Les éléments, lowboards, buffets bas et hauts ainsi que les éléments principaux peuvent, au choix, être placés sur un piétement en métal (pour les séparations de pièces jusqu'à une hauteur de corps de 6 unités maxi). Dans ce cas, le réglage de socle n'est pas livré.

	pour une largeur de 17,6 / 35,2 / 52,8 / 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm			pour une largeur de 140,8 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	3703	**4703**	**5703**	**3013**	**4013**	**5013**	**3413**	**4413**	**5413**
Cat. de prix									
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	pour une largeur de 158,4 cm			pour une largeur de 176,0 cm			pour une largeur de 211,2 cm			pour une largeur de 246,4 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	3513	**4513**	**5513**	**3713**	**4713**	**5713**	**3113**	**4113**	**5113**	**3613**	**4613**	**5613**
Cat. de prix												
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Plateaux supérieurs

Plateau supérieur
2,9 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire. Pour des raisons d'esthétique, il est recommandé de prévoir un plateau supérieur complémentaire lorsque les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts sont montés entre des montants ou combinés avec des montants.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 268,0 cm.

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3515	**3510**	**3517**	**3610**	**3617**
Cat. de prix					
I	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–

Plateau supérieur
1,0 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards et buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 268,0 cm.

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3525	**3520**	**3527**	**3620**	**3627**
Cat. de prix					
I	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–

Plateau supérieur en verre laqué sur la face arrière
0,8 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm.

Veuillez impérativement indiquer sur la commande la finition souhaitée!

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3535	**3530**	**3537**	**3630**	**3637**
	–	–	–	–	–

Plateau supérieur en céramique
0,6 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards et buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm.

Veuillez impérativement indiquer sur la commande la finition souhaitée!

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3545	**3540**	**3547**	**3640**	**3647**
	–	–	–	–	–

Tiroirs 1 et 2 unités

Tiroirs
1 unité de haut = 17,2 cm
2 unités de haut = 34,8 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 unité de haut — 1 tiroir



	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	1331	**1301**	**1371**	**1531**	**1501**	**1571**	**1731**	**1701**	**1771**	**11031**	**11001**	**11071**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2 unités de haut — 1 tiroir



	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	2332	**2302**	**2372**	**2532**	**2502**	**2572**	**2732**	**2702**	**2772**	**21032**	**21002**	**21072**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2 unités de haut — en bas 1 tiroir 1 unité avec un habillage 2 unités, en haut 1 tiroir intérieur 1 unité



	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	431	**401**	**471**	**432**	**402**	**472**	**433**	**403**	**473**	**434**	**404**	**474**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2 unités de haut — 2 tiroirs



	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	2331	**2301**	**2371**	**2531**	**2501**	**2571**	**2731**	**2701**	**2771**	**21031**	**21001**	**21071**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Abattants 1 et 2 unités

Abattants
1 unité de haut = 17,2 cm
2 unités de haut = 34,8 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 unité de haut — 1 abattant — 1 abattant habillé de tissu

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
	1308	**1508**	**1708**	**11008**	**1188**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-

2 unités de haut — 1 abattant — 1 abattant habillé de tissu



	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
	2308	**2508**	**2708**	**21008**	**2188**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	
III	-	-	-	-	
IV	-	-	-	-	-

2 unités de haut — 1 abattant

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm		
	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut		
	2309	**2509**	**2709**	**21009**		
Cat. de prix						
I	-	-	-	-		
II	-	-	-	-		
III	-	-	-	-		
IV	-	-	-	-		

2 unités de haut — 1 abattant en verre

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm		
	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas		
	2304	**2504**	**2704**	**21004**		
	-	-	-	-		

2 unités de haut — 1 abattant en verre

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm		
	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut		
	2305	**2505**	**2705**	**21005**		
	-	-	-	-		

1 abattant

pour une largeur de 140,8 cm		pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
11408		**11708**	**12108**	**12408**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-

1 abattant



pour une largeur de 140,8 cm		pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas
21408		**21708**	**22108**	**22408**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-

1 abattant



pour une largeur de 140,8 cm		pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut
21409		**21709**	**22109**	**22409**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-

1 abattant en verre



pour une largeur de 140,8 cm		pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	
Ferrures d'ouverture en bas		Ferrures d'ouverture en bas	Ferrures d'ouverture en bas	
21404		**21704**	**22104**	
-		-	-	

1 abattant en verre



pour une largeur de 140,8 cm		pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	
Ferrures d'ouverture en haut		Ferrures d'ouverture en haut	Ferrures d'ouverture en haut	
21405		**21705**	**22105**	
-		-	-	

Façades pour éléments principaux

Portes 2 à 4 unités

Portes
2 unités de haut = 34,8 cm
3 unités de haut = 52,4 cm
4 unités de haut = 70,0 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

2 unités de haut — 1 porte

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm		
Cat. de prix	**20111 L** **20112 R**	**20311 L** **20312 R**		
I	-	-		
II	-	-		
III	-	-		
IV	-	-		

3 unités de haut — 1 porte

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	
Cat. de prix	**30111 L** **30112 R**	**30311 L** **30312 R**	**30511 L** **30512 R**	
I	-	-	-	
II	-	-	-	
III	-	-	-	
IV	-	-	-	

4 unités de haut — 1 porte

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
Cat. de prix	**40111 L** **40112 R**	**40311 L** **40312 R**	**40511 L** **40512 R**	**40711 L** **40712 R**
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-

4 unités de haut — 1 porte en verre

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
		40341 L **40342 R**	**40541 L** **40542 R**	**40741 L** **40742 R**
		-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Portes 5 unités

Portes
5 unités de haut = 87,6 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 porte


L

L

L

L

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	50111 L **50112 R**	**50311 L** **50312 R**	**50511 L** **50512 R**	**50711 L** **50712 R**
Cat. de prix				
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-

1 porte en verre

L

L

L

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	50341 L **50342 R**	**50541 L** **50542 R**	**50741 L** **50742 R**
	-	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Façades pour éléments principaux

Portes 6 unités

Portes
6 unités de haut = 105,2 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 porte



pour une largeur de 17,6 cm



pour une largeur de 35,2 cm



pour une largeur de 52,8 cm

pour une largeur de 70,4 cm

Cat. de prix				
	60111 L **60112 R**	**60311 L** **60312 R**	**60511 L** **60512 R**	**60711 L** **60712 R**
I	-	-	-	-
II	-	-	-	-
III	-	-	-	-
IV	-	-	-	-

1 porte en verre

pour une largeur de 35,2 cm

pour une largeur de 52,8 cm

pour une largeur de 70,4 cm

60341 L **60342 R**	**60541 L** **60542 R**	**60741 L** **60742 R**
-	-	-

1 porte en bois/verre

pour une largeur de 35,2 cm

pour une largeur de 52,8 cm

pour une largeur de 70,4 cm

Cat. de prix			
I	**61341 L** **61342 R**	**61541 L** **61542 R**	**61741 L** **61742 R**
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-

1 porte en bois/verre

pour une largeur de 52,8 cm

pour une largeur de 70,4 cm

c. illustré (L) inversé (R) Cat. de prix			
I	**62541 L** **62542 R**	**62741 L** **62742 R**
II	-	-
III	-	-
IV	-	-
	-	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Portes 8 unités

Portes
8 unités de haut = 140,4 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 porte



pour une largeur de 17,6 cm

Cat. de prix	
I	80111 L 80112 R -
II	-
III	-
IV	-



pour une largeur de 35,2 cm

	80311 L 80312 R -
	-
	-
	-

pour une largeur de 52,8 cm

	80511 L 80512 R -
	-
	-
	-

pour une largeur de 70,4 cm

	80711 L 80712 R -
	-
	-
	-

1 porte en verre



pour une largeur de 35,2 cm

	80341 L 80342 R -

pour une largeur de 52,8 cm

	80541 L 80542 R -

pour une largeur de 70,4 cm

	80741 L 80742 R -

1 porte en bois/verre



pour une largeur de 35,2 cm

Cat. de prix	
I	81341 L 81342 R -
II	-
III	-
IV	-

pour une largeur de 52,8 cm

	81541 L 81542 R -
	-
	-
	-

pour une largeur de 70,4 cm

	81741 L 81742 R -
	-
	-
	-

1 porte en bois/verre



pour une largeur de 52,8 cm

c. illustré (L) inversé (R) Cat. de prix	
I	82541 L 82542 R -
II	-
III	-
IV	-

pour une largeur de 70,4 cm

	82741 L 82742 R -
	-
	-
	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Façades pour éléments principaux

Portes 10 unités

Portes
10 unités de haut = 175,6 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 porte



pour une largeur de 17,6 cm

Cat. de prix	
	100111 L **100112 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-



pour une largeur de 35,2 cm

	100311 L **100312 R**
	-
	-
	-
	-

pour une largeur de 52,8 cm

	100511 L **100512 R**
	-
	-
	-
	-

pour une largeur de 70,4 cm

	100711 L **100712 R**
	-
	-
	-
	-

1 porte en verre

pour une largeur de 35,2 cm

	100341 L **100342 R**
	-

pour une largeur de 52,8 cm

	100541 L **100542 R**
	-

pour une largeur de 70,4 cm

	100741 L **100742 R**
	-

1 porte en bois/verre

pour une largeur de 35,2 cm

	101341 L **101342 R**
	-
	-
	-
	-



pour une largeur de 52,8 cm

	101541 L **101542 R**
	-
	-
	-
	-

pour une largeur de 70,4 cm

	101741 L **101742 R**
	-
	-
	-
	-

1 porte en bois/verre

pour une largeur de 52,8 cm

c. illustré (L) inversé (R)	**102541 L** **102542 R**
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-

pour une largeur de 70,4 cm

	102741 L **102742 R**
	-
	-
	-
	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Portes 12 unités

Portes
12 unités de haut = 210,8 cm

Epaisseur de la façade: 2,3 cm

A prévoir entre des tablettes fixes et des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal.

Il est nécessaire de prévoir des tablettes fixes aux endroits où différentes façades, comme par exemple des tiroirs, des abattants ou des portes, se côtoient. Si plusieurs tiroirs sont prévus les uns au-dessus des autres, il n'est pas nécessaire de prévoir de tablette fixe entre les tiroirs.

1 porte



pour une largeur de 17,6 cm

Cat. de prix	
	120111 L **120112 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-

pour une largeur de 35,2 cm

	120311 L **120312 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-



pour une largeur de 52,8 cm

	120511 L **120512 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-



pour une largeur de 70,4 cm

	120711 L **120712 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-

1 porte en verre



pour une largeur de 35,2 cm

	120341 L **120342 R**
	-

pour une largeur de 52,8 cm

	120541 L **120542 R**
	-



pour une largeur de 70,4 cm

	120741 L **120742 R**
	-

1 porte en bois/verre

pour une largeur de 35,2 cm

Cat. de prix	
	121341 L **121342 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-

pour une largeur de 52,8 cm

	121541 L **121542 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-

pour une largeur de 70,4 cm

	121741 L **121742 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-

1 porte en bois/verre



pour une largeur de 52,8 cm

c. illustré (L) inversé (R) Cat. de prix	
	122541 L **122542 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-



pour une largeur de 70,4 cm

	122741 L **122742 R**
I	-
II	-
III	-
IV	-

L/R = Ferrures de porte à gauche / à droite

Habillages de fond (séparation de pièces)

Habillages de fond (séparation de pièces)
Les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts peuvent être utilisés comme séparation de pièces. Dans ce cas, il est nécessaire de commander un habillage de fond.

Le placage est horizontal pour les hauteurs de 1 et 2 unités, et vertical à partir d'une hauteur de 3 unités.

Habillage de fond

1 unité de haut = 17,2 cm
2 unités de haut = 34,8 cm
3 unités de haut = 52,4 cm
4 unités de haut = 70,0 cm
5 unités de haut = 87,6 cm
6 unités de haut = 105,2 cm

Les éléments placés librement dans une pièce (séparation de pièces) doivent être équipés d'un habillage de fond.

1 unité de haut

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
		1930	**1950**	**1970**	**19100**
Cat. de prix					
I		-	-	-	-
II		-	-	-	-
III		-	-	-	-
IV		-	-	-	-

2 unités de haut



	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	2910	**2930**	**2950**	**2970**	**29100**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

2 unités de haut

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
		2931	**2951**	**2971**	**29101**
Cat. de prix					
I		-	-	-	-
II		-	-	-	-
III		-	-	-	-
IV		-	-	-	-

3 unités de haut



	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	3910	**3930**	**3950**	**3970**	**39100**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

Habillages de fond 4-6 unités:
voir double page suivante

Remarques importantes:
Les lowboards, buffets bas et hauts d'une profondeur de 45,0 et 52,0 cm et les éléments (principaux) de 1 à 6 unités ayant eux-mêmes ou en combinaisons avec d'autres articles une largeur d'un minimum de 140,8 cm peuvent être prévus comme séparations de pièces. Les éléments définis entièrement, utilisés comme séparations de pièces, ont un habillage de fond ayant l'aspect des portes lorsque rien d'autre n'est mentionné. L'habillage de fond d'une hauteur de 6 unités et à partir d'une largeur de 105,6 cm est séparé au milieu. Si souhaité, le fond peut être librement défini dans la composition individuelle en rapport avec l'élément (meuble aménagé personnellement). Cela doit être clairement indiqué sur la commande.

Pour une largeur de 158,4 cm, veuillez utiliser des habillages d'une largeur de 52,8; 70,4 et 105,6 cm.

pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
19140		**19170**	**19210**	**19240**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-



Pour une largeur de 158,4 cm, veuillez utiliser des habillages d'une largeur de 52,8; 70,4 et 105,6 cm.







pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
29140		**29170**	**29210**	**29240**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-



Pour une largeur de 158,4 cm, veuillez utiliser des habillages d'une largeur de 52,8; 70,4 et 105,6 cm.







pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
39140		**39170**	**39210**	**39240**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-

Habillages de fond (séparation de pièces)

Habillages de fond (séparation de pièces)
Les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts peuvent être utilisés comme séparation de pièces. Dans ce cas, il est nécessaire de commander un habillage de fond.

Le placage est horizontal pour les hauteurs de 1 et 2 unités, et vertical à partir d'une hauteur de 3 unités.

Habillage de fond

1 unité de haut = 17,2 cm
2 unités de haut = 34,8 cm
3 unités de haut = 52,4 cm
4 unités de haut = 70,0 cm
5 unités de haut = 87,6 cm
6 unités de haut = 105,2 cm

Les éléments placés librement dans une pièce (séparation de pièces) doivent être équipés d'un habillage de fond.

4 unités de haut

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	4910	**4930**	**4950**	**4970**	**49100**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

5 unités de haut

	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	5910	**5930**	**5950**	**5970**	**59100**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

6 unités de haut



	pour une largeur de 17,6 cm	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
	6910	**6930**	**6950**	**6970**	**69100**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

Remarques importantes:
Les lowboards, buffets bas et hauts d'une profondeur de 45,0 et 52,0 cm et les éléments (principaux) de 1 à 6 unités ayant eux-mêmes ou en combinaisons avec d'autres articles une largeur d'un minimum de 140,8 cm peuvent être prévus comme séparations de pièces. Les éléments définis entièrement, utilisés comme séparations de pièces, ont un habillage de fond ayant l'aspect des portes lorsque rien d'autre n'est mentionné. L'habillage de fond d'une hauteur de 6 unités et à partir d'une largeur de 105,6 cm est séparé au milieu. Si souhaité, le fond peut être librement défini dans la composition individuelle en rapport avec l'élément (meuble aménagé personnellement). Cela doit être clairement indiqué sur la commande.



Pour une largeur de 158,4 cm, veuillez utiliser des habillages d'une largeur de 52,8; 70,4 et 105,6 cm.







pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
49140		**49170**	**49210**	**49240**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-



Pour une largeur de 158,4 cm, veuillez utiliser des habillages d'une largeur de 52,8; 70,4 et 105,6 cm.







pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
59140		**59170**	**59210**	**59240**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-



Pour une largeur de 158,4 cm, veuillez utiliser des habillages d'une largeur de 52,8; 70,4 et 105,6 cm.







pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
69140		**69170**	**69210**	**69240**
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-
-		-	-	-

Montants

Montants
2,9 cm d'épaisseur;
33,0 cm de profondeur

Montants y compris réglage de socle d'une hauteur de 1,8 cm

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,5 cm vers le plafond et vers le côté pour le montage!

Pour les montants d'une hauteur jusqu'au plafond: veuillez indiquer la hauteur sous plafond!

Recoupes en hauteur des montants d'une hauteur jusqu'au plafond (263,9 cm maxi) jusqu'à 12 unités (215,9 cm) sans supplément de prix.

Les montants grande hauteur (424,2 cm maxi) sont toujours séparé à la hauteur de 12 unités (215,9 cm). Recoupes en hauteur sans supplément de prix.



	8 unités (145,5 cm de haut)	**10 unités** (180,7 cm de haut)	**12 unités** (215,9 cm de haut)	**Montant jusqu'au plafond** (jusqu'à 263,9 cm maxi)	**Montant grande hauteur** (jusqu'à 424,2 cm maxi)
	836	**1036**	**1236**	**1636**	**2436**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

Montants suspendus

Eclairage pour montants suspendus n'est pas possible.

Montants suspendus
2,9 cm d'épaisseur;
33,0 cm de profondeur

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,5 cm vers le plafond et vers le côté pour le montage!

Les montants suspendus doivent impérativement être montés sur une maçonnerie absolument solide. Les cloisons en carton plâtre ou en maçonnerie légère ne sont pas adaptées. Charge maximale d'une colonne entre montants suspendus (composée de 2 montants suspendus et de tablettes): 125 kg



	2 unités (38,1 cm de haut)	**4 unités** (73,3 cm de haut)	**6 unités** (108,5 cm de haut)	**8 unités** (143,7 cm de haut)	**10 unités** (178,9 cm de haut)
	235	**435**	**635**	**835**	**135**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

Solutions en angle pour montants

Ne peut pas être prévue avec des montants suspendus!

Tablette d'angle
2,9 cm d'épaisseur;
74,3 x 74,3 cm

	774
Cat. de prix	
I	-
II	-
III	-
IV	-



Baguette d'angle pour tablettes d'angle
3,9 x 3,9 cm

Hauteur:	**8 unités**	**10 unités**	**12 unités**	**hauteur sous plafond**	**pour grande hauteur**
	86	**106**	**126**	**166**	**246**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

Tablettes en bois pour montants (suspendus)

Tablettes en bois pour montants (suspendus)
2,9 cm d'épaisseur;
33,0 cm de profondeur

	17,6 cm de large	35,2 cm de large	52,8 cm de large	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	1703	**3503**	**5203**	**7003**	**10503**	**14003**
Cat. de prix						
I	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-

Tablettes en verre pour montants (suspendus)

Tablettes en verre (verre clair) pour montants (suspendus)
0,8 cm d'épaisseur;
32,8 cm de profondeur

Lorsque des tablettes en verre sont prévues entre des montants, il est nécessaire de prévoir pour des raisons de statique une tablette en bois tout en bas et une tout en haut de cet espace entre montants.

	17,6 cm de large	35,2 cm de large	52,8 cm de large	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	1733	**3533**	**5233**	**7033**	**10533**	
	-	-	-	-	-	

Fonds de niche pour montants

Fonds de niche pour montants
Fonds de niche – 1,1 cm d'épaisseur – (place nécessaire 2,7 cm), à monter entre montants, hauteur de 1 à 12 unités. Les tablettes peuvent être placées librement. Un montage ultérieur d'un fond n'est pas possible. **Fonds équipés d'un joint d'étanchéité sur la périphérie!**

Lors de la prévision de spots LED intégré, le fond de niche doit être divisé au niveau des spots. A respecter lors de l'étude!

Vue en plan pour réalisations avec colonnes de montants



Vue latérale pour réalisations avec colonnes de montants



		pour une hauteur de 1 unité (17,6 cm de haut)	**pour une hauteur de 2 unités** (35,2 cm de haut)	**pour une hauteur de 3 unités** (52,8 cm de haut)	**pour une hauteur de 4 unités** (70,4 cm de haut)	**pour une hauteur de 6 unités** (105,6 cm de haut)	**pour une hauteur de 8 unités** (140,8 cm de haut)	**pour une hauteur de 10 unités** (176,0 cm de haut)	**pour une hauteur de 12 unités** (211,2 cm de haut)
		1199	**2199**	**3199**	**4199**	**6199**	**8199**	**10199**	**12199**
pour une largeur de 17,6 cm	**Cat. de prix**								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		1399	**2399**	**3399**	**4399**	**6399**	**8399**	**10399**	**12399**
pour une largeur de 35,2 cm	**Cat. de prix**								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		1599	**2599**	**3599**	**4599**	**6599**	**8599**	**10599**	**12599**
pour une largeur de 52,8 cm	**Cat. de prix**								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		1799	**2799**	**3799**	**4799**	**6799**	**8799**	**10799**	**12799**
pour une largeur de 70,4 cm	**Cat. de prix**								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		11099	**21099**	**31099**	**41099**	**61099**	**81099**	**101099**	**121099**
pour une largeur de 105,6 cm	**Cat. de prix**								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
		11499	**21499**	**31499**	**41499**	**61499**	**81499**	**101499**	**121499**
pour une larg. de 140,8 cm (divisé au centre)	**Cat. de prix**								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Eclairage pour montants

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).

Eclairage pour montants suspendus n'est pas possible.

	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm
Rampe lumineuse LED 1,0 cm d'épaisseur, 1,1 cm de profondeur  Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.	1,6 W	2,4 W	4,7 W	6,3 W	10,2 W
	322 -	**522** -	**822** -	**112** -	**142** -
Rampe lumineuse LED 1,9 cm d'épaisseur; 3,0 cm de profondeur  derrière tablettes en bois  sous tablettes en verre Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.	2,4 W	3,9 W	5,1 W	7,8 W	
	328 -	**528** -	**828** -	**118** -	
Spot power LED intégré Ø 7,1 cm Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.			2,9 W		
			7941 -		

Télécommande radio avec changement de température de couleur

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.

2119
-

Accessoires pour éléments principaux

Tablettes pour éléments principaux – derrière portes

Tablettes pour éléments principaux – derrière portes
1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)

Profondeurs: 27,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 39,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 46,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un élément principal

	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	123	**124**	**127**	**133**	**134**	**137**	**153**	**154**	**157**	**173**	**174**	**177**	**1103**	**1104**	**1107**
Cat. de prix															
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes en verre pour éléments principaux – derrière portes

Tablettes en verre (verre clair) pour éléments principaux – derrière portes
0,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 27,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 39,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 46,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour montage entre des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal. Il n'est pas possible de prévoir une cloison centrale au-dessus ou/et au-dessous de tablettes en verre.

	pour une largeur de 17,6 cm			pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	323	**324**	**327**	**333**	**334**	**337**	**353**	**354**	**357**	**373**	**374**	**377**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes pour éléments principaux – derrière abattants

Tablettes pour éléments principaux – derrière abattants
1,9 cm d'épaisseur (2,9 cm d'épaisseur pour une largeur de 105,6 cm)

Profondeurs: 21,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 33,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 40,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour libre montage au sein de la trame d'un élément principal

	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	1338	**1348**	**1378**	**1538**	**1548**	**1578**	**1738**	**1748**	**1778**	**11038**	**11048**	**11078**
Cat. de prix												
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tablettes en verre pour éléments principaux – derrière abattants

Tablettes en verre (verre clair) pour éléments principaux – derrière abattants
0,8 cm d'épaisseur

Profondeurs: 21,5 cm (pour une profondeur de 30,3 cm), 33,5 cm (pour une profondeur de 42,3 cm) ou 40,5 cm (pour une profondeur de 49,3 cm)

Pour montage entre des cloisons centrales et/ou les faces extérieures d'un élément principal. Il n'est pas possible de prévoir une cloison centrale au-dessus ou/et au-dessous de tablettes en verre.

	pour une largeur de 35,2 cm			pour une largeur de 52,8 cm			pour une largeur de 70,4 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	3338	**3348**	**3378**	**3538**	**3548**	**3578**	**3738**	**3748**	**3778**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Accessoires pour tiroirs

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm
Tableau recouvert de tissu gris tendu	pour une profondeur de 33,0 cm	**8620** -	**8621** -	**8622** -	**8623** -
	pour une profondeur de 45,0 cm	**8624** -	**8625** -	**8626** -	**8627** -
	pour une profondeur de 52,0 cm	**8628** -	**8629** -	**8630** -	**8631** -
Coffret à couverts en métal, intérieur habillé de tissu gris, y compris séparations		17,6 cm de large		35,2 cm de large	
	pour une profondeur de 45,0 cm	**845** -		**846** -	
	pour une profondeur de 52,0 cm	**855** -		**856** -	
Cavaliers pour couverts recouvert de tissu gris tendu, pour garnissage des tiroirs Lot 1: pour 60 couverts Lot 2: pour 17 couverts à servir		**Lot 1:** pour les couverts standard, comme les cuillères, les fourchettes, les couteaux, etc.		**Lot 2:** pour la louche à sauce, les fourchettes à dessert, la pelle à tarte, etc.	
		116 -		**117** -	

Plateaux supérieurs

Plateau supérieur
2,9 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire. Pour des raisons d'esthétique, il est recommandé de prévoir un plateau supérieur complémentaire lorsque les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts sont montés entre des montants ou combinés avec des montants.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 268,0 cm.

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3515	**3510**	**3517**	**3610**	**3617**
Cat. de prix					
I	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–

Plateau supérieur
1,0 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards et buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 268,0 cm.

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3525	**3520**	**3527**	**3620**	**3627**
Cat. de prix					
I	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–

Plateau supérieur en verre laqué sur la face arrière
0,8 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards, buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm.

Veuillez impérativement indiquer sur la commande la finition souhaitée!

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3535	**3530**	**3537**	**3630**	**3637**
	–	–	–	–	–

Plateau supérieur en céramique
0,6 cm d'épaisseur; 33,0 cm, 45,0 cm ou 52,0 cm de profondeur, ou 47,9 ou 54,9 cm de profondeur pour séparation de pièces

Tous les éléments (principaux), lowboards et buffets bas et hauts peuvent être équipés d'un plateau supérieur complémentaire.
Le plateau supérieur est facturé par tranche de 10 cm commencée. Pour simplifier, il est nécessaire de calculer la largeur totale de la composition. Les plateaux supérieurs sont d'un seul tenant jusqu'à une largeur maximale de 299,2 cm.

Veuillez impérativement indiquer sur la commande la finition souhaitée!

Prix par tranche de 10 cm commencée:

	33,0 cm de profondeur	45,0 cm de profondeur	52,0 cm de profondeur	47,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)	54,9 cm de profondeur (pour séparation de pièces)
	3545	**3540**	**3547**	**3640**	**3647**
	–	–	–	–	–

Piétements en métal

Piétement en métal A
12,8 cm de haut; pour une profondeur de 42,3 cm et 49,3 cm;
chrome brillant

Les éléments, lowboards, buffets bas et hauts ainsi que les éléments principaux peuvent, au choix, être placés sur un piétement en métal (pour les séparations de pièces jusqu'à une hauteur de corps de 6 unités maxi). Dans ce cas, le réglage de socle n'est pas livré.

	pour une largeur de 105,6 cm		pour une largeur de 140,8 cm	
	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	4012	**5012**	**4412**	**5412**
	-	-	-	-

	pour une largeur de 158,4 cm		pour une largeur de 176,0 cm		pour une largeur de 211,2 cm		pour une largeur de 246,4 cm	
	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
	4512	**5512**	**4712**	**5712**	**4112**	**5112**	**4612**	**5612**
	-	-	-	-	-	-	-	-

Piétement en métal B
24,5 cm de haut; pour une profondeur de 30,3 cm, 42,3 cm et 49,3 cm;
au choix en laqué structuré anthracite (catégorie de prix I) ou en chrome brillant (catégorie de prix II)

Les éléments, lowboards, buffets bas et hauts ainsi que les éléments principaux peuvent, au choix, être placés sur un piétement en métal (pour les séparations de pièces jusqu'à une hauteur de corps de 6 unités maxi). Dans ce cas, le réglage de socle n'est pas livré.

	pour une largeur de 17,6 / 35,2 / 52,8 / 70,4 cm			pour une largeur de 105,6 cm			pour une largeur de 140,8 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
Cat. de prix	**3703**	**4703**	**5703**	**3013**	**4013**	**5013**	**3413**	**4413**	**5413**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-




	pour une largeur de 158,4 cm			pour une largeur de 176,0 cm			pour une largeur de 211,2 cm			pour une largeur de 246,4 cm		
	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm	pour une prof. de 30,3 cm	pour une prof. de 42,3 cm	pour une prof. de 49,3 cm
Cat. de prix	**3513**	**4513**	**5513**	**3713**	**4713**	**5713**	**3113**	**4113**	**5113**	**3613**	**4613**	**5613**
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Solutions en angle

Plateau d'angle, y compris habillage vertical
Si les compositions NEO sont prévus en angle à l'aide d'éléments (éléments principaux, éléments, lowboards, buffets bas et hauts), il est possible de prévoir un plateau d'angle, y compris habillage vertical. Il est alors indispensable de prévoir dans l'angle des éléments d'une même hauteur.

		pour une hauteur de 2 unités (35,2 cm de haut)	**pour une hauteur de 3 unités** (52,8 cm de haut)	**pour une hauteur de 4 unités** (70,4 cm de haut)	**pour une hauteur de 5 unités** (88,0 cm de haut)	**pour une hauteur de 6 unités** (105,6 cm de haut)	**pour une hauteur de 8 unités** (140,8 cm de haut)	**pour une hauteur de 10 unités** (176,0 cm de haut)	**pour une hauteur de 12 unités** (211,2 cm de haut)
Plateau d'angle pour éléments reposant sur le sol		**2004**	**3004**	**4004**	**5004**	**6004**	**8004**	**10004**	**12004**
	Cat. de prix								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau d'angle pour éléments suspendus		**2009**	**3009**	**4009**	**5009**	**6009**	**8009**	**10009**	**12009**
	Cat. de prix								
	I	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	-	-	-	-	-	-	-	-

Eclairage

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm	pour une largeur de 158,4 cm	pour une largeur de 176,0 cm	pour une largeur de 211,2 cm	pour une largeur de 246,4 cm
Rampe lumineuse LED 1,0 cm d'épaisseur, 1,1 cm de profondeur Montage ultérieur n'est pas possible.	à monter dans les **éléments (principaux)**	1,6 W **322** -	2,4 W **522** -	4,7 W **822** -	6,3 W Prévoir 2x la référence 522 pour les éléments d'une largeur de 105,6 cm avec portes en verre! **112** -		10,6 W **152** -			
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.	à monter dans les **compartiments ouverts pour éléments principaux**	1,6 W **352** -	2,4 W **522** -	4,7 W **722** -	6,3 W **112** -					
	à monter dans les **tablettes de finition inférieures des éléments suspendus**	1,6 W **322** -	2,4 W **522** -	4,7 W **822** -	6,3 W **112** -	10,2 W **142** -	10,6 W **152** -	12,5 W **172** -	15,3 W **212** -	17,5 W **242** -
Eclairage de bordure en verre 1,0 cm d'épaisseur, 1,1 cm de profondeur; Rampe lumineuse LED dans profilé en aluminium, pour montage derrière les tablettes en verre Un montage ultérieur n'est pas possible.	à monter dans les **éléments principaux derrière tablettes en verre**	2,4 W **321** -	3,6 W **521** -	5,1 W **821** -	Prévoir 2x la référence 521 pour les éléments d'une largeur de 105,6 cm avec portes en verre!					
 Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.	à monter dans les **compartiments ouverts derrière tablettes en verre**	2,0 W **329** -	3,2 W **529** -	4,7 W **829** -	7,5 W **119** -					
Rampe lumineuse LED 1,9 cm d'épaisseur; 3,0 cm de profondeur derrière tablettes en bois  sous tablettes en verre Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.	à monter dans les **éléments principaux derrière tablettes en bois ou sous tablettes en verre**	2,4 W **325** -	3,6 W **525** -	5,1 W **825** -	7,8 W **125** -					
Spot power LED intégré Ø 7,1 cm Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.	à monter dans les **éléments (principaux), tablettes murales, compartiments ouverts pour éléments principaux, les tablettes de finition inférieures des éléments suspendus**	2,9 W **7941** -								

Eclairage

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).

NEO

Eclairage de cadre en aluminium
Eclairage LED monté derrière le bord laqué du cadre en aluminium des portes en bois/verre.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. 12 V.

		pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm
	pour porte en verre d'une hauteur de 4 unités	8,2 W **4392** -	10,1 W **4592** -	11,6 W **4792** -
	pour porte en verre d'une hauteur de 5 unités	9,6 W **5392** -	11,6 W **5592** -	13,0 W **5792** -
	pour porte en verre d'une hauteur de 6 unités	11,6 W **6392** -	13,5 W **6592** -	14,9 W **6792** -
	pour porte en verre d'une hauteur de 8 unités	14,8 W **8392** -	16,8 W **8592** -	18,2 W **8792** -
	pour porte en verre d'une hauteur de 10 unités	18,3 W **10392** -	20,2 W **10592** -	21,6 W **10792** -
	pour porte en verre d'une hauteur de 12 unités	21,6 W **12392** -	23,6 W **12592** -	25,0 W **12792** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 6 unités	4,8 W **6390** -	6,8 W **6590** -	8,2 W **6790** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 8 unités	8,2 W **8390** -	10,1 W **8590** -	11,6 W **8790** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 10 unités	11,6 W **10390** -	13,5 W **10590** -	14,9 W **10790** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 12 unités	14,8 W **12390** -	16,8 W **12590** -	18,2 W **12790** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 6 unités		4,8 W **6591** -	6,8 W **6791** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 8 unités		8,2 W **8591** -	10,1 W **8791** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 10 unités		11,6 W **10591** -	13,5 W **10791** -
	pour porte en bois/verre d'une hauteur de 12 unités		14,8 W **12591** -	16,8 W **12791** -

Télécommande radio avec changement de température de couleur

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.

2119 -

Tablettes murales

Tablettes murales
2,9 cm d'épaisseur;
23,4 cm de profondeur

Pour libre montage mural

Eclairage LED pour tablettes murales: voir ci-dessous!

	35,2 cm de large	52,8 cm de large	70,4 cm de large	105,6 cm de large	140,8 cm de large
	3524	**5224**	**7024**	**1024**	**1424**
Cat. de prix					
I	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-

Eclairage LED pour tablettes murales

Eclairage LED pour tablettes murales

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.

			4,7 W	6,3 W	10,2 W
	pour une largeur de 35,2 cm	pour une largeur de 52,8 cm	pour une largeur de 70,4 cm	pour une largeur de 105,6 cm	pour une largeur de 140,8 cm
			822	**112**	**142**
			-	-	-

Tablettes en équerre

Les tablettes en équerre ne doivent être montées que sur des maçonneries absolument solides. Les cloisons légères ou en carton plâtre ne sont pas adaptées à ce montage. Veuillez à ce sujet impérativement consulter les informations et consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Tablettes en équerre
22,6 cm de haut;
22,6 cm de profondeur

pour libre montage mural

Charge maxi: 15 kg

Eclairage LED pour tablettes en équerre: voir ci-dessous!



	51,2 cm de large	70,0 cm de large	128,0 cm de large
	550	**570**	**5100**
Cat. de prix			
I	-	-	-
II	-	-	-
III	-	-	-
IV	-	-	-

Eclairage LED pour tablettes en équerre

Eclairage LED pour tablettes en équerre

Eclairage LED y compris interrupteur au sol. Pour la commande, une télécommande radio est disponible (contre un supplément de prix).

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.

		2,7 W	3,9 W	8,6 W
		pour une largeur de 51,2 cm	pour une largeur de 70,0 cm	pour une largeur de 128,0 cm
		5001	**5002**	**5003**
		-	-	-

SALLE A MANGER

hülsta propose une collection étendue de tables pour repas et de chaises dont le concept adapté aux programmes de séjour répond aux besoins de confort, de beauté pour les formes et d'attrait.

Les **tables pour repas** de différentes dimensions (avec ou sans rallonge), dans toutes les finitions en bois et dans des designs actuels, ainsi que les **chaises pour salles à manger** pouvant être combinés librement avec des variantes équipées d'accoudoirs, de mécanismes, de revêtements de haute qualité (cuir, tissus) et de surfaces métalliques, sont réunies dans le tarif **« Salle à manger »**.

Tables basses CT 90

Tables basses CT 90

La **table basse CT 90** est disponible dans de nombreuses finitions et dans les dimensions 80 x 80 cm et 110 x 110 cm. Le plateau supérieur est en verre laqué sur la face arrière et le plateau inférieur en laqué mat. En option, la CT 90 peut être équipée d'un tiroir tournant en bois – au choix, avec éclairage LED – avec placage de différentes finitions.

La table basse CT 90 ainsi que d'autres tables basses se trouvent dans le tarif **« Tables basses »**.

Tables basses

Tables basses

hülsta propose une large **collection de tables basses** qui n'est pas uniquement en parfaite harmonie avec les programmes de séjours hülsta, mais qui peut également être combinée avec différents produits du marché. Ces tables basses se trouvent dans différents design, dimensions et finitions dans le tarif **« Tables basses »**.

Possibilités d’agencement

Grille-croquis pour le programme NEO

Veuillez recouvrir la grille d'un papier calque afin de dessiner sur celui-ci votre composition. Fixez le papier à l'aide de deux trombones ou pliez le bord supérieur de la feuille.

Remarque concernant le calcul de la largeur!
Le tableau des largeurs indique toutes les largeurs jusqu'à 492,8 cm (ajoutez à chaque fois 17,6 cm pour les largeurs plus importantes). Afin de déterminer la largeur exacte d'une composition avec montants, il est nécessaire d'ajouter 2,9 cm pour chaque montant.

Dimensions en cm	Unités
264,8	
211,2	12
193,6	11
176,0	10
158,4	9
140,8	8
123,2	7
105,6	6
88,0	5
70,4	4
52,8	3
35,2	2
17,6	1
1,8	Réglage de socle
12,8 / 24,5	

17,6 · 35,2 · 52,8 · 70,4 · 88,0 · 105,6 · 123,2 · 140,8 · 158,4 · 176,0 · 193,6 · 211,2 · 228,8 · 246,4 · 264,0 · 281,6 · 299,2 · 316,8 · 334,4 · 352,0 · 369,6 · 387,2 · 404,8 · 422,4 · 440,0 · 457,6 · 475,2 · 492,8

Piétement en métal

Echelle 1 : 25

Vue en plan



Liste de contrôle

1.) Veuillez vérifier que le croquis est conforme à la commande. Le dessin et les dimensions correspondent-ils aux références? Tous les références sont-ils bien reportés sur le dessin? Le sens d'ouverture des portes est-il bien indiqué?

2.) Est-ce que toutes les références sont exactes? Ou bien, avez-vous éventuellement confondu les prix et les références?

3.) Pour les compositions entre montants: veuillez indiquer la hauteur sous plafond. Si la composition ne va pas jusqu'au plafond, veuillez indiquer la hauteur exacte des montants.

4.) Avez-vous bien calculé la largeur totale?

5.) Avez-vous reporté sur le dessin toutes les garnitures, accessoires, les spots et les rampes lumineuses LED?

6.) Les éléments demandés sont-ils employés comme éléments entre montants, superposés ou suspendus?

7.) S'agit-il d'une commande complémentaire? Si oui, quand la première livraison a-t-elle eu lieu? Si possible, veuillez nous joindre un croquis mettant en évidence les éléments existants et les nouveaux éléments.

Remarque importante! N'oubliez pas de nous indiquer pour chaque commande les données suivantes. Vous éviterez ainsi les pertes de temps dues aux demandes de précisions et les retards de livraison inutiles.

Modèle	Finition(s)	Client	Date	Contremarque

Fabrications spéciales

Remarques concernant la détermination des cotes d'une coupe en biais





Coupe en biais sur le côté

Les coupes en biais sur le côté ne sont possibles que sur des éléments 1 porte. Les ferrures (à gauche ou à droite) sont placées sur le côté le plus haut de l'élément.

Mesures nécessaires:
H 1 = Hauteur sous plafond
H 2 = Hauteur du biais (Lorsqu'un écart est souhaité entre le mur et l'armoire ou l'élément, veuillez indiquer la distance exacte.)
B 1 = Largeur du biais
B 2 = Largeur du biais
G = Largeur totale
S = Largeur de l'armoire

Attention!
- Etant donné que les planchers, les plafonds et les murs ne sont jamais parfaitement droits, il est nécessaire d'utiliser un niveau à bulle pour déterminer les dimensions exactes de la pièce.





Coupe en biais sur l'arrière

Mesures nécessaires:
H 1 = Hauteur sous plafond
H 2 = Hauteur du biais (Lorsqu'un écart est souhaité entre le mur et l'armoire ou l'élément, veuillez indiquer la distance exacte.)
T 1 = Profondeur du biais
T 2 = Profondeur du biais

NEO

Recoupes en hauteur (impossibles pour les tiroirs, abattants et portes en verre avec cadre en aluminium):

Montant de moins de 12 unités (au-dessous de 215,9 cm; pas en dessous de 10,0 cm)	**99901**	-
Corps d'élément	**99902**	-
Porte en bois/laqué/laqué brillant	**99903**	-
Fond	**99906**	-
Plateau d'angle	**99908**	-

Recoupes en largeur:

Corps d'élément (impossibles pour les portes et abattants en verre avec cadre en aluminium ainsi que les abattants habillés de tissu)	**999120**	-
Porte en bois/laqué/laqué brillant	**999130**	-
Tiroir en bois/laqué/laqué brillant	**999170**	-
Abattant en bois/laqué/laqué brillant	**999180**	-
Tablette en bois (pour éléments)	**999141**	-
Tablette en verre (pour éléments)	**999144**	-
Tablette en bois (pour montants; pas en dessous de 15,0 cm)	**99914**	-
Tablette en verre (pour montants; pas en dessous de 15,0 cm)	**999143**	-
Fond	**99920**	-
Tablette murale (pas en dessous de 50,0 cm, avec spots pas en dessous de 70,4 cm)	**99915**	-

Recoupes en profondeur (impossibles pour les tiroirs):

Corps d'élément (corps d'élément avec des tiroirs pas en dessous de 33,0 cm)	**99932**	-
Plateau supérieur en bois	**99939**	-
Plateau supérieur en verre	**999394**	-
Plateau supérieur en céramique	**999395**	-
Tablette en bois (pour éléments)	**999341**	-
Tablette en verre (pour éléments)	**999344**	-
Tablette en bois (pour montants; pas en dessous de 15,0 cm)	**99934**	-
Tablette en verre (pour montants; pas en dessous de 15,0 cm)	**999343**	-
Plateau d'angle	**99918**	-
Tablette murale (pas en dessous de 20,0 cm)	**99935**	-
Montant	**99931**	-

Coupes en biais sur le côté:

Veuillez vous reporter aux remarques de la page précédente pour les cotes à donner impérativement. Montant	**99944**	-

Coupe en biais sur l'arrière:

Veuillez vous reporter aux remarques de la page précédente pour les cotes à donner impérativement Montant	**99956**	-

Les fabrications spéciales ne sont pas possibles pour: les panneaux média, les tablettes pour panneau média, les lowboards média, garniture en verre pour TV, les compartiments ouverts en verre, les compartiments ouverts pour éléments principaux, les tablettes en équerre, les piétements en métal, les coffrets à couverts

D'autres fabrications spéciales sont possibles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller.

Articles spéciaux

Habillages
pour une utilisation sur le côté et au-dessus des armoires (la structure inférieure et le matériel de fixation doivent être fournis sur place)

Prix de base pour chaque commande	**9901**	-
+ prix au m^2 dans la catégorie de prix I	**990**	-
+ prix au m^2 dans la catégorie de prix II	**990**	-

On ne peut pas garantir une harmonie parfaite des placages de calfeutrement et de façades.

Bordures en placage
Application en usine ou bordures laquées pour finitions en placage ou en laqué au ml

dans la cat. de prix I	**9902**	-
dans la cat. de prix II	**9902**	-

Fabrications spéciales personnalisées
Si la fabrication spéciale, que vous souhaitez, est si particulière, qu'elle ne fait pas partie des fabrications spéciales, que nous proposons déjà et dont nous avons évalué le prix, nous vous transmettrons son prix à l'aide d'un facteur matérialisé par l'article 33. Indiquez nous alors sur votre commande le numéro correspondant à votre demande, ainsi que le facteur mentionné pour l'article 33.

	33	-

Teintes spéciales; l' « Ange bleu » / sigle sur les quotas d'émission du DGM

Teintes spéciales
Toutes les teintes du laqué hülsta peuvent être appliquées à presque tous les programmes hülsta. Disponibilité et prix sur demande.

Remarque concernant l' « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas d'émission du DGM (classe A)
Les exigences de l' « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d'émission du DGM ne peuvent pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV, cela dépend du mélange des teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont cependant appliquées dans tous les cas!

Télécommande radio avec changement de température de couleur

L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre payement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.

Lors de l'utilisation de la télécommande radio, les points suivants sont à noter:
- Le récepteur est positionné derrière le fond ou sous le plateau de socle (un espace d'un minimum de 20 mm est nécessaire au-dessous du plateau de socle).
- La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W.
- 4 fréquences = 4 groupes de lampes
- 1 groupe de lampes = x lampes
- Toutes les lampes d'un groupe de lampes peuvent avoir une intensité réglée à la même valeur.
- La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
- La télécommande radio ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.

Veuillez impérativement respecter le mode d'emploi et la notice de programmation!

Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Couleur de la lumière plus chaude
Couleur de la lumière plus froide
Fréquence 1 à 4
(avec fonction variateur d'intensité de lumière)
Tout éteindre
Tout allumer

Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Référence	**2119**	-

Exemples d'utilisation (représentation schématique)

Exemple 1

Eclairage dans un seul meuble

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED dans le compartiment ouvert

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Exemple 2

Eclairage de plusieurs meubles séparés

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine centrale

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Exemple 3

Eclairage de plusieurs meubles séparés

La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire les spots LED de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED supérieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED inférieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

Remarque:
La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Passages pour câbles

Pour la plupart des programmes hülsta, il est possible d'équiper les plateaux, les faces latérales, les tablettes, etc. de chaque programme avec des passages pour câbles afin de faciliter le raccordement d'appareils électroniques. Les quatre différents passages de câbles présentés ici sont disponibles. **Veuillez respecter impérativement les remarques importantes.**

Passage pour câbles K1

Passage pour câbles avec trou de 80 mm, couleur argent
Passage pour câbles standard; adapté tout particulièrement aux plateaux, faces latérales et tablettes

Dimensions:
Hauteur: 21 mm
Diamètre extérieur: 92 mm
Diamètre intérieur: 74 mm
Diamètre du trou: 80 mm



K1
-

Passage pour câbles K2

Passage pour câbles avec trou de 80 mm, couleur argent
adapté tout particulièrement aux fonds et faces latérales

Dimensions:
Hauteur: 8 mm
Diamètre extérieur: 92 mm
Diamètre intérieur: 74 mm
Diamètre du trou: 80 mm



K2
-

Passage pour câbles K3

Passage pour câbles avec trou de 60 mm, couleur argent
adapté tout particulièrement aux tablettes et tablettes de construction (adapté avec réserve aux prises scart)

Dimensions:
Hauteur: 21 mm
Diamètre extérieur: 72 mm
Diamètre intérieur: 54 mm
Diamètre du trou: 60 mm



K3
-

Passage pour câbles K20

Passage pour câbles avec trou de 80 mm, couleur argent
adapté tout particulièrement aux montants et cloisons

Dimensions:
Hauteur: 2x 8 mm
Diamètre extérieur: 92 mm
Diamètre intérieur: 74 mm
Diamètre du trou: 80 mm



K20
-

REMARQUES IMPORTANTES A respecter impérativement!
Veuillez impérativement indiquer sur votre commande la **position exacte** du passage pour câbles (données toujours par rapport au centre du passage pour câbles). Pour les **éléments suspendus**, le passage pour câbles peut uniquement être placé dans la position inférieure (en raison des ferrures de suspension). Pour les **plateaux supérieurs**, le passage de câbles est placé selon les caractéristiques du programme en usine. Il en est de même pour les exceptions au niveau de la fabrication en raison des réalisations individuelles de la clientèle. Le K 20 est monté au milieu de la profondeur du **montant**. Veuillez mentionner la hauteur exacte (entre l'axe du perçage du passage pour câble et le bord inférieur du montant)! Sous réserve de modifications techniques.

Dimensions minimales pour un passage pour câbles (toujours à l'intérieur): 100 mm de la face latérale et 70 mm de l'arrière (pour les surfaces horizontales) ou 100 mm de la face latérale et 70 mm du bas (pour les surfaces verticales). Veuillez indiquer où le montage doit avoir lieu: à gauche, à droite ou au centre.
Position standard: Si aucune position exacte pour le passage pour câbles n'est mentionnée sur votre commande, le montage sera effectué par principe au centre en bas ou au centre sur l'arrière sur la surface concernée avec les dimensions citées ci-dessus.
Attention: Veuillez remarquer que le montage des passages pour câbles ne peut pas être effectué aux endroits où un spot intégré ou en saillie sont placés, sur une cloison ou sur un fond séparé. **Voir impérativement les dessins explicatifs suivants!**

pour surfaces verticales

Dimension minimale
100 mm de la face latérale et 70 mm du bas



Position standard
au centre de la surface et à 70 mm du bas



Attention!
Si un spot intégré ou en saillie sont placés par exemple dans une tablette, il n'est pas possible de prévoir un passage pour câbles à cet endroit!



pour surfaces horizontales

Dimension minimale
100 mm de la face latérale et 70 mm de l'arrière



Position standard
au centre de la surface et à 70 mm de l'arrière



Attention!
Si une cloison centrale est placée entre deux tablettes, il n'est pas possible de prévoir un passage pour câbles à cet endroit!



Caractéristique des murs / notice de montage

Remarques importantes:
La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié.

Le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu'au béton ≥ C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résistance à l'écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la résistance à l'écrasement doivent toujours être respectées.

Tableau des matériaux de construction

avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Set standard	**Set de fixation avec mortier composite** uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!	
Béton C12/15 Résistance à l'écrasement ≥ 15 N/mm² 	Brique pleine Mz 12 Résistance à l'écrasement ≥ 12 N/mm²	 Parpaing plein en béton léger V2 Résistance à l'écrasement ≥ 2 N/mm²
	Parpaing plein en grès argilo-calcaire KS 12 Résistance à l'écrasement ≥ 12 N/mm²	Parpaing creux en béton léger Hbl 2 Résistance à l'écrasement ≥ 2 N/mm²
	Parpaing perforé en grès argilo-calcaire KSL 12 Résistance à l'écrasement ≥ 12 N/mm²	Béton cellulaire PP2 Résistance à l'écrasement ≥ 2 N/mm²
	 Brique perforée verticalement HLz 12 Résistance à l'écrasement ≥ 12 N/mm² Densité brute ≥ 1,0 kg/dm³	

Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité pour le choix d'un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu'en présence d'une fixation murale non adaptée, il y a risque que le meuble tombe ou se renverse - tout particulièrement lors de l'utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.

Sets de fixation

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

3 = 3 plateaux porteurs
4 = 4 plateaux porteurs etc.

Un **set de fixation avec mortier composite** est suffisant jusqu'à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l'aide du set de fixation avec mortier composite et d'un pistolet d'extrusion courant, la base d'une réalisation sûre et propre.

Set standard
Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

Set de fixation avec mortier composite pour un maximum de 3 plateaux porteurs composé de:

9x douilles perforées pour injection
9x douilles de fixation
1x cartouche pour injection
2x mélangeurs statiques
1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard (livré gratuitement).

Exemple pour commande:

- Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles commandés
- Division par « 3 » de la somme
- Résultat arrondi au chiffre entier supérieur

= Nombre des sets de fixation avec mortier composite

M2
-

hülsta NEO Wohnen

Stand: F 1. 2024

Modèles déposés. Tous droits réservés pour les
évolutions techniques et les modifications de prix.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta