

TANTUM SOMMEIL





TANTUM

Sommaire

	Page
Présentation du programme, tableaux des finitions, remarques importantes	2-4
Compositions spéciales	5-6
Armoires à portes ouvrantes et pliantes, armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées	7-11
Lits, accessoires pour les lits	13-17
Meubles d'appoint, tablettes murales, tablettes en équerre	18-19
Miroirs, pouf	20

Informations générales:

Hauteur utile de l'intérieur du lit et garde au sol	21
Fabrications spéciales, articles spéciaux	22-23
Possibilités de commande de l'éclairage	24-25
Remarques importantes: caractéristique des murs / notice de montage	26

La nature rencontre l'architecture

Le look impressionnant composé de placage véritable de chêne natura et d'influences architectoniques forme chez Tantum une association remarquable. Les highlights haptiques sont les façades en verre mat laqué anthracite ou blanc pur sur la face arrière, avec lesquelles le chêne se combine.

Les formes réduites orientent les regards vers les détails, qui caractérisent le programme pour chambres à coucher: les éléments à lamelles particuliers accrochent l'œil. Les structures inspirées de l'architecture moderne allègent, conformément à la tendance, l'aspect de la façade des meubles de rangement. La tête de lit avec tenons et l'épaisseur du bois de bout des tables d'appoint et des bancs assurent une atmosphère merveilleusement naturelle. Les éléments rembourrés traités avec délicatesse apportent, si souhaité, un confort relaxant dans l'espace de repos. Tantum joue avec les contrastes entre la finesse et les épaisseurs sauvages. L'art de l'ébénisterie traditionnelle rend possible un tel design.

Les armoires avec élément mobile en miroir jusqu'au sol offrent des solutions individuelles. L'aménagement intérieur pratique assure l'ordre dans l'armoire. Il existe toujours une solution ingénieuse pour le rangement de chaque vêtement et de chaque accessoire.

Armoires

Armoires à portes ouvrantes et pliantes ainsi qu'armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées d'après le principe de construction sans fin

- Armoires à portes ouvrantes et à portes pliantes ainsi qu'armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées pouvant être combinés entre elles
- Armoires à portes ouvrantes et à portes pliantes, au choix, avec profilé de corniche (avec éclairage LED) et/ou lampe LED en saillie (12 V; 3,2 W)
- Eléments panorama des armoires à portes pliantes de grande largeur sans cloison intermédiaire
- Armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées, au choix, avec lampe LED en saillie (12 V; 3,2 W)
- Corps intérieur d'armoire, au choix, en laqué blanc (standard) ou en laqué gris
- Aménagement intérieur standard: 2 tablettes, 1 tringle à vêtements
- Aménagement intérieur fonctionnel et de qualité pour armoires (voir tarif « **Aménagement intérieur d'armoire** »)

Lits

- Lits avec tête de lit en bois ou rembourrée, ainsi que lits rembourrés en quatre largeurs et trois longueurs
- Lits avec tête de lit rembourrée et lits rembourrés en deux hauteurs
- Lits avec étrier et clip de lit en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite
- Rembourrage pour tête de lit en bois

Les lits associés au système de literie hülsta garantissent le meilleur confort possible. Le système de literie hülsta offre, grâce à ses sommiers à lattes en bois et ses matelas de grande qualité, les conditions optimales pour un sommeil reposant (voir tarif « **Literie** »).

Meubles d'appoint

- Chevet suspendu en une largeur et une hauteur, au choix, avec panneau et éclairage LED pour panneau
- Chevets, tabouret, commodes et commode haute en une largeur et une hauteur chacun
- Banc, table de maquillage/secrétaire et valet de nuit
- Tablettes murales et tablettes en équerre, tablettes en équerre, au choix, avec éclairage LED
- Miroirs
- Pouf

Détails de qualité

- Toutes les portes d'armoires sont équipées d'un système de butée amortie
- Toutes les portes avec poignée en métal et charnières à ressort de grande qualité
- Tablettes grande largeur (160 et 200 cm) en panneaux laminés à 3 couches
- Charnières entièrement en métal
- Perçages discrets de 2,5 mm pour les armoires
- Montants intermédiaires et extérieurs des armoires avec réglage spécial en hauteur dans le socle
- **hülsta-Push-to-open**: Tiroirs et portes ouvrantes des meubles d'appoint avec hülsta-Push-to-open. Tous les tiroirs sur rails invisibles à ouverture totale
- **hülsta-SoftGlide**: Portes coulissantes avec système pneumatique d'amortissement dans le sens de l'ouverture et de la fermeture
- **hülsta-MagicClose**: Toutes les portes d'armoire avec butée amortie

Tableaux des finitions

Armoires

No. de la finition	Facès extérieures du corps d'armoire, profilé de corniche	No. de la finition	Corps intérieur de l'armoire
1058 0664 2481	Laqué blanc pur Laqué anthracite Chêne natura 01	0299 1685	Laqué blanc (standard) Laqué gris
No. de la finition	Façade de l'armoire	No. de la finition	Poignée de l'armoire
2360 2482 2481	Verre laqué blanc pur mat sur la face arrière Verre laqué anthracite mat sur la face arrière Chêne natura 01	1058 0664	blanc pur anthracite

Changement de finition

- Les numéros de la finition pour les faces extérieures du corps, le profilé de corniche et la façade sont à indiquer séparément car des combinaisons de couleurs sont possibles.
- Poignée d'armoire en blanc pur pour les façades d'armoire en verre laqué blanc pur mat sur face arrière ou en anthracite pour les façades d'armoire en verre laqué anthracite mat sur face arrière. Pour les façades d'armoires en chêne natura 01, veuillez indiquer clairement la finition souhaitée pour la poignée d'armoire.
- Pour les armoires vous avez le choix parmi deux finitions pour l'aménagement intérieur de l'armoire. Il est impératif d'indiquer lors de la commande la finition souhaitée. Si aucune finition n'est mentionnée sur la commande, l'aménagement intérieur de l'armoire sera livré en laqué blanc.
- La baguette pour accents des portes d'armoire est toujours en chêne natura 01.

Lits, pouf

No. de la finition	Lits	Lits rembourrés, tête de lit rembourrée, rembourrage, pouf	No. de la finition	Etrier et clip de lit
2481	Chêne natura 01	Collection des revêtements hülsta	1058 2333	Laqué blanc pur Laqué structuré anthracite

Meubles d'appoint, tablettes murales, tablettes en équerre, miroirs

No. de la finition	Corps et façades des meubles d'appoint, tablettes murales, miroirs	No. de la finition	Panneau pour chevet suspendu	No. de la finition	Tablettes en équerre
2481	Chêne natura 01	2481 1058 0664	Panneau de garniture avant: Chêne natura 01 Panneau mural arrière: Laqué blanc pur Laqué anthracite	2481 2360 2482	Tablette en équerre: Chêne natura 01 Garniture de la tablette en équerre: Verre laqué blanc pur mat sur la face arrière Verre laqué anthracite mat sur la face arrière
No. de la finition	Finitions pour accents * 	No. de la finition	Piètement des meubles d'appoint		
2360 2482 2481	Verre laqué blanc pur mat sur la face arrière Verre laqué anthracite mat sur la face arrière Chêne natura 01	1058 2333	Laqué blanc pur Laqué structuré anthracite		

* Les finitions pour accents ne sont livrables que pour certains tiroirs. Ceux-ci ont un marquage distinctif.

Présentation du programme

Fixation murale

Remarques importantes: Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n'est adapté qu'au montage d'éléments dans un béton d'une classe de fermeté C12/15.

Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier de montage n'est adapté qu'aux matériaux mentionnés. En présence d'autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d'une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d'autres provenances sont utilisés.

En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

Marquage sur les dessins du tarif /

remarques concernant le montage des éléments suspendus

La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif.

Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur le dessin dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

3

4

Remarques concernant la livraison

Remarques concernant la livraison:

La plupart des éléments sont livrés, de façon standard, **complètement collés**. Ces corps **ne sont donc pas démontables**. Il existe cependant des **exceptions**:

Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être **démontés en pièces détachées** chez le client. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **1**.

Certains corps sont **livrés en pièces détachées** en raison de leurs dimensions. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **2**.

Les façades marquées du chiffre **2** sont livrées séparément et sont donc toujours à monter (et démontables).

1

2

Compositions spéciales

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « Literie »!

TANTUM

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attractif, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Les **compositions spéciales** sont composées d'un **ensemble lit** (lit avec tête et entourage de lit en bois et deux tabourets) et d'une **armoire à portes ouvrantes ou pliantes**. Vous retrouvez le prix d'une composition spéciale (ensemble lit et armoire) dans les cases grises!

Les fabrications spéciales pour compositions spéciales sont possibles! Positionnement du prix: composition spéciale + 15% en plus toutes les fabrications spéciales souhaitées (voir « Fabrications spéciales »)!








Important: choisissez un lit avec tête et entourage de lit dans une finition en bois (toutes les dimensions du lit sont possibles – veuillez indiquer la référence; voir page 13) et deux tabourets (le tabouret réf. 6041 est possible; voir page 18), ainsi qu'une des armoires décrites ci-dessous.



Remarques concernant la classe énergétique: voir en dessous de la page 7!

Armoire avec 5 portes ouvrantes ou pliantes (élément central toujours avec porte ouvrante, ferrage droit) 252 cm de large	Prix de l'ensemble d'une composition spéciale (ensemble lit et armoire)		Supplément de prix pour profilé de corniche	Supplément de prix pour éclairage LED pour profilé de corniche	Supplément de prix pour lampe LED en saillie
	avec portes ouvrantes	avec portes pliantes			
	C8416	C8417	303	Pour cette composition d'armoire, nous recommandons 3 caissons lumineux LED. 3x 385	Pour cette composition d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie. 3x 395
-	-	-	-	3x -	3x -
Armoire avec 6 portes ouvrantes ou pliantes 302 cm de large 	C8436	C8437	304	Pour cette composition d'armoire, nous recommandons 3 caissons lumineux LED. 3x 385	Pour cette composition d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie. 3x 395
-	-	-	-	3x -	3x -
Armoire avec 5 portes ouvrantes/coulissantes combinées 4 portes ouvrantes, 1 porte coulissante 302 cm de large 	C8426	C8426	C8426	C8426	Pour cette composition d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie. 3x 3951
-	-	-	-	3x -	3x -

Aménagement complémentaire pour armoires à vêtements / suppléments de prix / éclairage

Aménagement complémentaire pour armoires à vêtements				
Télécommande radio Supplément de prix pour télécommande radio avec changement de température de couleur (émetteur + récepteur) réf.		Lampe LED en saillie Supplément de prix pour chaque lampe complémentaire (3,2 W) Réf.		
2119 -		395 -		
Aménagement complémentaire pour lits				
Lit Finition standard: lit avec tête et entourage de lit dans une finition en bois (comme illustration no. 1)		Caisson lumineux LED Supplément de prix pour chaque caisson lumineux complémentaire (3,2 W) Réf.		
 Illustration no. 1		Remarques concernant la classe énergétique: voir en-dessous de la page 7!		
Supplément de prix pour rembourrage pour tête de lit en bois		Supplément de prix pour rembourrage pour tête de lit en bois		
		pour une larg. de 140 cm	pour une larg. de 160 cm	pour une larg. de 180 cm
		8014	8016	8018
		-	-	-
Supplément de prix pour tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm		Supplément de prix pour tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm		
		Catégorie de prix des revêtements		
		I	II	III
		1000	1000	1000
		sans supplément	-	-
Supplément de prix pour tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm		Supplément de prix pour tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm		
		Catégorie de prix des revêtements		
		I	II	III
		1001	1001	1001
		sans supplément	-	-
Supplément de prix pour lit rembourré avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm		Supplément de prix pour lit rembourré avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm		
		Catégorie de prix des revêtements		
		I	II	III
		1002	1002	1002
		-	-	-
Supplément de prix pour lit rembourré avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm		Supplément de prix pour lit rembourré avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm		
		Catégorie de prix des revêtements		
		I	II	III
		1003	1003	1003
		-	-	-
Eclairage LED des côtés du lit Couleur acier inox; lampe LED pivotante avec capteur de mouvements et durée de fonctionnement réglable.		Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.		
		Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.		
		0,9 W		
		895		
		-		
Aménagement complémentaire pour chevet				
Chevets Finition standard: tabouret (comme illustration no. 1)		Supplément de prix pour chevet suspendu avec 1 tiroir (supplément par chevet)	Supplément de prix pour panneau pour chevet suspendu (supplément par panneau)	Supplément de prix pour éclairage LED pour panneau (supplément par éclairage pour panneau)
 Illustration no. 1				Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
		4001	5062	6,8 W
		-	-	1004
				4002
				-

Armoires selon le principe des constructions sans fin

Les armoires à portes ouvrantes et pliantes et les armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées peuvent être conçues selon le principe des constructions sans fin et être combinées entre elles. Grâce aux différentes largeurs des éléments, il est possible de réaliser de nombreuses largeurs d'armoires. Ainsi, la surface disponible peut être utilisée de façon optimale. Pour chaque combinaison d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base, il est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite de l'élément de base est utilisée comme face de finition de l'armoire. Pour les éléments à une porte ouvrante, ainsi que pour les armoires à portes pliantes, la position des ferrures peut être choisie à gauche ou à droite. Les dessins ci-dessous ne représentent qu'une partie de l'assortiment des armoires.

L'aménagement intérieur standard de chaque élément est composé de deux tablettes et d'une tringle à vêtements.

Corps intérieur ainsi qu'aménagement intérieur de l'armoire en laqué blanc (standard) ou en laqué gris.

Dimensions


Armoires à portes ouvrantes et pliantes

	sans profilé de corniche	avec profilé de corniche	avec lampe LED en saillie
Hauteurs y compris socle	229,6 cm	231,6 cm	234,8 cm
Profondeurs	61,4 cm	67,8 cm	71,5 cm
Largeurs	voir pages 8-11		

Exemples d'armoires

Armoire avec 6 portes ouvrantes ou pliantes

302 cm de large



Armoires à portes ouvrantes et à portes pliantes

- Les armoires à portes ouvrantes et à portes pliantes peuvent être construites sans fin et combinées entre elles
- Profilé de corniche et éclairage contre supplément de prix
- Éléments panorama d'une grande largeur de 160/162 et 200/202 cm sans cloison centrale
- Armoires à portes ouvrantes:
Largeurs extérieures des éléments: 42, 52, 82, 102 cm (éléments de base)
40, 50, 80, 100 cm (éléments complémentaires)
Largeurs intérieures des éléments: 38, 48, 78, 98 cm
- Armoires à portes pliantes:
Largeurs extérieures des éléments: 82, 102, 162, 202 cm (éléments de base)
80, 100, 160, 200 cm (éléments complémentaires)
Largeurs intérieures des éléments: 78, 98, 158, 198 cm
- Profondeur extérieure: 61,4 cm
- Profondeur intérieure: 56,0 cm
- Angle d'ouverture des portes: env. 110°

Pour le calcul de la largeur totale lors de l'emploi d'un profilé de corniche, il faut ajouter 0,3 cm de surplomb de chaque côté!

Armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées

- Description des portes ouvrantes: voir ci-dessus
- Porte coulissante toujours avec miroir
- Largeurs extérieures des éléments: 162, 182, 202, 242, 282, 302 cm (éléments de base)
160, 180, 200, 240, 280, 300 cm (éléments complémentaires)
Largeurs intérieures des éléments (derrière porte coulissante): 78, 98 cm
- Profondeur extérieure: 68,4 cm
- Profondeur intérieure: 56,0 cm

Eclairage

Toutes les armoires à portes ouvrantes et pliantes peuvent être équipés, au choix, d'un profilé de corniche avec éclairage LED ou de lampes LED en saillie. Il est prévu, au-dessus de chaque élément d'armoire – à 1 ou 2 portes – un caisson lumineux LED (3,2 W) ou une lampe LED en saillie (3,2 W). Exception: pour les éléments panorama, deux caissons lumineux LED ou deux lampes LED en saillie sont prévus. Sur demande, il est possible de prévoir un caisson lumineux LED ou une lampe LED en saillie au-dessus de chaque porte. Dans tous les cas, il est indispensable de faire un dessin. Il en est de même pour les armoires à portes ouvrantes/coulissantes combinées, à l'exception du fait qu'aucun profilé de corniche ne peut être prévu.

La commande s'effectue de façon standard par un interrupteur au sol. Une télécommande radio est également disponible comme variante contre payement d'un supplément de prix. La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur avec lesquels il est possible d'allumer et d'éteindre l'ensemble de l'éclairage. En présence de la télécommande radio, l'interrupteur au sol n'est pas livré.

Attention: En présence d'un profilé de corniche, il est indispensable de respecter un écart minimum de 7,0 cm avec le plafond.

Télécommande radio

Supplément de prix pour télécommande radio avec changement de température de couleur
(émetteur + récepteur) réf.

2119 -

Lampe LED en saillie

Supplément de prix pour chaque lampe complémentaire (3,2 W)
Réf.

395 -

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G. 12 V.



Caisson lumineux LED

Supplément de prix pour chaque caisson lumineux complémentaire (3,2 W)
Réf.


385 -

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.













Armoire avec 5 portes ouvrantes/coulissantes combinées










4 portes ouvrantes, 1 porte coulissante
302 cm de large



Armoires à portes ouvrantes

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2,0 cm vers le plafond et sur le côté pour le montage!








<p>Armoires à portes ouvrantes</p> <p>Hauteur: 229,6 cm (hauteur avec profilé de corniche et/ou lampe LED en saillie: voir tableau page 7 en haut à droite)</p> <p>Largeur: voir tableau</p> <p>Profondeur: 61,4 cm (profondeur avec profilé de corniche et/ou lampe LED en saillie: voir tableau page 7 en haut à droite)</p> <p>Aménagement intérieur de chaque élément: 2 tablettes, 1 tringle.</p> <p>Corps intérieur ainsi qu'aménagement intérieur de l'armoire en laqué blanc (standard) ou en laqué gris.</p>	<p>Porte avec baguette pour accents</p>  <p>Profondeur du corps: 61,4 cm Épaisseur de la façade: 2,3 cm Profondeur totale: 61,4 cm</p>	<p>Supplément de prix pour profilé de corniche</p> 	<p>Supplément de prix pour éclairage LED pour profilé de corniche</p> <p>Chaque élément: 1 lampe</p> 	<p>Supplément de prix pour lampe LED en saillie</p> <p>Chaque élément: 1 lampe</p> 
<p>Éléments de base avec 2 faces extérieures (épaisseur 2 cm chacune)</p> <p>Pour chaque composition d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base qui est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite est utilisée comme face de finition.</p>		<p>Veuillez également consulter les aménagements intérieurs fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les fabrications spéciales.</p>		
 <p>Élément 1 porte, gauche ou droit, 42 cm de large</p>	<p>C02011 L C02012 R</p>	<p>341</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
 <p>Élément 1 porte, gauche ou droit, 52 cm de large</p>	<p>C2011 L C2012 R</p>	<p>342</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
 <p>Élément 2 portes, 82 cm de large</p>	<p>C0202</p>	<p>343</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
 <p>Élément 2 portes, 102 cm de large</p>	<p>C202</p>	<p>344</p>	<p>385</p>	<p>395</p>
<p>Éléments complémentaires avec 1 cloison (épaisseur 2 cm)</p>				
 <p>Élément 1 porte, gauche ou droit, 40 cm de large</p>	<p>C00011 L C00012 R</p>	<p>345</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
 <p>Élément 1 porte, gauche ou droit, 50 cm de large</p>	<p>C0011 L C0012 R</p>	<p>346</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
 <p>Élément 2 portes, 80 cm de large</p>	<p>C0002</p>	<p>347</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
 <p>Élément 2 portes, 100 cm de large</p>	<p>C002</p>	<p>348</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

<p>Armoires à portes pliantes</p> <p>Hauteur: 229,6 cm (hauteur avec profilé de corniche et/ou lampe LED en saillie: voir tableau page 7 en haut à droite)</p> <p>Largeur: voir tableau</p> <p>Profondeur: 61,4 cm (profondeur avec profilé de corniche et/ou lampe LED en saillie: voir tableau page 7 en haut à droite)</p> <p>Aménagement intérieur de chaque élément: 2 tablettes, 1 tringle.</p> <p>Corps intérieur ainsi qu'aménagement intérieur de l'armoire en laqué blanc (standard) ou en laqué gris.</p>	<p>Porte avec baguette pour accents</p>  <p>Profondeur du corps: 61,4 cm Épaisseur de la façade: 2,3 cm Profondeur totale: 61,4 cm</p>	<p>Supplément de prix pour profilé de corniche</p> 	<p>Supplément de prix pour éclairage LED pour profilé de corniche</p> <p>Chaque élément: 1 lampe</p> 	<p>Supplément de prix pour lampe LED en saillie</p> <p>Chaque élément: 1 lampe</p> 
<p>Éléments de base avec 2 faces extérieures (épaisseur 2 cm chacune)</p> <p>Pour chaque composition d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base qui est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite est utilisée comme face de finition.</p>		<p>Veuillez également consulter les aménagements intérieurs fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les fabrications spéciales.</p>		
 <p>Élément 2 portes, gauche ou droit, 82 cm de large</p>	<p>C2221 L C2222 R</p>	<p>343</p>		
 <p>Élément 2 portes, gauche ou droit, 102 cm de large</p>	<p>C2321 L C2322 R</p>	<p>344</p>	<p>385</p>	<p>395</p>
 <p>Élément panorama 4 portes, 162 cm de large - sans cloison intermédiaire</p>	<p>C2420</p>	<p>350</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 caissons lumineux LED.</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p>
 <p>Élément panorama 4 portes, 202 cm de large - sans cloison intermédiaire</p>	<p>C2520</p>	<p>351</p>	<p>2x 385</p>	<p>2x 395</p>
<p>Éléments complémentaires avec 1 cloison (épaisseur 2 cm)</p>				
 <p>Élément 2 portes, gauche ou droit, 80 cm de large</p>	<p>C0221 L C0222 R</p>	<p>347</p>		
 <p>Élément 2 portes, gauche ou droit, 100 cm de large</p>	<p>C0321 L C0322 R</p>	<p>348</p>	<p>385</p>	<p>395</p>
 <p>Élément panorama 4 portes, 160 cm de large - sans cloison intermédiaire</p>	<p>C0420</p>	<p>352</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 caissons lumineux LED.</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p>
 <p>Élément panorama 4 portes, 200 cm de large - sans cloison intermédiaire</p>	<p>C0520</p>	<p>353</p>	<p>2x 385</p>	<p>2x 395</p>

Portes ouvrantes/coulissantes combinées








– Éléments de base

Veillez prévoir lors de chaque étude un espace de 4,0 cm entre le corps de l'armoire et le plafond et de 2,0 cm sur le côté pour le montage!

<p>Portes ouvrantes/coulissantes combinées – Éléments de base</p> <p>Hauteur: 229,6 cm (hauteur totale y compris ferrures des portes coulissantes: 231,6 cm; hauteur avec lampe LED en saillie: 235,6 cm)</p> <p>Largeur: voir tableau</p> <p>Profondeur: 68,4 cm (profondeur avec lampe LED en saillie: 71,4 cm); profondeur intérieure: 56,0 cm</p> <p>Aménagement intérieur de chaque élément: 2 tablettes, 1 triangle.</p> <p>Corps intérieur ainsi qu'aménagement intérieur de l'armoire en laqué blanc (standard) ou en laqué gris.</p> <p>A partir d'une largeur d'armoire de 242 cm, la porte coulissante peut être poussée vers la gauche et vers la droite devant les portes ouvrantes.</p> <p>Profilé de corniche n'est pas possible!</p>	<p>Porte avec baguette pour accents</p>  <p>Profondeur du corps: 61,4 cm Épaisseur de la façade: 2,3 cm Profondeur totale: 68,4 cm</p>	<p>Supplément de prix pour lampe LED en saillie</p> <p>Chaque élément: 1 lampe</p>  <p>Remarques concernant la classe énergétique: voir en-dessous de la page 7!</p>
<p>Éléments de base avec 2 faces extérieures (épaisseur 2 cm chacune)</p> <p>Pour chaque composition d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base qui est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite est utilisée comme face de finition.</p> <p style="text-align: right;">Veillez également consulter les aménagements intérieurs fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les fabrications spéciales.</p>		
 <p>Élément 2 portes, élément à 1 porte coulissante, gauche ou droit, 162 cm de large</p>	<p>C2701 L C2702 R</p> <p>-</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Élément 2 portes, élément à 1 porte coulissante, gauche ou droit, 182 cm de large</p>	<p>C2711 L C2712 R</p> <p>-</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Élément 2 portes, élément à 1 porte coulissante, gauche ou droit, 202 cm de large</p>	<p>C2721 L C2722 R</p> <p>-</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Élément 4 portes, élément à 1 porte coulissante, 242 cm de large</p>	<p>C2730</p> <p>-</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Élément 4 portes, élément à 1 porte coulissante, 282 cm de large</p>	<p>C2740</p> <p>-</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Élément 4 portes, élément à 1 porte coulissante, 302 cm de large</p>	<p>C2750</p> <p>-</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>

Portes ouvrantes/coulissantes combinées – Éléments complémentaires

TANTUM

<p>Portes ouvrantes/coulissantes combinées – Éléments complémentaires</p> <p>Hauteur: 229,6 cm (hauteur totale y compris ferrures des portes coulissantes: 231,6 cm; hauteur avec lampe LED en saillie: 235,6 cm)</p> <p>Largeur: voir tableau</p> <p>Profondeur: 68,4 cm (profondeur avec lampe LED en saillie: 71,4 cm); profondeur intérieure: 56,0 cm</p> <p>Aménagement intérieur de chaque élément: 2 tablettes, 1 triangle.</p> <p>Corps intérieur ainsi qu'aménagement intérieur de l'armoire en laqué blanc (standard) ou en laqué gris.</p> <p>A partir d'une largeur d'armoire de 242 cm, la porte coulissante peut être poussée vers la gauche et vers la droite devant les portes ouvrantes.</p> <p>Profilé de corniche n'est pas possible!</p>	<p>Porte avec baguette pour accents</p>   <p>Profondeur du corps: 61,4 cm Épaisseur de la façade: 2,3 cm Profondeur totale: 68,4 cm</p>	<p>Supplément de prix pour lampe LED en saillie</p> <p>Chaque élément: 1 lampe</p>  <p>Remarques concernant la classe énergétique: voir en-dessous de la page 7!</p>
<p>Éléments complémentaires avec 1 cloison (épaisseur 2 cm)</p> <p style="text-align: right;">Veuillez également consulter les aménagements intérieurs fonctionnels de grande qualité dans le tarif « Aménagement intérieur d'armoire », ainsi que les articles spéciaux et les fabrications spéciales.</p>		
 <p>Élément 2 portes, élément à 1 porte coulissante, gauche ou droit, 160 cm de large</p>	<p>C0701 L C0702 R</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Élément 2 portes, élément à 1 porte coulissante, gauche ou droit, 180 cm de large</p>	<p>C0711 L C0712 R</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Élément 2 portes, élément à 1 porte coulissante, gauche ou droit, 200 cm de large</p>	<p>C0721 L C0722 R</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 2 lampes LED en saillie.</p> <p>2x 3951</p> <p>2x -</p>
 <p>Élément 4 portes, élément à 1 porte coulissante, 240 cm de large</p>	<p>C0730</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Élément 4 portes, élément à 1 porte coulissante, 280 cm de large</p>	<p>C0740</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>
 <p>Élément 4 portes, élément à 1 porte coulissante, 300 cm de large</p>	<p>C0750</p>	<p>Pour cet élément d'armoire, nous recommandons 3 lampes LED en saillie.</p> <p>3x 3951</p> <p>3x -</p>


Possibilités d'agencement



Lits avec tête de lit en bois

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « Literie »!

TANTUM

Lits avec tête de lit en bois Entourage de lit dans une finition en bois, étrier et clip de lit en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Référence													
Lits équipés de languettes d'appuis pour sommiers à lattes et matelas <ul style="list-style-type: none"> • Réglables en hauteur de 3,2 cm vers le haut et vers le bas • Hauteur utile de l'intérieur du lit: 18,0 cm maxi Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!  Dimensions des lits: Hauteur de la tête de lit: 101,0 cm Hauteur du bord supérieur du lit: 47,1 cm Hauteur libre sous le lit: 22,0 cm Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm	140x200 160x200 180x200 200x200	152,5x213,8 172,5x213,8 192,5x213,8 212,5x213,8	41420101 41620101 41820101 42020101	- - - -												
	140x210 160x210 180x210 200x210	152,5x223,8 172,5x223,8 192,5x223,8 212,5x223,8	41421101 41621101 41821101 42021101	- - - -												
	140x220 160x220 180x220 200x220	152,5x233,8 172,5x233,8 192,5x233,8 212,5x233,8	41422101 41622101 41822101 42022101	- - - -												
	Collection des revêtements hülsta: voir tarif « Collection des revêtements hülsta » ! Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!															
	Rembourrage pour tête de lit en bois															
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="895 1019 1050 1077">pour une larg. de 140 cm</th> <th data-bbox="1050 1019 1204 1077">pour une larg. de 160 cm</th> <th data-bbox="1204 1019 1359 1077">pour une larg. de 180 cm</th> <th data-bbox="1359 1019 1513 1077">pour une larg. de 200 cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="895 1077 1050 1146">8014</td> <td data-bbox="1050 1077 1204 1146">8016</td> <td data-bbox="1204 1077 1359 1146">8018</td> <td data-bbox="1359 1077 1513 1146">8020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1146 1050 1146">-</td> <td data-bbox="1050 1146 1204 1146">-</td> <td data-bbox="1204 1146 1359 1146">-</td> <td data-bbox="1359 1146 1513 1146">-</td> </tr> </tbody> </table>				pour une larg. de 140 cm	pour une larg. de 160 cm	pour une larg. de 180 cm	pour une larg. de 200 cm	8014	8016	8018	8020	-	-	-	-
	pour une larg. de 140 cm	pour une larg. de 160 cm	pour une larg. de 180 cm	pour une larg. de 200 cm												
	8014	8016	8018	8020												
	-	-	-	-												

Accessoires pour lits

Eclairage LED des côtés du lit Couleur acier inox; lampe LED pivotante avec capteur de mouvements et durée de fonctionnement réglable.	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.  0,9 W 895 -
--	--

Lits avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm

Collection des revêtements hülsta: voir tarif « Collection des revêtements hülsta » ! Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « Literie »!


Lits avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm

Entourage de lit dans une finition en bois, étrier et clip de lit en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite

Lits équipés de languettes d'appuis pour sommiers à lattes et matelas

- Réglables en hauteur de 3,2 cm vers le haut et vers le bas
- Hauteur utile de l'intérieur du lit: 18,0 cm maxi

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!



Dimensions des lits:


Hauteur de la tête de lit: 100,0 cm
 Hauteur du bord supérieur du lit: 47,1 cm
 Hauteur libre sous le lit: 22,0 cm
 Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm

	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Référence	
<p>Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements I</p>	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-
<p>Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements II</p>	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-
<p>Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements III</p>	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-
<p>Cuir véritable</p> <p>Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements IV</p>	140x200	167x223	41420102	-
	160x200	187x223	41620102	-
	180x200	207x223	41820102	-
	200x200	227x223	42020102	-
	140x210	167x233	41421102	-
	160x210	187x233	41621102	-
	180x210	207x233	41821102	-
	200x210	227x233	42021102	-
	140x220	167x243	41422102	-
	160x220	187x243	41622102	-
	180x220	207x243	41822102	-
	200x220	227x243	42022102	-

Lits avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm

TANTUM

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « Literie »!

Lits avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm Entourage de lit dans une finition en bois, étrier et clip de lit en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Référence	
<p>Lits équipés de languettes d'appuis pour sommiers à lattes et matelas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglables en hauteur de 3,2 cm vers le haut et vers le bas • Hauteur utile de l'intérieur du lit: 18,0 cm maxi <p>Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!</p>  <p>Dimensions des lits: Hauteur de la tête de lit: 110,0 cm Hauteur du bord supérieur du lit: 47,1 cm Hauteur libre sous le lit: 22,0 cm Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm</p>		140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -
	Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements I	140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -
		140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -
		140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -
	Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements II	140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -
		140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -
		140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -
	Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements III	140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -
		140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -
	 Tête de lit rembourrée dans la catégorie de prix des revêtements IV	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420112 - 41620112 - 41820112 - 42020112 -
		140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233	41421112 - 41621112 - 41821112 - 42021112 -
		140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422112 - 41622112 - 41822112 - 42022112 -

Lits rembourrés avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm

Collection des revêtements hülsta: voir tarif « Collection des revêtements hülsta » ! Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « Literie »!


Lits rembourrés avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 100 cm

Etrier et clip de lit en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite

Lits équipés de languettes d'appuis pour sommiers à lattes et matelas

- Réglables en hauteur de 3,2 cm vers le haut et vers le bas
- Hauteur utile de l'intérieur du lit: 18,0 cm maxi

Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!



Dimensions des lits:

Hauteur de la tête de lit: 100,0 cm
 Hauteur du bord supérieur du lit: 53,0 cm
 Hauteur libre sous le lit: 22,0 cm
 Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit
 (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm


	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Référence	
Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements I	140x200	167x223	41420103	-
	160x200	187x223	41620103	-
	180x200	207x223	41820103	-
	200x200	227x223	42020103	-
	140x210	167x233	41421103	-
	160x210	187x233	41621103	-
	180x210	207x233	41821103	-
	200x210	227x233	42021103	-
	140x220	167x243	41422103	-
	160x220	187x243	41622103	-
	180x220	207x243	41822103	-
	200x220	227x243	42022103	-
Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements II	140x200	167x223	41420103	-
	160x200	187x223	41620103	-
	180x200	207x223	41820103	-
	200x200	227x223	42020103	-
	140x210	167x233	41421103	-
	160x210	187x233	41621103	-
	180x210	207x233	41821103	-
	200x210	227x233	42021103	-
	140x220	167x243	41422103	-
	160x220	187x243	41622103	-
	180x220	207x243	41822103	-
	200x220	227x243	42022103	-
Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements III	140x200	167x223	41420103	-
	160x200	187x223	41620103	-
	180x200	207x223	41820103	-
	200x200	227x223	42020103	-
	140x210	167x233	41421103	-
	160x210	187x233	41621103	-
	180x210	207x233	41821103	-
	200x210	227x233	42021103	-
	140x220	167x243	41422103	-
	160x220	187x243	41622103	-
	180x220	207x243	41822103	-
	200x220	227x243	42022103	-
Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements IV	140x200	167x223	41420103	-
	160x200	187x223	41620103	-
	180x200	207x223	41820103	-
	200x200	227x223	42020103	-
	140x210	167x233	41421103	-
	160x210	187x233	41621103	-
	180x210	207x233	41821103	-
	200x210	227x233	42021103	-
	140x220	167x243	41422103	-
	160x220	187x243	41622103	-
	180x220	207x243	41822103	-
	200x220	227x243	42022103	-



Lits rembourrés avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm

TANTUM

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif « Literie »!

Lits rembourrés avec tête de lit rembourrée d'une hauteur de 110 cm Etrier et clip de lit en laqué blanc pur ou en laqué structuré anthracite	Dimensions intérieures	Dimensions extérieures	Référence				
<p>Lits équipés de languettes d'appuis pour sommiers à lattes et matelas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglables en hauteur de 3,2 cm vers le haut et vers le bas • Hauteur utile de l'intérieur du lit: 18,0 cm maxi <p>Veuillez indiquer clairement toutes les finitions sur la commande!</p>  <p>Dimensions des lits: Hauteur de la tête de lit: 110,0 cm Hauteur du bord supérieur du lit: 53,0 cm Hauteur libre sous le lit: 22,0 cm Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit (languettes d'appuis dans la position la plus basse): 18,0 cm</p>	140x200 160x200 180x200 200x200	167x223 187x223 207x223 227x223	41420113 - 41620113 - 41820113 - 42020113 -				
			Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements I	140x210 160x210 180x210 200x210	41421113 - 41621113 - 41821113 - 42021113 -		
					140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243	41422113 - 41622113 - 41822113 - 42022113 -
							Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements II
	140x210 160x210 180x210 200x210	167x233 187x233 207x233 227x233					
			140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243			
					Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements III	140x200 160x200 180x200 200x200	
							140x210 160x210 180x210 200x210
	140x220 160x220 180x220 200x220	167x243 187x243 207x243 227x243					
				140x200 160x200 180x200 200x200			
					Lit rembourré dans la catégorie de prix des revêtements IV	140x210 160x210 180x210 200x210	
							140x220 160x220 180x220 200x220





Meubles d'appoint

Remarque concernant la livraison:
Veuillez appliquer à ce sujet les informations des pages d'introduction du programme.



Remarque concernant le montage des éléments suspendus:
Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Chevets, tabouret


Les chevets suspendus ne doivent être montés que sur des maçonneries absolument solides. Les cloisons légères ou en carton plâtre ne sont pas adaptées à ce montage. Veuillez à ce sujet impérativement consulter les informations et consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

<p>Chevet suspendu 23,0 cm de haut; 45,3 cm de profondeur</p> <p>Charge maxi: 5 kg</p> <p>Panneau pour chevet suspendu 60,0 cm de haut; 1,0 cm d'épaisseur</p> <p>Eclairage LED pour panneau Eclairage LED avec interrupteur dans le panneau</p>	<p>Chevet suspendu 1 tiroir</p>  <p>60,0 cm de large</p> <p>5061</p>		<p>Panneau pour chevet suspendu</p>  <p>70,0 cm de large</p> <p>5062</p>		<p>Eclairage LED pour panneau Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.</p>  <p>6,8 W</p> <p>1004</p>
	-	-	-	-	
<p>Chevet 46,2 cm de haut; 45,3 cm de profondeur</p> <p>Tabouret 46,9 cm de haut; 40,0 cm de profondeur</p>	<p>Chevet 2 tiroirs</p>  <p>60,0 cm de large</p> <p>5063</p>		<p>Tabouret</p>  <p>40,0 cm de large</p> <p>6041</p>		
	-	-	-	-	

Commodes

<p>Commodes 89,0 cm de haut; 45,3 cm de profondeur</p> <p>Tablette à prévoir derrière des portes; 2,9 cm d'épaisseur</p>	<p>4 tiroirs</p>  <p>120,0 cm de large</p> <p>51202</p>		<p>1 tiroir; 2 portes avec 1 tablette</p>  <p>120,0 cm de large</p> <p>51201</p>		<p>Tablette</p>  <p>pour une largeur de 120,0 cm</p> <p>903</p>
	-	-	-	-	

Commode haute

<p>Commode haute 131,8 cm de haut; 45,3 cm de profondeur</p>	<p>6 tiroirs</p>  <p>60,0 cm de large</p> <p>5064</p>			
	-	-	-	-

Banc



Banc 46,9 cm de haut; 40,0 cm de profondeur	 100,0 cm de large	
	6101 -	

Table de maquillage/bureau, valet de nuit


Table de maquillage/bureau 74,9 cm de haut; 45,0 cm de profondeur Valet de nuit 131,8 cm de haut; 35,3 cm de profondeur Fixation murale nécessaire	Table de maquillage/bureau  100,0 cm de large	Valet de nuit 1 tiroir  60,0 cm de large
	6102 -	6061 -

Tablettes murales



Tablettes murales 3,3 cm d'épaisseur; 25,2 cm de profondeur pour libre montage mural Charge maxi: 25 kg	 60,0 cm de large	 120,0 cm de large
	561 -	5121 -

Tablettes en équerre

Les tablettes en équerre ne doivent être montées que sur des maçonneries absolument solides. Les cloisons légères ou en carton plâtre ne sont pas adaptées à ce montage. Veuillez à ce sujet impérativement consulter les informations et consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!


Tablettes en équerre 21,7 cm de haut; 25,2 cm de profondeur pour libre montage mural Charge maxi: 15 kg	 60,0 cm de large	 120,0 cm de large
	560 -	5120 -

Eclairage LED pour tablettes en équerre

Eclairage LED pour tablettes en équerre Eclairage LED, y compris interrupteur au sol; télécommande radio possible contre supplément de prix. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E. 12 V.	4,5 W  pour une largeur de 60,0 cm	7,8 W  pour une largeur de 120,0 cm
	504 -	505 -

Meubles d'appoint

Miroirs

<p>Miroir 105,2 cm de haut; 8,0 cm de profondeur</p> <p>Miroir rond 2,5 cm d'épaisseur; sur panneau porteur dans une finition en laqué d'une épaisseur de 1,9 cm</p>	montage horizontal et vertical		
	 85,2 cm de large 5000529	 Ø 80 cm 5000528	
	-	-	

Pouf

<p>Pouf 48,0 cm de haut</p>	<p>Collection des revêtements hülsta: voir tarif « Collection des revêtements hülsta » ! Veuillez indiquer clairement la finition souhaitée sur la commande!</p>			
	 Ø 41,0 cm			
	Catégorie de prix des revêtements			
	I	II	III	IV 
	6001	6001	6001	6001
	-	-	-	-

Indications de hauteur utile de l'intérieur du lit:

Les languettes d'appuis des lits hülsta seront livrées montées dans la position centrale, c'est-à-dire, qu'elles peuvent être déplacées de 3,2 cm vers le haut et vers le bas. Lorsque les languettes sont montées dans la position la plus basse, on obtient la **hauteur utile maximale de l'intérieur du lit**.

Pour certains lits, la hauteur intérieure du lit est moins importante comparativement aux lits classiques. Pour les sommiers à lattes à hauteur de cadre importante, le matelas sera légèrement encadré par les faces latérales du lit. Attention: la hauteur intérieure utile du lit est légèrement diminuée lorsque vous positionnez les languettes d'appuis vers le haut.

Ainsi le calcul des dimensions individuelles s'obtient selon les indications figurant sur le sommier à lattes:


Exemple: lit et sommier à lattes hülstafflex basic B
(secteurs du dos et des pieds réglables)

Hauteur utile maximale de
l'intérieur du lit: 18,0 cm



env. 12,5 cm pour l'emplacement
du matelas

5,5 cm hauteur du sommier
(p. ex. hülstafflex basic B)




Indication pour la garde au sol:

L'espace utile sous le sommier à lattes s'obtient en déduisant la hauteur du lit moins la hauteur intérieure utile.

Exemple lit: $42,2 \text{ cm} - 18,0 \text{ cm} = 24,2 \text{ cm}$.

Hauteurs spéciales, largeurs spéciales, profondeurs spéciales




Hauteurs spéciales

- Les armoires à portes ouvrantes, pliantes et coulissantes peuvent être recoupées en hauteur par intervalles de 1,0 cm.
- Il est recommandé de prévoir un plateau supérieur au-dessous de la hauteur des yeux. Veuillez l'indiquer sur la commande!
- Recoupes en hauteur sur plusieurs niveaux possibles (impossibles pour les armoires à portes coulissantes) contre supplément de prix.

Supplément de prix pour chaque niveau:


00030



Largeurs spéciales

Applicables uniquement pour les armoires à portes ouvrantes et pliantes

- Les éléments 1 porte, ferrures à gauche ou à droite, peuvent être recoupés jusqu'à une largeur de 25 cm (exception pour les portes façonnées).
- Les éléments 2 portes peuvent être recoupés sur les deux côtés jusqu'à une largeur totale de 50 cm (exception pour les portes façonnées).
- L'agencement intérieur comme les tiroirs ou autres garnitures ne peuvent pas être recoupés en largeur.
- Informations concernant la recoupe en largeur des armoires à portes coulissantes Multi-Forma: voir fabrications spéciales Multi-Forma.



Profondeurs spéciales

- La recoupe en profondeur est effectuée sur les faces latérales, le socle, la corniche et les tablettes.
- L'agencement intérieur comme les tiroirs ou autres garnitures ne peuvent pas être recoupés en profondeur.
- La recoupe maximum des armoires à portes ouvrantes et pliantes est de 30,0 cm.
- La recoupe maximum en présence de portes ouvrantes façonnées est de 9,0 cm.
- La recoupe maximum des armoires à portes coulissantes est de 30 cm.
- Veuillez noter que, pour des raisons techniques lors de la fabrication, il n'est pas possible de réaliser chaque profondeur spéciale:
Entre 0 et 2,5 cm, la recoupe est toujours de 2,5 cm.
Entre 4,5 et 5,0 cm, la recoupe est toujours de 5,0 cm.
Entre 27,0 et 27,5 cm, la recoupe est toujours de 27,5 cm.

Remarques concernant la détermination des cotes d'une coupe en biais

Coupe en biais sur le côté


Les coupes en biais sur le côté ne sont possibles que sur des éléments 1 porte. Les ferrures (à gauche ou à droite) sont placées sur le côté le plus haut de l'élément.

Mesures nécessaires:

- H 1 = Hauteur sous plafond
- H 2 = Hauteur du biais (Lorsqu'un écart est souhaité entre le mur et l'armoire ou l'élément, veuillez indiquer la distance exacte.)
- B 1 = Largeur du biais
- B 2 = Largeur du biais
- G = Largeur totale
- S = Largeur de l'armoire

Attention!

- Lorsque le biais recouvre la position d'une poignée, la porte concernée est équipée en usine d'une poignée placée plus bas.
- Etant donné que les planchers, les plafonds et les murs ne sont jamais parfaitement droits, il est nécessaire d'utiliser un niveau à bulle pour déterminer les dimensions exactes de la pièce.
- Lorsqu'une corniche est prévue, veuillez indiquer si celle-ci doit être poursuivie dans le biais.




Coupe en biais sur l'arrière

Les coupes en biais sur l'arrière sont possibles sur tous les éléments d'armoires.

Mesures nécessaires:

- H 1 = Hauteur sous plafond
- H 2 = Hauteur du biais (Lorsqu'un écart est souhaité entre le mur et l'armoire ou l'élément, veuillez indiquer la distance exacte.)
- T 1 = Profondeur du biais
- T 2 = Profondeur du biais



TANTUM

Articles spéciaux

Armoires

Hauteurs spéciales:

Porte ouvrante/pliante – bois	0003	sans supplément
Porte ouvrante/pliante – verre laqué sur la face arrière	00034	-
Hauteurs spéciales impossibles pour les éléments à portes ouvrantes/coulissantes combinées.		

Largeurs spéciales:

Pour élément 1 porte – bois	0005	-
Pour élément 1 porte – verre laqué sur la face arrière	00054	-
Pour élément 2 portes – bois	0006	-
Pour élément 2 portes – verre laqué sur la face arrière	00064	-
Pour élément panorama – bois	00062	-
Pour élément panorama – verre laqué sur la face arrière	00065	-
Largeurs spéciales impossibles pour les éléments à portes ouvrantes/coulissantes combinées.		

Lors de la commande de tablettes et de tringles complémentaires

Supplément pour recoupe de chaque tablette	9991	-
Supplément pour recoupe de chaque tringle	9992	-

Profondeurs spéciales:

Supplément pour chaque élément	0007	-
--------------------------------	------	---

Lors de la commande de tablettes complémentaires

Supplément pour recoupe de chaque tablette	9993	-
--	------	---

Coupes en biais sur le côté:

Supplément pour chaque élément sans profilé de corniche dans le biais – bois	9994	-
Supplément pour chaque élément sans profilé de corniche dans le biais – verre laqué sur la face arrière	9995	-
Supplément pour chaque élément avec profilé de corniche dans le biais – bois	99916	-
Supplément pour chaque élément avec profilé de corniche dans le biais – verre laqué sur la face arrière	99917	-

Les coupes en biais sur le côté sont possibles jusqu'à une hauteur mini de 128 cm. Les coupes en biais sur le côté impossibles pour les éléments à portes pliantes et coulissantes.

Coupe en biais sur l'arrière:

Supplément pour chaque élément	99912	-
--------------------------------	-------	---

Meubles d'appoint

Fabrications spéciales impossibles pour les meubles d'appoint.

Lits

Lit avec une longueur spéciale de 190 cm	99964	-
Lit avec 2 parties des pieds (lit à entourage)	99967	sans supplément
Fabrications spéciales impossibles pour les lits rembourrés.		

Fabrications spéciales pour les compositions spéciales:

Positionnement du prix: composition spéciale + 15% en plus les fabrications spéciales souhaitées (voir ci-dessus)

D'autres fabrications spéciales sont possibles.

Veillez vous adresser à votre conseiller.

Habillages

pour une utilisation sur le côté et au-dessus des armoires (la structure inférieure et le matériel de fixation doivent être fournis sur place)

Prix de base pour chaque commande	9901	-
+ prix au m ² dans la catégorie de prix I	9908	-
On ne peut pas garantir une harmonie parfaite des placages de calfeutrement et de façades.		

Bordures en placage

Application en usine ou bordures laquées pour finitions en placage ou en laqué au ml dans la cat. de prix I

9902	-
------	---

Charnières 165°

Les portes des armoires peuvent être équipées contre paiement d'un supplément de charnières 165° (uniquement possible pour les portes ouvrantes lisses et droites). Veuillez clairement indiquer les portes concernées sur la commande! Remarque: les portes avec charnières 165° n'ont pas de butée de porte amortie.

Supplément de prix pour charnières 165° pour chaque porte ouvrante:	180	-
---	-----	---

Fabrications spéciales personnalisées

Si la fabrication spéciale, que vous souhaitez, est si particulière, qu'elle ne fait pas partie des fabrications spéciales, que nous proposons déjà et dont nous avons évalué le prix, nous vous transmettrons son prix à l'aide d'un facteur matérialisé par l'article 33. Indiquez nous alors sur votre commande le numéro correspondant à votre demande, ainsi que le facteur mentionné pour l'article 33.

33	-
----	---

Teintes spéciales; l' « Ange bleu » / sigle sur les quotas d'émission du DGM

Teintes spéciales

Toutes les teintes du laqué hülsta peuvent être appliquées à presque tous les programmes hülsta. Disponibilité et prix sur demande.

Remarque concernant l' « Ange bleu » (RAL-UZ 38) et le sigle sur les quotas d'émission du DGM (classe A)

Les exigences de l' « Ange bleu » et du sigle sur les quotas d'émission du DGM ne peuvent pas toujours être requises pour les teintes du laqué des groupes de prix III et IV (voir à ce sujet les différentes finitions en laqué du programme NEO), cela dépend du mélange des teintes (proportion de leurs surfaces dans la commande). Les directives législatives sont cependant appliquées dans tous les cas!

Possibilités de commande de l'éclairage: Télécommande radio avec changement de température de couleur

Télécommande radio avec changement de température de couleur


L'équipement standard pour la commande de l'éclairage est composé d'un interrupteur au sol placé à l'extérieur des meubles. La température de la couleur des lampes LED est blanc froid lors de l'utilisation de l'interrupteur au sol. Comme autre version, l'équipement d'une télécommande radio 4 canaux est également possible contre paiement d'un supplément de prix. A l'aide de chacun des 4 canaux, il est possible d'allumer et d'éteindre plusieurs lampes. Les 4 canaux sont chacun équipés par touche d'un variateur d'intensité séparé. La température de la couleur de chacun des 4 canaux peut être réglée progressivement du blanc froid (environ 6500 kelvin = réglage de base des lampes LED) au blanc chaud (environ 2700 kelvin). Il est nécessaire de commander une télécommande radio si le blanc chaud est souhaité. De plus, il est possible d'allumer ou d'éteindre tous les canaux à l'aide des touches « Tous allumés » ou « Tous éteints ». La télécommande radio est composée d'un émetteur et d'un récepteur. Si plusieurs récepteurs sont nécessaires pour une étude de mobilier, ceux-ci et le câblage correspondant seront prévus en usine (sans supplément de prix). L'interrupteur au sol n'est pas livré lors de l'utilisation de la télécommande radio.

Lors de l'utilisation de la télécommande radio, les points suivants sont à noter:

- Le récepteur est positionné derrière le fond ou sous le plateau de socle (un espace d'un minimum de 20 mm est nécessaire au-dessous du plateau de socle).
- La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W.
- 4 fréquences = 4 groupes de lampes
- 1 groupe de lampes = x lampes
- Toutes les lampes d'un groupe de lampes peuvent avoir une intensité réglée à la même valeur.
- La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.
- La télécommande radio ne peut pas être utilisée dans les réseaux 110 V.

Veillez impérativement respecter le mode d'emploi et la notice de programmation!

Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur



Télécommande radio à 4 fréquences avec changement de température de couleur

Référence

2119

-

Exemples d'utilisation (représentation schématique)

Exemple 1

Eclairage dans un seul meuble


La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED dans le compartiment ouvert

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED de la vitrine de droite

Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Exemple 2

Eclairage de plusieurs meubles séparés


La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de gauche

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les spots LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine centrale

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire le spot LED et les rampes lumineuses LED de la vitrine de droite

Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Exemple 3

Eclairage de plusieurs meubles séparés


La fréquence 1 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 1, c'est-à-dire les spots LED de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 2 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 2, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED supérieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

La fréquence 3 allume/éteint (et fait varier) toutes les lampes du groupe 3, c'est-à-dire les rampes lumineuses LED inférieures de la vitrine de gauche, centrale et de droite

Remarque:

La puissance totale de tous les éclairages prévus pour chaque récepteur ne doit pas dépasser 30 W. La température de couleur est modifiée pour toutes les lampes de tous les groupes de lampes.



Remarques importantes

Caractéristique des murs / notice de montage

Remarques importantes:

La composition des murs doit impérativement être demandée et, avant le montage, contrôlée avec soin par un monteur qualifié.

Le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en respectant soigneusement la notice de montage.

Les chevilles en matière synthétique jointes par hülsta au set de montage standard ne sont adaptées qu'au béton \geq C12/15, lorsque les caractéristiques des murs et leur résistance à l'écrasement relevées correspondent aux données du tableau ci-dessous. Un montage dans une maçonnerie légère est dans tous les cas exclu.

De plus, nous proposons pour les caractéristiques suivantes un set de fixation avec mortier composite (voir ci-dessous le set de fixation avec mortier composite). Egalement ici, le montage ne doit être réalisé que par un monteur qualifié en tenant compte des caractéristiques du mur et de la notice de montage. Les valeurs inférieures données pour la résistance à l'écrasement doivent toujours être respectées.

Tableau des matériaux de construction

avec description, indiquant le set devant être utilisé pour les types de murs suivants:

Set standard	Set de fixation avec mortier composite uniquement pour les matériaux de construction mentionnés ci-dessous!	
Béton C12/15 Résistance à l'écrasement \geq 15 N/mm ² 	 Brique pleine Mz 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ²	 Parpaing plein en béton léger V2 Résistance à l'écrasement \geq 2 N/mm ²
	 Parpaing plein en grès argilo-calcaire KS 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ²	 Parpaing creux en béton léger Hbl 2 Résistance à l'écrasement \geq 2 N/mm ²
	 Parpaing perforé en grès argilo-calcaire KSL 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ²	 Béton cellulaire PP2 Résistance à l'écrasement \geq 2 N/mm ²
	 Brique perforée verticalement HLz 12 Résistance à l'écrasement \geq 12 N/mm ² Densité brute \geq 1,0 kg/dm ³	

Dans tous les autres cas, il est impératif qu'un spécialiste choisisse une autre méthode de fixation adaptée. hülsta décline toute responsabilité pour le choix d'un autre type de fixation approprié ou non! Veuillez remarquer qu'en présence d'une fixation murale non adaptée, il y a risque que le meuble tombe ou se renverse - tout particulièrement lors de l'utilisation de matériaux de fixation arbitrairement choisis sur place. Par principe en tant que vendeur/monteur qualifié, vous êtes responsable de la bonne fixation des meubles au mur.



Sets de fixation

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur les dessins dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Chaque plateau porteur nécessite quatre vis de fixation.

3 = 3 plateaux porteurs

4 = 4 plateaux porteurs etc.

Un set de fixation avec mortier composite est suffisant jusqu'à un maximum de 3 plateaux porteurs ou 4 montants suspendus.

Remarque importante: Selon les caractéristiques du mur (voir les types de maçonnerie illustrés ci-dessus), le montage devra être effectué à l'aide du set de fixation avec mortier composite et d'un pistolet d'extrusion courant, la base d'une réalisation sûre et propre.

Set standard

Le set standard est composé de 4 chevilles en matière synthétique et de 4 vis de fixation, et est suffisant pour 1 plateau porteur. Les sets standard sont joints dans le sachet des ferrures en tenant compte du nombre des plateaux porteurs.

Set de fixation avec mortier composite pour un maximum de 3 plateaux porteurs composé de:

- 9x douilles perforées pour injection
- 9x douilles de fixation
- 1x cartouche pour injection
- 2x mélangeurs statiques
- 1x notice de montage

Veuillez utiliser les vis de fixation du set standard (livré gratuitement).

Exemple pour commande:

- Addition du nombre de plateaux porteurs de tous les articles commandés
 - Division par « 3 » de la somme
 - Résultat arrondi au chiffre entier supérieur
- = Nombre des sets de fixation avec mortier composite

M2

hülsta TANTUM

Stand: F 7. 2023

Modèles déposés. Tous droits réservés pour les évolutions techniques et les modifications de prix.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta 