7/23 NL

hülsta

AMANA
SLAPEN

HUELSTA.COM

AMANA

AMANA – De tijdgeest in kleur

Amana dankt haar designtaal aan actuele trends en eigen ideeën: onze designers hebben zich intensief verdiept in de designthema's en levensstijlen van onze tijd en hebben met Amana een klassiek en tegelijkertijd bijzonder slaapprogramma gecreëerd, dat vooral indruk maakt door de organische kleurnuances. Het designteam heeft de wereld van Amana consequent afgeleid met behulp van woontrends en moodboards en daaraan de extra's toegevoegd, die typisch voor hülsta zijn.

Amana's harmonieuze, op de natuur geïnspireerde kleuren passen perfect bij de strakke designtaal van de designlijn. In combinatie met stijlvol eiken natura creëert Amana in de natuurlijke tint salie een aangename ambiance. Klassiek wit is ook verkrijgbaar. Ongebruikelijke combinaties zoals het samenspel van schuif- en vouwdeuren, veelzijdige bijmeubelen met kopshout en royaal gestoffeerde comfortelementen maken van dit karaktervolle programma een stijlvolle allrounder.

Inhoud

	Blz.
Programma-inleiding, uitvoeringsoverzichten, belangrijke informatie	2-4
Voordeelcombinaties	5-7
Draai- en vouwdeurkasten, gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten	9-12
Bedden, accessoires voor bedden	14-17
Bijmeubelen, wandplanken, gehoekte wandplanken	18-19
Spiegels, poef	20

Algemene informatie:

Benutbare binnenwerkse bedhoogte en ruimte onder het bed	21
Speciale vervaardigingen, speciale artikelen	22-23
Schakelmogelijkheden voor verlichting	24-25
Belangrijke aanwijzingen: wandkwaliteit / montagehandleiding	26

Kleerkasten

Draai- en vouwdeurkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe en gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten

- Draai- en vouwdeurkasten kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Draai- en vouwdeurkasten naar keuze met kroonlijst (met LED-verlichting) en/of LED-opbouwlamp (12 V; 3,2 W)
- Extra brede panorama-elementen van vouwdeurkasten zonder tussenschot
- Gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten naar keuze met LED-opbouwlamp (12 V; 3,2 W)
- Gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten in vier breedtematen
- Kleerkastbinnenromp naar keuze in lak wit (standaard) of lak grijs
- Standaard-indeling: 2 legplanken, 1 kleerstang
- Functionele en hoogwaardige kleerkastindelingen (zie typelijst **"Kleerkastindelingen"**)

Bedden

- Bedden met gestoffeerd hoofdbord en gestoffeerde bedden in vier breedtematen, drie lengtematen en twee hoogtematen
- Bedden op houten sledepoot en accent in eiken natura

In combinatie met het hülsta-slaapsysteem bieden de bedden het allerhoogste slaapcomfort. Het hülsta-slaapsysteem biedt met zijn kwalitatief hoogwaardige lattenbodems en matrassen de beste condities voor een gezonde en verkwikkende slaap (zie typelijst **"Slaapsystemen"**).

Bijmeubelen

- Nachtkastje (op pootstel), kruk, commodes (op pootstel) en hoge commode alle in één breedtemaat en één hoogtemaat
- Bank, kaptafel/bureau en dressboy
- Wandplanken en gehoekte wandplanken
- Spiegels
- Poef

Kwaliteitskenmerken

- Alle kleerkastdeuren met geluiddempend en stofwerend profiel
- Kleerkastdeuren met metalen greep en hoogwaardige veerscharnieren
- Extra brede legplanken (160 en 200 cm) van 3-laags meubelplaat
- Geheel metalen scharnieren
- Optisch onopvallende 2,5 mm rasterboringen in de kastzijden
- Alle buitenzijden en tussenschotten van kleerkasten zijn uitgerust met speciale hoogteverstelschroeven
- **hülsta-SoftFlow:** Laden van bijmeubelen zijn volledig uitschuifbaar en uitgerust met bodemgeleiders en geluiddempend zelfsluitmechanisme
- **hülsta-SoftGlide:** Schuifdeuren zijn uitgerust met een lucht gedempt zelfsluitmechanisme in de openings- en sluitrichting
- **hülsta-MagicClose:** Alle kastdeuren met gedempd sluitmechanisme

Uitvoeringsoverzichten

Draai- en vouwdeurkasten

Uitvoe-rings-nr.	Kastrompbuitenzijden, kroonlijst	Prijs-groep	Uitvoe-rings-nr.	Kastfront	Prijs-groep	Uitvoe-rings-nr.	Kastbinnenromp
1058 2330	Lak puurwit Eiken natura	I I	1058 2330 2507	Lak puurwit Eiken natura Super mat saliegroen	I I II	0299 1685	Lak wit (standaard) Lak grijs

Kleurcombinaties
- De uitvoerings-nrs. voor de rompbuitenzijden, kroonlijst en front dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties mogelijk zijn.
- Bij de kleerkasten kunt u uit twee uitvoeringen voor de kleerkastindeling kiezen. De gewenste uitvoering a.u.b. duidelijk in uw order vermelden. Als er geen uitvoering wordt vermeld, wordt standaard de kleerkastindeling in lak wit geleverd.
- Accentlijst van de kastdeuren altijd in eiken natura.

Gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten

Uitvoe-rings-nr.	Kastrompbuitenzijden, vouwdeuren	Prijs-groep	Uitvoe-rings-nr.	Schuifdeuren	Prijs-groep	Uitvoe-rings-nr.	Kastbinnenromp
2330	Eiken natura	I	1058 2330 2507	Lak puurwit Eiken natura Super mat saliegroen	I I II	0299 1685	Lak wit (standaard) Lak grijs

Kleurcombinaties
- De uitvoerings-nrs. voor de rompbuitenzijden en front dienen apart vermeld te worden, omdat kleurencombinaties mogelijk zijn.
- Greeplijst altijd in dezelfde uitvoering als de schuifdeur; uitzondering: bij de uitvoering eiken natura is de greeplijst in structuurlak antraciet.
- Bij de kleerkasten kunt u uit twee uitvoeringen voor de kleerkastindeling kiezen. De gewenste uitvoering a.u.b. duidelijk in uw order vermelden. Als er geen uitvoering wordt vermeld, wordt standaard de kleerkastindeling in lak wit geleverd.
- Accentlijst van de kastdeuren altijd in eiken natura.

Bedden, poef

Uitvoe-rings-nr.	Bedframe	Prijs-groep		Gestoffeerde bedden, gestoffeerd hoofdbord, poef	Uitvoe-rings-nr.	Houten sledepoot, accent bedframe
1058 2330 2507	Lak puurwit Eiken natura Super mat saliegroen	I I II		hülsta-bekledingscollectie	2330	Eiken natura

- Bij voordeelcombinaties zijn alle uitvoeringen voor het bedframe in prijsgroep I.

Bijmeubelen, wandplanken, gehoekte wandplanken, spiegels

Uitvoe-rings-nr.	Bijmeubelromp, -front en -pootstel, gehoekte wand-planken	Prijs-groep	Uitvoe-rings-nr.	Wandplanken	Prijs-groep	Uitvoe-rings-nr.	Kruk, bank, spiegels
1058 2507	Lak puurwit Super mat saliegroen	I II	1058 2330	Lak puurwit Eiken natura	I I	2330	Eiken natura

Programma-inleiding

Wandbevestiging

Belangrijke informatie: Normaal bent u als meubelhandelaar/meubelmonteur voor een vakkundige wandbevestiging van de meubelen verantwoordelijk. Daarom dient de wandbevestiging dan ook uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.
Voor andere bouwstoffen (zie de aparte bouwstoffentabel in het hoofdstuk wandkwaliteit) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.
Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de wand te vragen.

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
De meeste meubelen hebben 2 wandbevestigingspunten (= het aantal dragerplaten) als deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= dragerplaten) wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met getallen in zwarte velden aangeduid. Zie a.u.b. hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“! 3 4

Informatie m.b.t. de uitlevering

Informatie m.b.t. de uitlevering:
De meeste elementen worden standaard **compleet verlijmd** geleverd, deze elementrompen zijn daarom **niet demonteerbaar.** Er zijn echter **uitzonderingen:**

Een aantal elementrompen wordt gemonteerd geleverd maar kunnen bij de klant thuis in **afzonderlijke delen worden gedemonteerd**. Deze elementen zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer **1**. 1

Een aantal elementen wordt vanwege hun afmeting in **afzonderlijke delen gedemonteerd** geleverd. Deze zijn in de typelijst herkenbaar aan het cijfer **2**. 2

Fronten met het cijfer **2** worden los meegeleverd en zijn daarom altijd (de-) monteerbaar.

Voordeelcombinaties

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **“Slaapsystemen”**!

AMANA

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

Voordeelcombinaties bestaande uit een **bedcombinatie** (bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep I en bedframe in hout-/lakuitvoering en twee krukken) en een **draai- of vouwdeurkast.** De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties zijn mogelijk!
Prijsberekening: voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie “Speciale vervaardigingen”)!

Belangrijk: Kies een bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord en bedframe in hout-/lakuitvoering (alle bedmaten zijn mogelijk – a.u.b. typenr. vermelden; zie blz. **14**) en twee krukken (kruk type 6041 is mogelijk; zie blz. **18**) alsmede één van de hieronder afgebeelde kasten.



Informatie m.b.t. energieklassen: zie blz. **9** onder!

		Prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast)		Meerprijs voor kroonlijst	Meerprijs voor LED-verlichting voor kroonlijst	Meerprijs voor LED-opbouwlamp
		met draaideuren	met vouwdeuren			
5-drs. draai- of vouwdeurkast (middelste element altijd met draaideur, rechts draaiend) 252 cm breed		**D8416**	**D8417**	**303**	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-designlampen. 3x **385**	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. 3x **395**
	Prijsgr. I	-	-			
	II	-	-	-	3x -	3x -
6-drs. draai- of vouwdeurkast 302 cm breed		**D8436**	**D8437**	**304**	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-designlampen. 3x **385**	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. 3x **395**
	Prijsgr. I	-	-			
	II	-	-	-	3x -	3x -

Voordeelcombinaties

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **“Slaapsystemen”**!

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

Voordeelcombinaties bestaande uit een **bedcombinatie** (bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep I en bedframe in hout-/lakuitvoering en twee krukken) en een **gecombineerde vouw-/schuifdeurkast.** De prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) vindt u in de grijs gearceerde vakjes!

Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties zijn mogelijk!
Prijsberekening: voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie “Speciale vervaardigingen”)!

Belangrijk: Kies een bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord en bedframe in hout-/lakuitvoering (alle bedmaten zijn mogelijk – a.u.b. typenr. vermelden; zie blz. **14**) en twee krukken (kruk type 6041 is mogelijk; zie blz. **18**) alsmede één van de hieronder afgebeelde kasten.

Informatie m.b.t. energieklassen: zie blz. **9** onder!

		Prijs van een complete voordeelcombinatie (bedcombinatie en kleerkast) met vouw-/schuifdeuren	Meerprijs voor LED-opbouwlamp
5-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast 4 vouwdeuren, 1 schuifdeur 242 cm breed 	**Prijsgr.** **I** **II**	**E8410** - -	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. 3x **3951** 3x -
5-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast 4 vouwdeuren, 1 schuifdeur 282 cm breed 	**Prijsgr.** **I** **II**	**E8420** - -	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. 3x **3951** 3x -
6-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast 4 vouwdeuren, 2 schuifdeuren 312 cm breed 	**Prijsgr.** **I** **II**	**E8430** - -	Voor deze combinatie adviseren wij 4 LED-opbouwlampen. 4x **3951** 4x -
6-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast 4 vouwdeuren, 2 schuifdeuren 352 cm breed 	**Prijsgr.** **I** **II**	**E8440** - -	Voor deze combinatie adviseren wij 4 LED-opbouwlampen. 4x **3951** 4x -

Extra toebehoor voor kleerkasten

Radio-afstandsbediening

Meerprijs voor radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
(zender + ontvanger) type **2119** -

LED-opbouwlamp

Meerprijs voor elke extra lamp (3,2 W)
Type **395** -

LED-designlamp

Meerprijs voor elke extra designlamp (3,2 W)
Type **385** -

Informatie m.b.t. energieklassen: zie blz. **9** onder!

Extra toebehoor voor bedden

Bed
Standaarduitvoering: bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep I en bedframe in hout-/lakuitvoering (zoals in afbeelding 1)


Afb. 1

Meerprijs voor 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep II, III of IV



Meerprijs voor 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep II, III of IV

Bekledingsprijsgroep I	II	III	IV
1000	**1000**	**1000**	**1000**
Standaard	-	-	-

Meerprijs voor 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord



Meerprijs voor 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Bekledingsprijsgroep I	II	III	IV
1001	**1001**	**1001**	**1001**
zonder meerprijs	-	-	-

Meerprijs voor gestoffeerd bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord



Meerprijs voor gestoffeerd bed met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Bekledingsprijsgroep I	II	III	IV
1002	**1002**	**1002**	**1002**
zonder meerprijs	-	-	-

Meerprijs voor gestoffeerd bed met 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord



Meerprijs voor gestoffeerd bed met 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Bekledingsprijsgroep I	II	III	IV
1003	**1003**	**1003**	**1003**
zonder meerprijs	-	-	-

LED-bedzijdeverlichting
Edelstaalkleurig; zwenkbare LED-lamp met bewegingssensor en instelbare looptijd.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E. 12 V.

0,9 W
895
-

Extra toebehoor voor nachtkastjes

Nachtkastjes
Standaarduitvoering: kruk (zoals in afbeelding 1)

Afb. 1

	Meerprijs voor nachtkastje met 1 lade (meerprijs per nachtkastje)	Meerprijs voor nachtkastje met 2 laden (meerprijs per nachtkastje)
		
	1004	**1005**
Prijsgr. I	-	-
Prijsgr. II	-	-

Combinatiemogelijkheden

Het plannen van kleerkasten volgens het eindeloos aanbouwprincipe

Draai- en vouwdeurkasten kunnen eindeloos aangebouwd en met elkaar gecombineerd worden. Door de verschillende elementbreedtes is het mogelijk kasten van zeer uiteenlopende breedtematen samen te stellen. De beschikbare stelplaats kan daardoor altijd optimaal benut worden. Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en geleverd wordt met de beide buitenzijden, links en rechts, voor de gehele combinatie. Per combinatie kan slechts één basiselement toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter zijde van het basiselement aan het eind van de combinatie geplaatst. Bij 1-drs. draai- of vouwdeurkasten kan tussen een links of rechts afgehangen deur gekozen worden. De tekeningen hieronder laten een beknopt overzicht van het kastassortiment zien.

Standaard indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kleerkastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

Afmetingen Draai- en vouwdeurkasten

	zonder kroonlijst	met kroonlijst	met LED-opbouwlamp
Hoogtes incl. sokkel	**229,6 cm**	**231,6 cm**	**234,8 cm**
Dieptes	**61,4 cm**	**67,8 cm**	**71,5 cm**
Breedtes	zie blz. **10-12**		

Kleerkastvoorbeelden

6-drs. draai- of vouwdeurkast
302 cm breed



6-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast
312 cm breed



Draai- en vouwdeurkasten

- Draai- en vouwdeurkasten kunnen eindeloos gepland en met elkaar worden gecombineerd
- Kroonlijst en verlichting tegen meerprijs
- Extra brede panorama-elementen in 160/162 en 200/202 cm breedte zonder tussenschot
- Draaideurkasten:
  Buitenwerkse elementbreedtes: 42, 52, 82, 102 cm (basiselementen)
  40, 50, 80, 100 cm (aanbouwelementen)
  Binnenwerkse breedtes: 38, 48, 78, 98 cm
- Vouwdeurkasten:
  Buitenwerkse elementbreedtes: 82, 102, 162, 202 cm (basiselementen)
  80, 100, 160, 200 cm (aanbouwelementen)
  Binnenwerkse breedtes: 78, 98, 158, 198 cm
- Buitenwerkse diepte: 61,4 cm
- Binnenwerkse diepte: 56,0 cm
- Deuropeninghoek: ca. 94°

I.g.v. een kroonlijst dient bij de berekening van de totale breedte links en rechts 0,3 cm voor de overstekken bijgeteld te worden!

Gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten

- Beschrijving van vouwdeuren: zie hierboven
- Buitenwerkse kastbreedtes: 242, 282, 312, 352 cm
  Binnenwerkse breedtes (achter schuifdeur): 74, 78 cm
- Buitenwerkse diepte: 64,0 cm
- Binnenwerkse diepte: 56,0 cm

Verlichting

Alle draai- en vouwdeurkasten zijn naar keuze ook met kroonlijst en LED-verlichting resp. LED-opbouwlampen leverbaar. Standaard wordt boven ieder element – 1-drs. of 2-drs. – een geïntegreerde LED-designlamp (3,2 W) of een LED-opbouwlamp (3,2 W) aangebracht. Uitzondering: bij panorama-elementen worden 2 geïntegreerde LED-designlampen of 2 LED-opbouwlampen gemonteerd. Naar wens kan ook in het midden boven elke deur een geïntegreerde LED-designlamp of een LED-opbouwlamp aangebracht worden. Wij verzoeken u in elk geval bij uw bestelling een plattegrondtekening bij te voegen. Hetzelfde geldt voor gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten, met dien verstande dat er geen kroonlijst kan worden ingepland.

De aan- en uitschakeling geschiedt m.b.v. een voetschakelaar naast de kast. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening verkrijgbaar. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger, waarmee de complete verlichting aan- en uitgeschakeld kan worden. Bij toepassing van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

N.B.: I.g.v. een kroonlijst dient de afstand tot het plafond minstens 7,0 cm te bedragen.

Radio-afstandsbediening

Meerprijs voor radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering
(zender + ontvanger) type **2119** -

LED-opbouwlamp

Meerprijs voor elke extra lamp (3,2 W)
Type **395** -
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G. 12 V.

LED-designlamp

Meerprijs voor elke extra designlamp (3,2 W)
Type **385** -
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Draaideurkasten

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2,0 cm ruimte aan de boven- en zijkanten voor de montage.

Draaideurkasten

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **9** rechts boven)

Breedte: zie tabel

Diepte: 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **9** rechts boven)

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

Deur met accentlijst

Rompdiepte: 61,4 cm
Frontdikte: 2,3 cm
Totale diepte: 61,4 cm

Meerprijs voor kroonlijst



Meerprijs voor LED-verlichting voor kroonlijst

per element:
1 lamp

Meerprijs voor LED-opbouwlamp

per element:
1 lamp



Informatie m.b.t. energie-klassen: zie blz. **9** onder!

Basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

42 / 61,4 / L	Element 1-drs., links of rechts, 42 cm breed	Prijsgr. I II	D02011 L D02012 R - -	341 - -	385 -	395 -
52 / 61,4 / L	Element 1-drs., links of rechts, 52 cm breed	Prijsgr. I II	D2011 L D2012 R - -	342 - -		
82 / 61,4	Element 2-drs., 82 cm breed	Prijsgr. I II	D0202 - -	343 - -		
102 / 61,4	Element 2-drs., 102 cm breed	Prijsgr. I II	D202 - -	344 - -		
Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)						
40 / 61,4 / L	Element 1-drs., links of rechts, 40 cm breed	Prijsgr. I II	D00011 L D00012 R - -	345 - -		
50 / 61,4 / L	Element 1-drs., links of rechts, 50 cm breed	Prijsgr. I II	D0011 L D0012 R - -	346 - -		
80 / 61,4	Element 2-drs., 80 cm breed	Prijsgr. I II	D0002 - -	347 - -		
100 / 61,4	Element 2-drs., 100 cm breed	Prijsgr. I II	D002 - -	348 - -		

L/R = Deur links/rechts draaiend

Vouwdeurkasten

Hoogte: 229,6 cm (hoogte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **9** rechts boven)

Breedte: zie tabel

Diepte: 61,4 cm (diepte met kroonlijst en/of LED-opbouwlamp: zie tabel op blz. **9** rechts boven)

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

Deur met accentlijst	Meerprijs voor kroonlijst	Meerprijs voor LED-verlichting voor kroonlijst	Meerprijs voor LED-opbouwlamp
		per element: 1 lamp	per element: 1 lamp
Rompdiepte: 61,4 cm Frontdikte: 2,3 cm Totale diepte: 61,4 cm		Informatie m.b.t. energieklassen: zie blz. **9** onder!	





Basiselementen met 2 buitenzijden (elk 2 cm dik)

Voor elke combinatie geldt, dat het eerste element van links het basiselement is en voorzien is van de beide buitenzijden voor de kleerkastcombinatie. Er kan slechts een basiselement per kast toegepast worden. Bij aanbouw van verdere elementen wordt de rechter buitenzijde aan het eind geplaatst.

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

82 / 61,4 L	Element 2-drs., links of rechts, 82 cm breed	**D2221 L** **D2222 R**	**343**		
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-		
102 / 61,4 L	Element 2-drs., links of rechts, 102 cm breed	**D2321 L** **D2322 R**	**344**	**385**	**395**
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-	-	-
162 / 61,4	Panorama-element 4-drs., 162 cm breed - zonder tussenzijde	**D2420**	**350**	Voor dit kastelement adviseren wij 2 LED-designlampen.	Voor dit kastelement adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-		
202 / 61,4	Panorama-element 4-drs., 202 cm breed - zonder tussenzijde	**D2520**	**351**	2x **385**	2x **395**
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-	2x -	2x -

Aanbouwelementen met 1 tussenzijde (2 cm dik)

80 / 61,4 R	Element 2-drs., links of rechts, 80 cm breed	**D0221 L** **D0222 R**	**347**		
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-		
100 / 61,4 R	Element 2-drs., links of rechts, 100 cm breed	**D0321 L** **D0322 R**	**348**	**385**	**395**
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-	-	-
160 / 61,4	Panorama-element 4-drs., 160 cm breed - zonder tussenzijde	**D0420**	**352**	Voor dit kastelement adviseren wij 2 LED-designlampen.	Voor dit kastelement adviseren wij 2 LED-opbouwlampen.
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-		
200 / 61,4	Panorama-element 4-drs., 200 cm breed - zonder tussenzijde	**D0520**	**353**	2x **385**	2x **395**
	Prijsgr. I	-			
	Prijsgr. II	-	-	2x -	2x -

L/R = Deur links/rechts draaiend

Gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 4,0 cm ruimte tussen kastromp en plafond alsmede 2,0 cm ruimte aan de zijkanten voor de montage!

Gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten

Hoogte: 229,6 cm (totale hoogte incl. schuifdeur-beslagdelen: 231,6 cm; hoogte met LED-opbouwlamp: 235,6 cm)

Breedte: zie tabel

Diepte: 64,0 cm (diepte met LED-opbouwlamp: 71,4 cm); binnendiepte: 56,0 cm

Indeling per element: 2 legplanken, 1 kleerstang.

Kleerkastbinnenromp en kastinterieur in lak wit (standaard) of in lak grijs.

Kroonlijst is niet mogelijk!

Deur met accentlijst

Rompdiepte: 61,4 cm
Frontdikte: 2,3 cm
Totale diepte: 64,0 cm

Meerprijs voor LED-opbouwlamp

per element:
1 lamp



Informatie m.b.t. energie-klassen: zie blz. **9** onder!

Zie ook de functionele en kwalitatief hoogwaardige **kleerkastindelingen** in de typelijst „Kleerkastindelingen“ alsmede de speciale artikelen en mogelijke **speciale vervaardigingen**.

5-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast
4 vouwdeuren, 1 schuifdeur
242 cm breed





	E2242	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. 3x **3951**
Prijsgr.		
I	-	
II	-	3x -

5-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast
4 vouwdeuren, 1 schuifdeur
282 cm breed





	E2282	Voor deze combinatie adviseren wij 3 LED-opbouwlampen. 3x **3951**
Prijsgr.		
I	-	
II	-	3x -

6-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast
4 vouwdeuren, 2 schuifdeuren
312 cm breed





Accessoires
Legplank achter schuifdeur
Type **790062** -
Kleerstang achter schuifdeur
Type **790162** -

	E2312	Voor deze combinatie adviseren wij 4 LED-opbouwlampen. 4x **3951**
Prijsgr.		
I	-	
II	-	4x -

6-drs. gecombineerde vouw-/schuifdeurkast
4 vouwdeuren, 2 schuifdeuren
352 cm breed





Accessoires
Legplank achter schuifdeur
Type **790062** -
Kleerstang achter schuifdeur
Type **790162** -

	E2352	Voor deze combinatie adviseren wij 4 LED-opbouwlampen. 4x **3951**
Prijsgr.		
I	-	
II	-	4x -

DAS GROSSE
SAGENBUCH

Bedden met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **“Slaapsystemen”**!

hülsta-bekledingscollectie: zie typelijst “hülsta-bekledingscollectie“. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Bedden met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord
Bedframe in hout-/lakuitvoering, houten sledepoot en accent in eiken natura

Bedden incl. draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
- In hoogte 3,2 cm naar boven en naar beneden verstelbaar
- Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!



Bedafmetingen:
Hoofdbordhoogte: 100,0 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 47,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 21,5 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(i.g.v.draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

	Binnenmaten	Buitenmaten	Typenr.	Prijsgroep I	Prijsgroep II
Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep I	140x200	167x223,1	**41420101**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620101**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820101**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020101**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421101**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621101**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821101**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021101**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422101**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622101**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822101**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022101**	-	-
Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep II	140x200	167x223,1	**41420101**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620101**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820101**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020101**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421101**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621101**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821101**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021101**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422101**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622101**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822101**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022101**	-	-
Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep III	140x200	167x223,1	**41420101**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620101**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820101**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020101**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421101**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621101**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821101**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021101**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422101**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622101**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822101**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022101**	-	-
Echt leer **Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep IV**	140x200	167x223,1	**41420101**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620101**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820101**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020101**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421101**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621101**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821101**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021101**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422101**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622101**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822101**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022101**	-	-

Accessoires voor bedden

LED-bedzijdeverlichting
Edelstaalkleurig; zwenkbare LED-lamp met bewegingssensor en instelbare looptijd.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E. 12 V.

895

0,9 W -

Bedden met 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!

AMANA

Bedden met 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord
Bedframe in hout-/lakuitvoering, houten sledepoot en accent in eiken natura

Bedden incl. draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
- In hoogte 3,2 cm naar boven en naar beneden verstelbaar
- Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!



Bedafmetingen:
Hoofdbordhoogte: 115,0 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 47,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 21,5 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

	Binnenmaten	Buitenmaten	Typenr.	Prijsgroep I	Prijsgroep II
Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep I	140x200	167x223,1	**41420111**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620111**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820111**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020111**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421111**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621111**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821111**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021111**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422111**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622111**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822111**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022111**	-	-
Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep II	140x200	167x223,1	**41420111**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620111**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820111**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020111**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421111**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621111**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821111**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021111**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422111**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622111**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822111**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022111**	-	-
Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep III	140x200	167x223,1	**41420111**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620111**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820111**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020111**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421111**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621111**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821111**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021111**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422111**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622111**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822111**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022111**	-	-
Echt leer **Gestoffeerd hoofdbord in bekledingsprijsgroep IV**	140x200	167x223,1	**41420111**	-	-
	160x200	187x223,1	**41620111**	-	-
	180x200	207x223,1	**41820111**	-	-
	200x200	227x223,1	**42020111**	-	-
	140x210	167x233,1	**41421111**	-	-
	160x210	187x233,1	**41621111**	-	-
	180x210	207x233,1	**41821111**	-	-
	200x210	227x233,1	**42021111**	-	-
	140x220	167x243,1	**41422111**	-	-
	160x220	187x243,1	**41622111**	-	-
	180x220	207x243,1	**41822111**	-	-
	200x220	227x243,1	**42022111**	-	-

Accessoires voor bedden

LED-bedzijdeverlichting
Edelstaalkleurig; zwenkbare LED-lamp met bewegingssensor en instelbare looptijd.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E. 12 V.

895

0,9 W -

Gestoffeerde bedden met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!

hülsta-bekledingscollectie: zie typelijst "hülsta-bekledingscollectie". A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Gestoffeerde bedden met 100 cm hoog gestoffeerd hoofdbord
Houten sledepoot in eiken natura

Bedden incl. draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
- In hoogte 3,2 cm naar boven en naar beneden verstelbaar
- Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!



Bedafmetingen:
Hoofdbordhoogte: 100,0 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 47,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 16,4 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

	Binnenmaten	Buitenmaten	Typenr.	
Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep I	140x200	167x223	**41420102**	-
	160x200	187x223	**41620102**	-
	180x200	207x223	**41820102**	-
	200x200	227x223	**42020102**	-
	140x210	167x233	**41421102**	-
	160x210	187x233	**41621102**	-
	180x210	207x233	**41821102**	-
	200x210	227x233	**42021102**	-
	140x220	167x243	**41422102**	-
	160x220	187x243	**41622102**	-
	180x220	207x243	**41822102**	-
	200x220	227x243	**42022102**	-
Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep II	140x200	167x223	**41420102**	-
	160x200	187x223	**41620102**	-
	180x200	207x223	**41820102**	-
	200x200	227x223	**42020102**	-
	140x210	167x233	**41421102**	-
	160x210	187x233	**41621102**	-
	180x210	207x233	**41821102**	-
	200x210	227x233	**42021102**	-
	140x220	167x243	**41422102**	-
	160x220	187x243	**41622102**	-
	180x220	207x243	**41822102**	-
	200x220	227x243	**42022102**	-
Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep III	140x200	167x223	**41420102**	-
	160x200	187x223	**41620102**	-
	180x200	207x223	**41820102**	-
	200x200	227x223	**42020102**	-
	140x210	167x233	**41421102**	-
	160x210	187x233	**41621102**	-
	180x210	207x233	**41821102**	-
	200x210	227x233	**42021102**	-
	140x220	167x243	**41422102**	-
	160x220	187x243	**41622102**	-
	180x220	207x243	**41822102**	-
	200x220	227x243	**42022102**	-
Echt leer **Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep IV**	140x200	167x223	**41420102**	-
	160x200	187x223	**41620102**	-
	180x200	207x223	**41820102**	-
	200x200	227x223	**42020102**	-
	140x210	167x233	**41421102**	-
	160x210	187x233	**41621102**	-
	180x210	207x233	**41821102**	-
	200x210	227x233	**42021102**	-
	140x220	167x243	**41422102**	-
	160x220	187x243	**41622102**	-
	180x220	207x243	**41822102**	-
	200x220	227x243	**42022102**	-

Accessoires voor bedden

LED-bedzijdeverlichting
Edelstaalkleurig; zwenkbare LED-lamp met bewegingssensor en instelbare looptijd.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E. 12 V.

0,9 W

895
-

Gestoffeerde bedden met 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord

Zie voor matrassen en lattenbodems de typelijst **"Slaapsystemen"**!

AMANA

Gestoffeerde bedden met 115 cm hoog gestoffeerd hoofdbord
Houten sledepoot in eiken natura

Bedden incl. draaglijsten voor lattenbodems en matrassen
- In hoogte 3,2 cm naar boven en naar beneden verstelbaar
- Benutbare binnenwerkse bedhoogte: max. 18,0 cm

A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!



Bedafmetingen:
Hoofdbordhoogte: 115,0 cm
Hoogte bovenkant bedzijde: 47,0 cm
Vrije hoogte tot de vloer: 16,4 cm
Maximale benutbare binnenwerkse bedhoogte
(bij draaglijsten in onderste positie): 18,0 cm

	Binnenmaten	Buitenmaten	Typenr.	
Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep I	140x200	167x223	**41420112**	-
	160x200	187x223	**41620112**	-
	180x200	207x223	**41820112**	-
	200x200	227x223	**42020112**	-
	140x210	167x233	**41421112**	-
	160x210	187x233	**41621112**	-
	180x210	207x233	**41821112**	-
	200x210	227x233	**42021112**	-
	140x220	167x243	**41422112**	-
	160x220	187x243	**41622112**	-
	180x220	207x243	**41822112**	-
	200x220	227x243	**42022112**	-
Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep II	140x200	167x223	**41420112**	-
	160x200	187x223	**41620112**	-
	180x200	207x223	**41820112**	-
	200x200	227x223	**42020112**	-
	140x210	167x233	**41421112**	-
	160x210	187x233	**41621112**	-
	180x210	207x233	**41821112**	-
	200x210	227x233	**42021112**	-
	140x220	167x243	**41422112**	-
	160x220	187x243	**41622112**	-
	180x220	207x243	**41822112**	-
	200x220	227x243	**42022112**	-
Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep III	140x200	167x223	**41420112**	-
	160x200	187x223	**41620112**	-
	180x200	207x223	**41820112**	-
	200x200	227x223	**42020112**	-
	140x210	167x233	**41421112**	-
	160x210	187x233	**41621112**	-
	180x210	207x233	**41821112**	-
	200x210	227x233	**42021112**	-
	140x220	167x243	**41422112**	-
	160x220	187x243	**41622112**	-
	180x220	207x243	**41822112**	-
	200x220	227x243	**42022112**	-
Echt leer Gestoffeerd bed in bekledingsprijsgroep IV	140x200	167x223	**41420112**	-
	160x200	187x223	**41620112**	-
	180x200	207x223	**41820112**	-
	200x200	227x223	**42020112**	-
	140x210	167x233	**41421112**	-
	160x210	187x233	**41621112**	-
	180x210	207x233	**41821112**	-
	200x210	227x233	**42021112**	-
	140x220	167x243	**41422112**	-
	160x220	187x243	**41622112**	-
	180x220	207x243	**41822112**	-
	200x220	227x243	**42022112**	-

Accessoires voor bedden

LED-bedzijdeverlichting
Edelstaalkleurig; zwenkbare LED-lamp met bewegingssensor en instelbare looptijd.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E. 12 V.

0,9 W — **895** -

Bijmeubelen

Nachtkastjes, kruk

	1 lade	2 laden	**Kruk**
Nachtkastje op pootstel 47,0 cm hoog; 45,0 cm diep **Nachtkastje** 46,9 cm hoog; 45,0 cm diep **Kruk** 46,9 cm hoog; 40,0 cm diep	 60,0 cm breed	 60,0 cm breed	 40,0 cm breed
	5061	**5062**	**6041**
Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	-

Commodes

	3 laden	2 deuren met 1 legplank	**Legplank**
Commodes 83,5 cm hoog; 45,0 cm diep **Legplank** voor planning achter deuren; 1,9 cm dik	 120,0 cm breed	 120,0 cm breed	 voor 120,0 cm breedte
	51202	**51201**	**903**
Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -
Commodes op pootstel 99,9 cm hoog; 45,0 cm diep **Legplank** voor planning achter deuren; 1,9 cm dik	3 laden  120,0 cm breed	2 deuren met 1 legplank  120,0 cm breed	**Legplank** voor 120,0 cm breedte
	51204	**51203**	**903**
Prijsgr. **I** **II**	- -	- -	- -

Hoge commode

	6 laden
Hoge commode 136,9 cm hoog; 45,0 cm diep	 60,0 cm breed
	5064
Prijsgr. **I** **II**	- -

Bank

Bank 46,5 cm hoog; 40,0 cm diep		 100,0 cm breed
		6101
		-

Kaptafel/bureau, dressboy

Kaptafel/bureau 76,0 cm hoog; 45,0 cm diep **Dressboy** 136,9 cm hoog; 35,0 cm diep Wandbevestiging vereist		**Kaptafel/bureau** 1 lade 100,0 cm breed	**Dressboy** 1 lade  60,0 cm breed
		6102	**6061**
	Prijsgr. I II	- -	- -

Wandplanken

Wandplanken 3,3 cm dik; 25,0 cm diep voor vrije wandmontage Max. belasting: 15 kg		 60,0 cm breed	 120,0 cm breed
		561	**5121**
	Prijsgr. I II	- -	- -

Gehoekte wandplanken

De gehoekte wandplanken mogen uitsluitend aan metselwerk- of betonwanden worden gemonteerd. Gips- en lichtbouwwanden zijn niet geschikt. A.u.b. zie hiertoe de informatie en aanwijzingen in het hoofdstuk „Wandkwaliteit“!

Gehoekte wandplanken 21,0 cm hoog; 22,0 cm diep voor vrije wandmontage Max. belasting: 10 kg		 60,0 cm breed	 120,0 cm breed
		560	**5120**
	Prijsgr. I II	- -	- -

Bijmeubelen

Spiegels

Spiegel 105,2 cm hoog; 8,0 cm diep **Ronde spiegel** 2,5 cm dik; op 1,9 cm dikke draagplaat in lakuitvoering	montage horizontaal en verticaal  85,2 cm breed	 Ø 80 cm
	5000529 -	**5000528** -

Poef

Poef 48,0 cm hoog	**hülsta-bekledingscollectie: zie typelijst "hülsta-bekledingscollectie". A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!** Ø 41,0 cm			
	Bekledingsprijsgroep			
	I	**II**	**III**	**IV** Echt leer
	6001 -	**6001** -	**6001** -	**6001** -

Aanwijzingen m.b.t. de benutbare binnenwerkse bedhoogte:

De draaglijsten bij de hülsta-bedden worden in de middelste positie gemonteerd, d.w.z. deze kunnen 3,2 cm naar boven en naar beneden worden versteld. Door montage in de onderste positie ontstaat de **maximale binnenwerkse bedhoogte**.
Bij enkele types bedden is de binnnenwerkse hoogte relatief gering. I.g.v. lattenbodems met een grotere inbouwhoogte wordt de matras nauwelijks door het bedframe omraamd. Bij het naar boven verzetten van de draaglijsten voor de lattenbodems wordt de binnenwerkse hoogte van het bed dienovereenkomstig geringer.

Zo wordt m.b.v. de maatgegevens van de lattenbodems de binnenwerkse hoogte berekend:

Voorbeeld: bed en lattenbodem hülstaflex basic B (rug- en voeteneind verstelbaar)



Benutbare binnenwerkse bedhoogte: 18,0 cm

Aanwijzing m.b.t. de ruimte onder het bed:

De ruimte onder de lattenbodem wordt berekend door van de bedhoogte de benutbare binnenwerkse hoogte af te trekken.

Voorbeeld bed: **42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.**

Speciale hoogte-, breedte- en dieptematen



Speciale hoogtematen

- Draai-, vouw- en schuifdeuren kunnen m.b.t. de hoogte ingekort worden en wel in stappen van telkens 1,0 cm.
- Onder ooghoogte is het aan te bevelen de bovenkant met een blad van pasmateriaal af te dekken. A.u.b. in uw order vermelden!
- Trapsgewijze hoogte-inkortingen (niet mogelijk bij schuifdeurkasten) tegen meerprijs.

Meerprijs per inkortingtrap:
00030
-



Speciale breedtematen

Gelden uitsluitend voor draai- en vouwdeurkasten

- 1-drs. elementen, links of rechts aangeslagen, kunnen tot 25 cm breedte ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
- 2-drs. elementen kunnen aan beide kanten tot een totale breedte van 50 cm ingekort worden (m.u.v. vervormde deuren).
- Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de breedte niet ingekort worden.
- Voor aanwijzingen m.b.t. breedte-inkortingen bij Multi-Forma-schuifdeurkasten, zie speciale vervaardigingen Multi-Forma.



Speciale dieptematen

- Voor een diepte-inkorting worden de elementzijden, sokkel, kroonlijst en legplanken ingekort.
- Interieurindelingen, zoals bijv. laden, kunnen in de diepte niet ingekort worden.
- Bij draai- en vouwdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk.
- Bij draaideuren met een diepteversprong is een inkorting van max. 9,0 cm mogelijk.
- Bij schuifdeurkasten is een inkorting van max. 30,0 cm mogelijk.
- N.B.! Om productie-technische redenen is niet elke speciale dieptemaat mogelijk:
  Tussen 0 en 2,5 cm wordt altijd 2,5 cm ingekort.
  Tussen 4,5 en 5,0 cm wordt altijd 5,0 cm ingekort.
  Tussen 27,0 en 27,5 cm wordt altijd 27,5 cm ingekort.

Berekening van de maten i.g.v. een schuine inkorting





Schuine inkorting aan de zijkant

Het schuin inkorten is alleen mogelijk bij 1-drs. elementen. De deur (links of rechts draaiend) is bevestigd aan de hogere zijde van het element.

Benodigde afmetingen:

H 1	=	Plafondhoogte
H 2	=	Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
B 1	=	Breedte van het schuine gedeelte
B 2	=	Breedte van het schuine gedeelte
G	=	Totale breedte
S	=	Kastbreedte

N.B.!
- Als het schuine gedeelte de positie van de deurgreep kruist, dan wordt alleen bij deze deur de positie van de greep naar onderen verzet.
- Omdat vloeren, plafonds en wanden nooit helemaal recht zijn, dienen m.b.v. een waterpas de exacte afmetingen berekend te worden.
- Bij plaatsing van een kroonlijst a.u.b. aangeven of deze ook onder het schuine gedeelte aangebracht moet worden.





Schuine inkorting aan de achterkant

Het aan de achterkant schuin inkorten is mogelijk bij alle kastelementen.

Benodigde afmetingen:

H 1	=	Plafondhoogte
H 2	=	Hoogte van het schuine gedeelte (Indien tussen wand en kastelement een ruimte gewenst wordt, dan a.u.b. de afmeting ervan aangeven.)
T 1	=	Diepte van het schuine gedeelte
T 2	=	Diepte van het schuine gedeelte

AMANA

Kleerkasten

Speciale hoogtematen:

Draaideur/vouwdeurvleugel – in prijsgr. I	**0003**	zonder meerprijs
Draaideur/vouwdeurvleugel – in prijsgr. II	**00034**	-

Speciale hoogtematen zijn niet mogelijk i.g.v. gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten.

Speciale breedtematen:

Voor 1-drs. element – in prijsgr. I	**0005**	-
Voor 1-drs. element – in prijsgr. II	**00054**	-
Voor 2-drs. element – in prijsgr. I	**0006**	-
Voor 2-drs. element – in prijsgr. II	**00064**	-
Voor panorama-element – in prijsgr. I	**00062**	-
Voor panorama-element – in prijsgr. II	**00065**	-

Speciale breedtematen zijn niet mogelijk i.g.v. gecombineerde vouw-/schuifdeurkasten.

Bij bestelling van extra legplanken en kleerstangen

Meerprijs inkorten per legplank	**9991**	-
Meerprijs inkorten per kleerstang	**9992**	-

Speciale dieptematen:

Meerprijs per element	**0007**	-

Bij bestelling van extra legplanken

Meerprijs inkorten per legplank	**9993**	-

Schuine inkorting aan de zijkant:

Meerprijs per element zonder kroonlijst in het schuine gedeelte – in prijsgr. I	**9994**	-
Meerprijs per element zonder kroonlijst in het schuine gedeelte – in prijsgr. II	**9995**	-
Meerprijs per element met kroonlijst in het schuine gedeelte – in prijsgr. I	**99916**	-
Meerprijs per element met kroonlijst in het schuine gedeelte – in prijsgr. II	**99917**	-

Schuine inkortingen aan de zijkant zijn mogelijk tot een minimale hoogte van 110 cm. Schuine inkortingen aan de zijkant zijn niet mogelijk i.g.v. vouw- en schuifdeurelementen.

Schuine inkorting aan de achterkant:

Meerprijs per element	**99912**	-

Bijmeubelen

Speciale vervaardigingen zijn niet mogelijk i.g.v. bijmeubelen.

Bedden

Bed in speciale lengte 190 cm	**99964**	-

Speciale vervaardigingen zijn niet mogelijk i.g.v. gestoffeerde bedden.

Speciale vervaardigingen bij voordeelcombinaties:
Prijsberekening: voordeelcombinatie + 15% plus de gewenste speciale vervaardigingen (zie boven).

Andere speciale vervaardigingen zijn mogelijk.
Neem a.u.b. contact op met uw klantadviseur.

Speciale artikelen

Opvulpanelen
voor het aan de zijkanten of bovenkant inbouwen van een kast (onderconstructie en bevestigingsmateriaal zijn door de klant zelf te leveren)

Basisprijs per order	**9901**	-
+ prijs per m² in prijsgroep I	**9908**	-

Volledige overeenstemming in de fineertekening kan niet gegarandeerd worden.

Kantfineer
in de fabriek aangebracht en gelakt
voor gefineerde en lakuitvoeringen per lopende meter
in prijsgroep I **9902** -

165° scharnieren
Kleerkastdeuren kunnen, tegen meerprijs, ook uitgerust worden met **165° scharnieren** (uitsluitend i.g.v. gladde, rechte draaideuren mogelijk). De betreffende deuren a.u.b. duidelijk in uw order vermelden! N.B.: Deuren met 165° scharnieren hebben geen gedempd sluitmechanisme.

Meerprijs voor 165° scharnieren per draaideur:
180 -

Individuele speciale vervaardigingen
Indien de door u gewenste speciale vervaardiging zo individueel is dat deze met de vele door ons reeds aangeboden en gecalculeerde speciale vervaardigingen niet samen te stellen zijn, dan zullen wij de prijs met een factor door middel van het type 33 specificeren. Geef bij uw bestelling a.u.b. het bijbehorende aanvraag-nr. en de aangegeven factor van het type 33 aan.

33 -

Speciale kleuren; “Blauwe Engel” / emissielabel van de DGM

Speciale kleuren
Alle hülsta-lakkleuren zijn voor bijna alle hülsta-programma’s verkrijgbaar. Levercapaciteit en prijzen op aanvraag.

Mededeling m.b.t. “Blauwe Engel” (RAL-UZ 38) en emissielabel van de DGM (Klasse A)
Aan de eisen van de “Blauwe Engel” en het DGM-emissielabel kunnen bij lakkleuren van de prijsgroepen III en IV (zie hiervoor de verschillende lakuitvoeringen bij het programma NEO) afhankelijk van de kleurmix (omvang van deze kleuren in de order) mogelijk niet worden voldaan. De wettelijke bepalingen worden echter in ieder geval nagekomen.

Radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. De kleurtemperatuur van de LED-lampen bij gebruik van een voetschakelaar is koud wit. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een 4-kanaals radio-afstandsbediening mogelijk. Met elk van de 4 kanalen kunnen meerdere lampen aan- en uitgeschakeld worden. Alle 4 kanalen zijn met een druk op de knop dimbaar. De kleurtemperatuur van alle 4 kanalen is traploos instelbaar van koud wit (ca. 6500 Kelvin = basisinstelling van de LED-lampen) tot warm wit (ca. 2700 Kelvin). Als warm wit wordt gewenst, moet een radio-afstandsbediening worden besteld. Bovendien is het mogelijk met de knoppen „Alles aan“ resp. „Alles uit“ alle kanalen tegelijk in- resp. uit te schakelen. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger. Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn, worden deze samen met de bijbehorende kabels vanuit de fabriek meegeleverd (zonder meerprijs). Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

I.g.v. een radio-afstandsbediening dienen volgende punten in acht genomen te worden:
- De ontvanger moet achter de achterwand of onder het sokkelblad (onder sokkelbladen minstens 20 mm ruimte nodig) worden gepositioneerd.
- Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W.
- 4 kanalen = 4 verlichtingsgroepen
- 1 verlichtingsgroep = x lampen
- Alle lampen van een verlichtingsgroep kunnen op dezelfde helderheid worden ingesteld met de dimfunctie.
- De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.
- De radio-afstandsbediening is niet verkrijgbaar voor 110 V installaties.

A.u.b. altijd de gebruiks- en programmeerhandleiding in acht nemen!

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Lichtkleur warmer
Lichtkleur kouder
Kanaal 1 t/m 4
(met dimfunctie)
Alles uit
Alles aan

4-kanaals radio-afstandsbediening met kleurtemperatuurverandering

Type	**2119**	-

Toepassingsvoorbeelden (schematische weergaven)

Voorbeeld 1

Verlichting in een wandmeubel

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1, d.w.z. de LED-spot in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2, d.w.z. de LED-spots in het open vak

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3, d.w.z. de LED-spot in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.



Voorbeeld 2

Verlichting in los staande meubels

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1, d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de linker vitrine

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2, d.w.z. de LED-spots en de LED-lichtlijsten in de vitrine in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3, d.w.z. de LED-spot en de LED-lichtlijsten in de rechter vitrine

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.



Voorbeeld 3

Verlichting in los staande meubels

Kanaal 1 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 1, d.w.z. de LED-spots in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 2 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 2, d.w.z. de LED-lichtlijsten boven in de vitrine links, rechts en in het midden

Kanaal 3 schakelt (en dimt) alle lampen in verlichtingsgroep 3, d.w.z. de LED-lichtlijsten beneden in de vitrine links, rechts en in het midden

N.B.:
Het maximale vermogen van alle ingeplande verlichtingen per ontvanger bedraagt 30 W. De kleurtemperatuurverandering wordt voor alle lampen in alle lichtgroepen gewijzigd.



Belangrijke informatie

Wandkwaliteit / montagehandleiding

Belangrijke informatie:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd.

De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand aangegeven.

Bouwstoffentabel

met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:

Standaardset	**Montagemortelset** uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!	
Beton C12/15 Druksterkte ≥ 15 N/mm²	Volle baksteen Mz 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Volle steen van lichtbeton V2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Volle kalkzandsteen KS 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Gatenkalkzandsteen KSL 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Gasbeton PP2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Hogegatenbaksteen HLz 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm² Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³	

In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging.

Bevestigingssets

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat benodigd vier bevestigingsschroeven.

3 = 3 draagplaten
4 = 4 draagplaten enz.

Eén **montagemortelset** is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.

Belangrijke informatie: Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel gangbare spuitpistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststof pluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

Montagemortelset voor tot max. 3 draagplaten bestaande uit:

9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding

A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).

Bestelvoorbeeld:

- Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen
- De som door „3“ delen
- De uitkomst naar boven afronden

= Het aantal benodigde montagemortelsets

M2
-

hülsta AMANA

Stand: NL 7. 2023

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta