

now! vision ALLES KANN, NICHTS MUSS.

Was ist spielfreudig, vielseitig und gleichzeitig ganz klar gestaltet? Genau, now! vision. Es fährt eine klare Linie und ist doch überaus wandelbar: Die Oberflächen variieren von klassischen Lack- und Hochglanzlack-Fronten über Akzentausführungen in stilvollem Petrol, Taubenblau und Altrosa bis hin zu hochwertigen Furnieren in Kernnussbaum und Natureiche. Push-to-open-Technologie ermöglicht das grifflose Öffnen geschlossener Objekte - so entsteht eine sehr pure Optik. Das Spiel mit den Elementen beschränkt sich nicht auf die Farben, die große Auswahl erlaubt ein variantenreiches Gestalten, im Rahmen des Regalrahmensystem gestapelt oder an der Wand. Passende Designs für die Bereiche Wohnen, Speisen und Arbeiten machen now! vision zum zukunftsträchtigen Allrounder.

Planungshinweise

Ausführungsübersichten

Ausführungen Korpus, Gestell, Regalrahmensystem, Schreibtisch

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Stoffblenden

aus schwarzem oder silbernem Stoff, 65% Polyamid (glänzend), 35% Polvester

Ausführungen Front

Preisgruppe II Preisgruppe I Hochglanzlack weiß Lack weiß Lack grau Hochglanzlack grau Lack seidengrau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


Ausführungen Akzent

Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa

Ausführungen Inneneinteilung Schreibfach und Barfach, Steckladen



Lowboards, Sideboards, Baukästen



Rückwand mit Mittelseite



offene Elemente

Korpus in Korpusausführung



Mittelseiten, Einlegeböden und Rückwand in Korpusausführung, Akzentausführung, Natureiche oder Kernnussbaum

Winkelborde

Wandpaneel der Winkelborde in Korpusausführung, Akzentausführung, Natureiche oder Kernnussbaum; Ablagebord in Korpusausführung




Ausführungswechsel:

Bei now! vision sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen möglich. Geben Sie in diesem Fall die Ausführung deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet. Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Korpus in Lack seidengrau Beispiel:


Tür, obere Schublade und untere Klappe in Lack weiß



Nutzbare Innenmaße

Nutzbare Innenmaße der offenen Fächer der Lowboards:

Breite: 49,6 / 67,2 / 102,4 cm Tiefe: 43,4 cm



- hülsta-Push-to-open: Alle Schubladen, Drehtüren und Klappen mit hülsta-Push-to-open
- Bereits seit 1996 tragen alle unsere Kastenmöhel und Federholzrahmen das an strenge Kriterien geknüpfte Zeichen "Blauer Engel, weil emissionsarm", das Produkte auszeichnet, die schadstoffarm und besonders umweltverträglich sind.



Bitte unbedingt beachten: siehe Kapitel "now! general" zu folgenden Themen:

- wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen
 Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung
 Infrarot-Repeater-Set für Lowboards


- Kabeldurchlass-MontagesetMaßübersicht Flachbildschirmgrößen
- Klappenanschlag
- Hängeelemente
- Maximale Belastungen
- Wandbeschaffenheit / Montageanleitung



made in germany

Lowboards/Sideboards planen


Planungsschritt 1



Auswahl der Type

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben (siehe hierzu auch die Informationen auf der Vorseite).


Planungsschritt 2



Auswahl der optionalen Füße/ des optionalen Gestells

Nicht einplanbar bei Sideboards mit flächenbündigen Schiebetüren

Planungsschritt 3



Auswahl des optionalen Zubehörs

- Einlegeboden für Sideboard
- LED-Lichtleiste für Sideboard mit flächenbündigen Schiebetüren
- Glashaube für Lowboards

Planungsschritt 4



Auswahl der optionalen Glas-**Abdeckplatte**

in der gewünschten Ausführung

Baukästen planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Type

Hinweise:

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben (siehe hierzu auch die Informationen auf der Vorseite) Bei Einplanung als Hängeelement (möglich bis einschließlich 8R Höhe) ist ein Hängebeschlag erforderlich.

Planungsschritt 2



Auswahl des optionalen Zubehörs

wie z.B.

- Einlegeboden
- Glas-Einlegeboden
- LED-Lichtleiste
- LED-Glaskantenbeleuchtung
- Glas-Abdeckplatte

Baukästen stapeln (möglich bis 12R Gesamthöhe)



Bei now! vision besteht die Möglichkeit, Baukästen bis zu einer max. Gesamthöhe von 12R zu stapeln. In diesem Fall ist für jeden gestapelten Baukasten ein Hängebeschlag zu

Regalrahmensystem planen

Planungsschritt 1



Auswahl der Regalrahmen

in der gewünschten Anzahl und Ausführung


Hinweis: Für jede Regalrahmenkombination müssen 2 Außen-Regalrahmen eingeplant werden. Es können beliebig viele Mittel-Regalrahmen eingeplant werden.

Planungsschritt 2



Auswahl der Einhängeborde, Rückwände mit Mittelseite und Baukästen

in der gewünschten Anzahl und Ausführung



Auswahl der optionalen Sichtblenden in der gewünschten Anzahl und Ausführung

Hinweise: Rückwand mit Mittelseite ausschließlich in Verbindung mit Baukästen und/oder Einhängeborden einplanbar. Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukästens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Werden Baukästen bis 4 Raster Höhe eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen. Gleiches gilt für jeden weiteren eingeplanten Baukasten.

Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muß ein drittes Einhängebord eingeplant werden. Bei 6 Raster Regalrahmen kann maximal 4 Raster hoch gestapelt werden, bei 8 Raster Regalrahmen maximal 6 Raster hoch und bei 12 Raster Regalrahmen maximal 8 Raster hoch. Werden 8 Raster Baukästen in eine 12 Raster Regalrahmen-Zeile eingeplant, so darf diese Zeile nicht die erste oder letze Zeile in der Regalrahmen-Kombination sein.

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II

Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.


VORZUG!


Vorzugskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.		
1x Glas-Abdeckplatte	19521 -		-
1x Metallgestell	1411 -		-
oder 1x Füße (6er Set)	1402 -		-
3x LED-Glaskantenbeleuchtung	Glaskantenbeleuchtung 3x 1636 3x		-

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!






Verkaufstyp	Vorzugskombination
Bestell-Nr.	990014 / 991014
	wie Abb. / spiegelb.
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Vorzugskombination

Empfohlenes Zubehör

Emplomonos Eustinos		
Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Glas-Abdeckplatte	19517	-
1x Metallgestell	1407	-
oder 1x Füße (6er Set)	1402	-
1x LED-Lichtleiste	1676	-
1x Glas-Abdeckplatte	19470	-
2x LED-Glaskantenbeleuchtung	2x 1671 2x	_

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!



	Verkaufstyp	Vorzugskombination
	Bestell-Nr.	990013 / 991013
		wie Abb. / spiegelb.
	Preisgruppe I	-
4	Preisgruppe II	-



Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist. Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

VORZUG!

Vorzugskombination


Empfohlenes Zubehör

 Verkaufstyp
 Bestell-Nr.

 1x Glas-Abdeckplatte
 19521

 1x Metallgestell
 1411

 oder 1x Füße (6er Set)
 1402




Verkaufstyp	Vorzugskombination
Bestell-Nr.	990011 / 991011
	wie Abb. / spiegelb.
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Vorzugskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Glas-Abdeckplatte	19521	-
1x Metallgestell	1411	-
oder 1x Füße (6er Set)	1402	-





Verkaufstyp	Vorzugskombination
Bestell-Nr.	990012 / 991012
	wie Abb. / spiegelb.
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Preisgruppe I

Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II
Hochglanzlack weiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau
Natureiche
Kernnussbaum

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör

 Verkaufstyp
 Bestell-Nr.


 1x Glas-Abdeckplatte
 19517

 1x LED-Lichtleiste
 1676

 1x Glas-Abdeckplatte
 19410

 2x LED-Glaskantenbeleuchtung
 2x 1671
 2x

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!



Verkaufstyp	Vorschlagskombination
Bestell-Nr.	980027 / 981027
	wie Abb. / spiegelb.
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp Bestell-Nr.		
1x Glas-Abdeckplatte	19521	-
1x Metallgestell	1411	-
oder 1x Füße (6er Set)	1402	-
1x LED-Glaskantenbeleuchtung	1671	-
1x LED-Lichtleiste	1621	-

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!

140.8
+ 46,6 + +
317,1 211,3 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

Verkaufstyp	Vorschlagskombination
Bestell-Nr.	980013 / 981013
	wie Abb. / spiegelb.
Preisgruppe I Preisgruppe II	-
Preisgruppe II	<u>-</u>

Vorschlagskombination


Empfohlenes Zubehör

 Verkaufstyp
 Bestell-Nr.

 1x Glas-Abdeckplatte
 19521

 1x Metallgestell
 1411

 oder 1x Füße (6er Set)
 1402



-	211,3
	35,3 70,5 35,3
-55-	-42
+ 1	+

Verkaufstyp	Vorschlagskombination		
Bestell-Nr.	980015 / 981015		
	wie Abb. / spiegelb.		
Preisgruppe I	-		
Preisgruppe II	<u>-</u>		



Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombination


Empfohlenes Zubehör

 Verkaufstyp
 Bestell-Nr.

 1x Glas-Abdeckplatte
 19410

 3x LED-Glaskantenbeleuchtung
 3x 1636
 3x

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!




Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980020 / 981020	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	_	

Vorschlagskombination


Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Glas-Abdeckplatte	19521	-
1x Metallgestell	1411	-
oder 1x Füße (6er Set)	1402	-



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980016 / 981016	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	-	

Vorschlagskombination



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980021	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	-	

Preisgruppe I Lack weiß

Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.


Vorschlagskombination 140,8 Empfohlenes Zubehör Verkaufstyp Bestell-Nr. 19521 1x Glas-Abdeckplatte 1x Metallgestell 1411 46,6 oder 1x Füße (6er Set) 1402 35,3 35,3 211,3 Verkaufstyp schlagskombination Bestell-Nr. 980017 / 981017 wie Abb. / spiegelb. Preisgruppe I Preisgruppe II 013 105,6 Vorschlagskombination **Empfohlenes Zubehör**

Verkaufstyp

1x Glas-Abdeckplatte

Bestell-Nr. 19521

....



58,6

Vorschlagskombination


Empfohlenes Zubehör

 Verkaufstyp
 Bestell-Nr.

 1x Glas-Abdeckplatte
 19521

 1x Metallgestell
 1411

 oder 1x Füße (6er Set)
 1402



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980019 / 981019	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
R Preisaruppe II	-	




Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör

Bestell-Nr.	
19521	-
1411	-
1402	-
	19521 1411



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980005	
Preisgruppe I	-	
Preisaruppe II	_	

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör

VerkaufstypBestell-Nr.1x Glas-Abdeckplatte194102x LED-Glaskantenbeleuchtung2x 16712x

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!





Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980006 / 981006	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	-	

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp	Bestell-Nr.	
1x Inneneinteilung	144	-
1x Stecklade für Inneneinteilung	14	-



	108,7	+
-42		

Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	8141	8142
	Schreibfach	Barfach
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Preisgruppe I

Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Ausführungen Akzent


Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombination



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980022 / 981022	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	_	

Vorschlagskombination


Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp Bestell-Nr.

1x Rückwand mit Mittelseite 35,3 cm breit


1x Rückwand mit 17161

Mittelseite 105,7 cm breit



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980009 / 981009	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	-	

Vorschlagskombination



	Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
	Bestell-Nr.	980010 / 981010	
		wie Abb. / spiegelb.	
	Preisgruppe I	-	
በ	Preisgruppe II		



made in germany

Vorschlagskombinationen


Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör


Verkaufstyp Bestell-Nr. 1x Glas-Abdeckplatte 19514 3x LED-Glaskantenbeleuchtung 1x LED-Lichtleiste 3x 1636 3х 1635

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980011 / 981011	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	<u>-</u>	

Vorschlagskombination




Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980023 / 981023	
	wie Abb. / spiegelb.	
Preisgruppe I	-	
Preisgruppe II	-	

Vorschlagskombination

Empfohlenes Zubehör

Verkaufstyp Bestell-Nr. 1x Glas-Abdeckplatte 19521 1x Metallgestell 1411 oder 1x Füße (6er Set) 1402 1x Halterung für Soundbar 1011 1x LED-Glaskantenbeleuchtung 1671

Hinweise zur Energieeffizienzklasse: siehe Beschreibung der Einzeltype!



Verkaufstyp	Vorschlagskombination	
Bestell-Nr.	980024 / 981024	
	wie Abb. / spiegelb.	1
Preisgruppe I	-	1
Preisgruppe II	-	ı.
		_

Preisgruppe I

Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Lowboards

Hinweise: Abdeckplatte der Lowboards grundsätzlich mit Kabelausfräsung an der Hinterkante. Zubehör für Lowboards: siehe nächste Doppelseite!

Infrarot-Repeater-Set für Lowboards:

Type **7777**

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch (46,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen) 1 offenes Fach; 1 Klappe 1 offenes Fach; 1 Schublade 2 offene Fächer; 1 Klappe 2 offene Fächer; 1 Klappe; 1 Schublade 3 offene Fächer; 1 Schublade links und rechts; 1 Klappe











Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	1551	1552	1553	15591 (wie Abb.) / 15592 (spiegelb.)	1560
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch (46,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen) 1 Klappe

2 Schubladen

1 Klappe


1 Klappe; 2 Schubladen

2 Schubladen; 1 Klappe











Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 176,1 x 52
Bestell-Nr.	1251	1252	1253	12541 (w. Abb.) / 12542 (sp.)	12551 (w. Abb.) / 12552 (sp.)
Preisgruppe I	-	=	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch (46,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen) 2 Klappen; 2 Schubladen

2 Schubladen; 1 Klappe

1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. 1 Einlegeboden und Metallstützen 1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. 1 Einlegeboden und Metallstützen









Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 211,3 x 52	44,8 x 211,3 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52	
Bestell-Nr.	1256	12571 (wie Abb.) / 12572 (spiegelb.)	1358	1359	
Preisgruppe I	-	-	-	-	
Preisgruppe II	-	-	-	-	



made in germany

Lowboards für Soundsysteme

Hinweise: Abdeckplatte der Lowboards grundsätzlich mit Kabelausfräsung an der Hinterkante. Die mit Stoff bespannte Blende der Lowboards ist besonders zur unsichtbaren Unterbringung von Audiogeräten geeignet! Zubehör für Lowboards: siehe nächste Doppelseite!

Infrarot-Repeater-Set für Lowboards:

Type **7777**

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch (46,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Schublade

1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Klappe

1 mit Stoff bespannte Blende; 2 Schubladen

1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Schublade; 1 Klappe

1 mit Stoff bespannte Blende; 1 Schublade; 1 Klappe


Stoffblende wahlweise schwarz oder silber

Nutzbare Innenmaße hinter Blende: 14,4 x 100,4 x 43,3 cm (H x B x T)











	_			_	
Verkaufstyp	Lowboards 2,5R				
H x B x T in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	1361	1362	1363	13641 (wie Abb.) / 13642 (spiegelb.)	13651 (wie Abb.) / 13652 (spiegelb.)
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoch (46,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)


1 Klappe mit integrierter, mit Stoff bespannter Blende und offenem Fach; inkl. 1 Einlegeboden

> Nutzbare Innenbreite hinter Blende: 99,4 cm

Nutzbare Innenmaße der Lowboards hinter Blende: Höhe 20,8 cm; Tiefe 43,3 cm

1 Klappe mit integrierter, mit Stoff bespannter Blende und offenem Fach; inkl. 1 Einlegeboden

> Nutzbare Innenbreite hinter Blende: 102,4 cm



Stoffblende wahlweise schwarz oder silber



Verkaufstyp	Lowboards 2,5R		
H x B x T in cm	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52	
Bestell-Nr.	13661 (wie Abb.) / 13662 (spiegelb.)	1367	
Preisgruppe I	· - · · · · · ·	-	
Preisgruppe II	-	-	


Lowboards 4R


70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

2 Türen, 1 Schublade, 1 offenes Fach, 1 Klappe

1 Klappe mit integrierter, mit Stoff bespannter Blende, 1 Klappe

Stoffblende wahlweise schwarz oder silber





Verkaufstyp	Lowboards 4R		
H x B x T in cm	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52	
Bestell-Nr. 1466		1467	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	
now! vision D 7, 2023			

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau

Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I
Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau
_

Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Zubehör für Lowboards


Metallgestelle

Optionales Gestell für Lowboards, 12,0 cm hoch, 48,0 cm tief. Gestell aus Metall, pulverbeschichtet weiß, grau oder seidengrau (Preisgruppe I) oder aus Edelstahl (Preisgruppe II).



Glashaube, Füße

Glashaube aus getöntem Glas, Rückwand der Glashaube in Korpusausführung



Optionale Füße für Lowboards, silberfarbig

5er Set (für 105,7 und 140,9 cm Breite) 6er Set (für 176,1 und 211,3 cm Breite)





Tiefe: 37,2 cm	4
Verkaufstyp	Glashaube
H x B x T in cm	16 x 140 x 39,6
Bestell-Nr.	1140
	-

Nutzbare Innenmaße je

Höhe: 15,2 cm Breite: 68,7 cm

Verkaufstyp	Füße für Lowboards		
H x B x T in cm	8,6 x 9,2 x 2		
Bestell-Nr.	1401	1402	
	-	-	

Einlegeböden

einsetzbar hinter Klappen und Türen der Lowboards

hinter 70,5 cm breiter hinter 105,7 cm breiter hinter 52,3 cm breiter Tür hinter 69,9 cm breiter Tür hinter 105,1 cm breiten Türen Klappe


Verkaufstyp		Einlegeboden für Lowboards			
H x B x T in cm	3,2 x 67,2 x 43,4	3,2 x 102,4 x 43,4	3,2 x 49,6 x 40,9	3,2 x 67,2 x 40,9	3,2 x 102,4 x 40,9
Bestell-Nr.	1270	1215	1052	1072	1100
Preisgruppe I	-	-	-	-	-
Preisgruppe II	_	_	_	_	_

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für Lowboards aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!



now! vision





made in germany

Zubehör für Lowboards

Beleuchtung

LED-Lichtleiste; Montage hinter Klappen bzw. in offenen Fächern; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.



Funkfernbedienung

für LED-Beleuchtung: Type **3333**

¥-¥
- /·

V

Verkaufstyp	LED-Lichtleiste für Lowboards mit Mittelseiten/offenen Fächern			LED-Lichtleiste für Lowboard	ds hinter Klarglas-Ausschnitt	
	für 105,7 cm Breite; 3,7 W	für 140,9 cm Breite; 4,6 W	für 176,1 cm Breite; 6,0 W	für 211,3 cm Breite; 7,3 W	für 176,1 cm Breite, 6,7 W	für 211,3 cm Breite, 8,2 W
Bestell-Nr.	1615	1640	1672	1611	1676	1621
	-	-	-	-	-	-

Halterung für Soundbar

Halterung für Soundbar in Lack schwarz; zur Montage hinter stoffbespannter Blende von Lowboards

für Lowboards mit stoffbespannter Blende mit einer Innenfachhöhe von **14,4 cm**; max. nutzbare Größe für die Soundbar: 12,3 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x T) für Lowboards mit stoffbespannter Blende mit einer Innenfachhöhe von **20,8 cm**; max. nutzbare Größe für die Soundbar: 18,7 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x T)





Verkaufstyp	Halterung für Soundbar		
H x B x T in cm	14,4 x 102,4 x 21,4	20,8 x 102,4 x 21,4	
Bestell-Nr.	1010	1011	
	_	_	

Kabeldurchlass silberfarbig

Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in der Abdeckplatte der Lowboards. Der Kabeldurchlaß ist im hinteren Bereich der Abdeckplatte möglich (nicht möglich oberhalb von Mittelseiten). Bitte die gewünschte Position deutlich im Auftrag angeben!







Verkaufstyp	Kabeldurchlass
	Ø 8,0 cm
Bestell-Nr.	N1
	-


Preisgruppe I

Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum


Sideboards, Zubehör für Sideboards




Sideboards 4R

70.4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)


70,4 cm hoch (79,0 cm auf 8,6 cm hohen Kufen)




2 Türen; 2 Schubladen; 1 Klappe



2 Türen; 3 Schubladen



6 Schubladen



Verkaufstyp		Sideboards 4R		
H x B x T in cm	70,4 x 211,3 x 52			
Bestell-Nr.	1421	1431	1423	1422
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-	-

Metallgestelle, Füße

Optionales Gestell und Füße für Sideboards, Gestell 12,0 cm hoch, 48,0 cm tief, aus Metall, pulverbeschichtet weiß, grau oder seidengrau (Preisgruppe I) oder aus Edelstahl (Preisgruppe II). Füße silberfarbig (Metallgestell und Füße nicht einplanbar bei Sideboards 4R mit flächenbündigen Schiebetüren)







6er Set (für 176,1 und 211,3 cm Breite)

	-	•		
Verkaufstyp	Metallgestelle	Metallgestelle für Sideboards		
	für 176,1 cm Breite	für 211,3 cm Breite	8,6 x 9,2 x 2	
Bestell-Nr.	1407	1411	1402	
Preisgruppe I	-	-	-	
Preisgrunne II	_	_	_	

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für Sideboards aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!

Einlegeboden

hinter 70,5 cm breiter Tür

Verkaufstyp	Glas-Abo	leckplatten
H x B x T in cm	0,8 x 176,1 x 52	0,8 x 211,3 x 52
Bestell-Nr.	19517	19521

Verkaufstyp	Einlegeboden für Sideboards
H x B x T in cm	3,2 x 67,2 x 47,6
Bestell-Nr.	1271
Preisgruppe I	-
Preisgruppe II	-

Beleuchtung

LED-Lichtleiste; Montage hinter flächenbündige Schiebetüren mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

> Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.



Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung: Type **3333**

Verkaufstyp	Verkaufstyn LED-Lichtleiste für Sideboards (2er Set)				
H x B x T in cm	für 176,1 cm Breite, 3,0 W	für 211,3 cm Breite, 3,7 W			
Bestell-Nr.	1677	1622			
3	-	-			




Einzelmöbel, Schreib- und Barfach


Einzelmöbel mit 1 Klappe und 1 offenem Fach

Einzelmöbel mit Schreib- und Barfach

inkl. USB-Steckdosen-Set

inkl. Spiegel und Glaseinlegeboden





Verkaufstyp	Schreibfach	Barfach
H x B x T in cm	143,3 x 108,7 x 42,1	143,3 x 108,7 x 42,1
Bestell-Nr.	8141	8142
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Schreib- und Barfach sind zwischen Korpussen und Regalrahmen sowie als Hängeelement einplanbar


Schreib- und Barfach

Schreib- und Barfach mit 1 Klappe und 1 offenem Fach

Schreib- und Barfach grundsätzlich inkl. Hängebeschlag









Verkaufstyp	Schreibfach	Barfach
H x B x T in cm	70,4 x 105,7 x 42,0	70,4 x 105,7 x 42,0
Bestell-Nr.	141	142
Preisgruppe I	-	-
Preisgruppe II	-	-

Inneneinteilung, Stecklade, **LED-Lichtleiste**

Inneneinteilung und Stecklade in Natureiche und Kernnussbaum

Inneneinteilung bestehend aus: 1 Nischenrückwand, 2 Mittelseiten, 1 Boden

Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

LED-Beleuchtung, mit automatischer Ein- und Ausschaltung mittels Bewegungsmelder, inkl. Vorschaltgerät.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.







Verkaufstyp	Inneneinteilung	Stecklade für Inneneinteilung	LED-Lichtleiste
H x B x T in cm	18,2 x 102,4 x 37,7	6,7 x 30,9 x 30,1	2,8 W
Bestell-Nr.	144	14	15
	-	-	-
now! vision D 7. 2023			

Preisgruppe I

Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



offene Elemente

35,2/70,4/140,8 cm hoch (37,0/72,2/142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen) Korpus der offenen Elemente in Korpusausführung; Mittelseiten, Einlegeböden und Rückwand in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben! Offene Elemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag.





		<u> </u>	
Verkaufstyp	offene Elemente 2R		
H x B x T in cm	35,2 x 35,3 x 39,8	35,2 x 70,5 x 39,8	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	17351 / 17352	17701 / 17702	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	

Baukästen 2R 1 Klappe 1 Schublade 2 Schubladen 1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt 35,2 cm hoch (37,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen) Baukästen 2R Verkaufstyp 35,2 x 70,5 x 42 H x B x T in cm 1203 Bestell-Nr. 1201 1208 1202 Preisgruppe I Preisgruppe II

Baukästen 4R 1 Tür 1 Tür 1 Tür

70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)





Verkaufstyp	Baukästen 4R		
H x B x T in cm	70,4 x 35,3 x 42	70,4 x 70,5 x 42	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	14351 / 14352	14701 / 14702	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	

Baukästen 4R 1 Tür; 3 Schubladen 1 Tür; 1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt

70,4 cm hoch (72,2 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)





Verkaufstyp	Baukästen 4R			
H x B x T in cm	70,4 x 105,7 x 42 70,4 x 105,7 x 42			
Bestell-Nr.	14181 (wie Abbildung) / 14182 (spiegelbildlich) 14161 (wie Abbildung) / 14162 (spiegelb			
Preisgruppe I	-	-		
Preisgruppe II	-	-		

Glas-Abdeckplatten

Optionale Glas-Abdeckplatte für offene Elemente und Baukästen aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!



	Verkaufstyp	Glas-Abdeckplatten					
	H x B x T in cm	0,8 x 35,3 x 42	0,8 x 70,5 x 42	0,8 x 105,7 x 42	0,8 x 140,9 x 42	0,8 x 176,1 x 42	0,8 x 211,3 x 42
	Bestell-Nr.	19435	19470	19410	19414	19417	19421
Q		_				_	_



Korpus der offenen Elemente in Korpusausführung; Mittelseiten, Einlegeböden und Rückwand in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Offene Elemente grundsätzlich inkl. Hängebeschlag.









	Verkaufstyp	offenes Element 2R	offenes Element 4R	offenes Element 8R
	H x B x T in cm	35,2 x 105,7 x 39,8	70,4 x 35,3 x 39,8	140,8 x 35,3 x 39,8
			Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.
	Bestell-Nr.	1715	17361 / 17362	17371 / 17372
	Preisgruppe I	-	-	-
	Preisgruppe II	-	-	-

1 Klappe

2 Schubladen

1 Klappe mit Klarglas-Ausschnitt







Verkaufstyp	Baukästen 2R				
H x B x T in cm	35,2 x 105,7 x 42 35,2 x 105,7 x 42 35,2 x 105,7 x 42				
Bestell-Nr.	1205	1206	1207		
Preisgruppe I	-	-	-		
Preisgruppe II	_	-	_		

3 Schubladen

1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt

2 Türen







Verkaufstyp	Baukästen 4R				
H x B x T in cm	70,4 x 70,5 x 42 70,4 x 70,5 x 42 70,4 x 105,7 x 4				
		Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.			
Bestell-Nr.	1473	14721 L / 14722 R	14151 L / 14152 R		
Preisgruppe I	-	-	-		
Preisgruppe II	-	-	-		

Hängebeschläge für 2R und 4R Baukästen

Beleuchtung und Einlegeböden für 2R und 4R Baukästen: siehe nächste Doppelseite!

Erforderlich bei Wandmontage der 2R und 4R Baukästen.

Verkaufstyp	Hängebeschlag		
	für 35,3 cm breite Baukästen	für 70,5 cm breite Baukästen	für 105,7 cm breite Baukästen
Bestell-Nr.	1002	1004	1008
	-	-	-

Preisgruppe I Lack weiß


Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II
Hochglanzlack weiß
Hochglanzlack grau
Hochglanzlack seidengrau
Natureiche
Kernnussbaum

Baukästen 8R

140,8 cm hoch (142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)



2 Türen



1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt



Verkaufstyp	Baukästen 8R			
H x B x T in cm	140,8 x 35,3 x 42	140,8 x 35,3 x 42	140,8 x 35,3 x 42	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	18311 / 18312	18321 / 18322	18331 / 18332	
Preisgruppe I	-	-	-	
Preisgruppe II	-	-	-	

Baukästen 8R

140,8 cm hoch (142,6 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)



1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt, 2 Schubladen




	_		
Verkaufstyp	Baukästen 8R		
H x B x T in cm	140,8 x 70,5 x 42	140,8 x 70,5 x 42	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	18741 / 18742	18551 / 18552	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	

Baukästen 12R


211,2 cm hoch (213,0 cm hoch inkl. 1,8 cm hohen Stellfüßen)

Nicht als Hängeelemente einplanbar!




0,8 x 35,3 x 42

19435







Verkaufstyp	Baukästen 12R				
H x B x T in cm	211,2 x 35,3 x 42	211,2 x 70,5 x 42	211,2 x 70,5 x 42	211,2 x 70,5 x 42	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.		Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	11311 / 11312	1171	11731 / 11732	11741 / 11742	
Preisgruppe I	-	-	-	-	
Preisgruppe II	-	-	_	-	


Glas-Abdeckplatten

Verkaufstyp

Bestell-Nr.

H x B x T in cm

Optionale Glas-Abdeckplatte für Baukästen aus hinterlackiertem Glas, weiß, grau oder seidengrau. Bitte die gewünschte Ausführung deutlich im Auftrag angeben!



Beleuchtung für 2R, 4R, 8R und 12R Baukästen: LED-Lichtleisten LED-Lichtleiste; Montage in Baukästen hinter Klappen bzw. Türen mit Klarglas-Ausschnitt; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.




Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung:

Type **3333**

	Verkaufstyp		LED-Lichtleiste für Baukästen	
		für 35,3 cm Breite, 0,8 W	für 70,5 cm Breite, 2,3 W	für 105,7 cm Breite, 3,7 W
	Bestell-Nr.	1635	1670	1615
20		-	-	-











Verkaufstyp	Baukästen 8R		
H x B x T in cm	140,8 x 70,5 x 42	140,8 x 70,5 x 42	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.		
Bestell-Nr.	18711 / 18712	1872	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	


1 Tür; 1 Tür mit Klarglas-Ausschnitt





2 Türen; 3 Schubladen





Verkaufstyp		Baukästen 8R	
H x B x T in cm	140,8 x 105,7 x 42	140,8 x 105,7 x 42	140,8 x 105,7 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	18521 / 18522	18531 / 18532	18541 / 18542
Preisgruppe I	-	-	-
I Barriera a de la constante d			

Einlegeböden für 4R, 8R und 12R Baukästen

	_			_
Verkaufstyp	Einlege	eböden	Glas-Einle	egeböden
H x B x T in cm	3,2 x 32 x 37,7 (für 35,3 cm breite Baukästen)	3,2 x 67,2 x 37,7 (für 70,5 cm breite Baukästen)	0,8 x 32 x 37,7 (für 35,3 cm breite Baukästen)	0,8 x 67,2 x 37,7 (für 70,5 cm breite Baukästen)
Bestell-Nr.	1035	1070	1036	1071
Preisgruppe I	-	-	-	-
Preisgruppe II	_	-	_	_

Hängebeschläge für 8R Baukästen

Erforderlich bei Wandmontage der 8R Baukästen. 12R Baukästen nicht als Hängeelemente einplanbar!

Verkaufstyp	Hängebeschlag		
	für 35,3 cm breite Baukästen	für 70,5 cm breite Baukästen	für 105,7 cm breite Baukästen
Bestell-Nr.	1002	1004	1008
	-	-	-

Beleuchtung für 2R, 4R, 8R und 12R Baukästen: LED-Glaskantenbeleuchtung LED-Glaskantenbeleuchtung; Montage in Baukästen hinter Glas-Einlegeböden; inkl. Tretschalter und Vorschaltgerät. Nachträgliche Montage ist nicht möglich.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F. 12 V.



Funkfernbedienung für LED-Beleuchtung: Type **3333**





Verkaufstyp	LED-Glaskantenbeleuchtung für Baukästen		
H x B x T in cm	für 35,3 cm Breite, 1,2 W	für 70,5 cm Breite, 2,7 W	
Bestell-Nr.	1636	1671	
	-	-	

Preisgruppe I

Lack weiß
Lack grau
Lack seidengrau

Ausführungen Front

Preisgruppe I Lack weiß Lack grau Lack seidengrau Preisgruppe II Hochglanzlack weiß Hochglanzlack grau Hochglanzlack seidengrau Natureiche Kernnussbaum

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



6 und 8 Raster Einzelmöbel

Einzelmöbel 6R

108,1 cm hoch (108,8 cm hoch inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen) Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!







	•		•
Verkaufstyp	Einzelmöbel 6R		
H x B x T in cm	108,1 x 38,3 x 42	108,1 x 73,5 x 42	108,1 x 73,5 x 42
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.
Bestell-Nr.	16141 / 16142	16121 / 16122	16131 / 16132
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	-	-	-

Einzelmöbel 6R

108,1 cm hoch (108,8 cm hoch inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen) Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!






Verkaufstyp	Einzelmöbel 6R		
H x B x T in cm	108,1 x 108,7 x 42 108,1 x 108,7 x 42		
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
Bestell-Nr.	16101 / 16102	16111 / 16112	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	

Einzelmöbel 8R

143,3 cm hoch (144,0 cm hoch inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen)









Einzelmöbel 8R			
143,3 x 38,3 x 42 143,3 x 73,5 x 42 143,3 x 73,5 x 42			
Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	
18141 / 18142	18121 / 18122	18131 / 18132	
-	-	-	
-	-	-	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.	143,3 x 38,3 x 42	

Einzelmöbel 8R

143,3 cm hoch (144,0 cm hoch inkl. 0,7 cm hohen Rückwand mit Mittelseite im offenen Fach auch in allen Akzentausführungen möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!






Verkaufstyp	Einzelmöbel 8R		
H x B x T in cm	143,3 x 108,7 x 42	143,3 x 108,7 x 42	
	Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb. Bestell-Nr. wie Abb. / spiegelb.		
Bestell-Nr.	18101 / 18102	18111 / 18112	
Preisgruppe I	-	-	
Preisgruppe II	-	-	



made in germany

Gestaltungsmöglichkeiten





Preisgruppe I

Lack weiß Lack grau Lack seidengrau

Ausführungen Akzent

Preisgruppe II Lack taubenblau Lack petrol Lack altrosa



Regalrahmensystem

Regalrahmen

108,1/143,3/213,7 cm hoch (108,8/144,0/214,4 cm hoch inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen) Regalrahmen, Sichtblenden und Einhängeborde in Korpusausführung. Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukastens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muß ein drittes Einhängebord eingeplant werden. Werden 8 Raster Baukästen in eine 12 Raster Regalrahmen-Zeile eingeplant, so darf diese Zeile nicht die erste oder letze Zeile in der Regalrahmen-Kombination sein.



Verkaufstyp	Außen-Regalrahmen 6R	Mittel-Regalrahmen 6R	Außen-Regalrahmen 8R
H x B x T in cm	108,1 x 1,5 x 42,1	108,1 x 1,5 x 42,1	143,3 x 1,5 x 42,1
Bestell-Nr.	1961	1962	1981
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	_	_	_

Regalrahmen, Sichtblende

108,1/143,3/213,7 cm hoch (108,8/144,0/214,4 cm hoch inkl. 0,7 cm hohen Stellfüßen)



Verkaufstyp	Mittel-Regalrahmen 8R	Außen-Regalrahmen 12R	Mittel-Regalrahmen 12R	Sichtblende
H x B x T in cm	143,3 x 1,5 x 42,1	213,7 x 1,5 x 42,1	213,7 x 1,5 x 42,1	2,5 x 37,1 x 1,5
Bestell-Nr.	1982	1911	1912	1900
Preisgruppe I	-	-	-	-
Projegrupno II	_	_	_	

Einhängeborde

Regalrahmen, Sichtblenden und Einhängeborde in Korpusausführung. Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukastens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängeborde eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muß ein drittes Einhängebord eingeplant werden. Werden 8 Raster Baukästen in eine 12 Raster Regalrahmen-Zeile eingeplant, so darf diese Zeile nicht die erste oder letze Zeile in der Regalrahmen-Kombination sein.

Verkaufstyp		Einhängeborde	
H x B x T in cm	2,5 x 35,3 x 42,1	2,5 x 70,5 x 42,1	2,5 x 105,7 x 42,1
Bestell-Nr.	1135	1170	1105
Preisgruppe I	-	-	-
Preisgruppe II	_	_	_

Rückwände

Rückwand mit Mittelseite in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben! Rückwand mit Mittelseite ausschließlich in Verbindung mit Baukästen und/oder Einhängeborden einplanbar.



Verkaufstyp		Rückwände mit Mittelseite			
H x B x T in cm	32,7 x 35,3 x 38,2	32,7 x 35,3 x 38,2 32,7 x 70,5 x 38,2 32,7 x 105,7 x 38,2			
Bestell-Nr.	17381 (wie Abbildung) / 17382 (spiegelbildlich) 17711 (wie Abbildung) / 17712 (spiegelbildlich) 17161 (wie Abbildung) / 17162 (spiegelbil				
Preisgruppe I	-	-	-		
Drojogruppo II	_	_			

Winkelborde

inkl. Hängebeschlag

Verkaufstvp

Bestell-Nr. Preisgruppe I Preisgruppe II

H x B x T in cm

Wandpaneel der Winkelborde in allen Korpus- und Akzentausführungen sowie in Natureiche und Kernnussbaum; Ablagebord in allen Korpusausführungen möglich. Bitte die gewünschten Ausführungen deutlich im Auftrag angeben! Spiegelbildliche Montage der Winkelborde ist möglich.






Schreibtischelement

Schreibtischelement

Schreibtischelement ausschließlich im Regalrahmensystem einplanbar



Verkaufstyp	Schreibtischelement
H x B x T in cm	73,5 x 182 x 70,5
Bestell-Nr.	176
Preisgruppe I	-

Gestaltungsmöglichkeiten





Skizzier-Raster zum now! vision-Programm



made in german

Bitte unliniertes Papier auflegen und durchzeichnen. Zeichenpapier mit zwei Büroklammern oder durch Umfalzen der oberen Blattkante gegen Verrutschen sichern.


Checkliste


- 1.) Stimmen Skizze und Bestellung überein? Passen Maße und Zeichnung zur Typennummer? Sind alle Typennummern richtig in die Zeichnung eingetragen? Ist der Türanschlag ersichtlich?
- 2.) Sind alle Typennummern richtig? Haben Sie evtl. Preise und Typennummern vertauscht?
- 3.) Bei Kombinationen der Holz-, Lack- und Lack-Hochglanzausführungen: Ist klar ersichtlich, welche Typen in welcher Ausführung geliefert werden müssen?
- 4.) Ist ersichtlich, ob die bestellten Typen als Hängeelemente bzw. als Sockelelemente eingesetzt werden? Haben Sie bei Hängeelementen an den Hängebeschlag gedacht?
- 5.) Beim **Regalrahmensystem**: Werden Baukästen zwischen Regalrahmen eingeplant, so ist als unterer Abschluss des untersten Baukästens zwingend ein Einhängebord einzuplanen. Aus konstruktiven Gründen müssen mindestens 2 Einhängebord eingeplant werden, bei 12 Raster Regalrahmen muss ein drittes Einhängebord eingeplant werden.
- 6.) Ist das Zubehör wie z.B. Beleuchtung etc. in der Zeichnung eingetragen?
- 7.) Ist dies ein Ergänzungsauftrag? Wenn ja, wann war die Erstlieferung? Nach Möglichkeit Skizze einreichen, auf der vorhandene und neue Bauteile gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie zudem die Planungshinweise auf den Einführungsseiten!

Hinweis zur Breitenermittlung bei Regalrahmenplanungen:

Die Breitentabelle nennt alle Breiten bis 352,1 cm (größere Breiten immer plus 35,3 cm). Dieses Breitenmaß resultiert aus den Bordbreiten. Zur Ermittlung der Gesamtbreite müssen 1,5 cm für jeden Regalrahmen hinzugerechnet werden!





Wichtiger Hinweis!

Vergessen Sie nicht, uns zu jedem Auftrag die nachstehenden Angaben zu machen. Sie vermeiden damit zeitraubende Rückfragen und unnötige Lieferverzögerungen.

Ausführung(en)	Auftraggeber	Datum	Kommission

Wichtige Hinweise zur Einplanung von Beleuchtungen

In allen now!-Programmen dürfen Beleuchtungen mit manueller Ein-/Ausschaltung ausschließlich **auf Möbel** (wie z.B. die LED-Aufbauleuchte für Kleiderschränke) oder **in offene Fächer, offene Korpusse und hinter Klarglasfronten bzw. Fronten mit Klarglasausschnitt** (wie z.B. die Lichtleiste mit LED-Beleuchtung) eingeplant werden. **Die Einplanung von Beleuchtungen hinter blickdichten Fronten** (wie z.B. Holz-, Lack-, Hochglanzlackfronten oder vollflächig hinterlackierten Glasfronten) ist nicht möglich.

Funkfernbedienungs-Set

Funkfernbedienungs-Set

Die Schaltung der Beleuchtung erfolgt standardmäßig durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Die Funkfernbedienung besteht aus einem Sender und einem Empfänger und wird für eine zusammenhängende Beleuchtungseinheit (z.B. innerhalb eines Möbels) genutzt. Werden aufgrund der Möbelplanung mehrere Empfänger benötigt (z.B. bei bauseits getrennten Möbeln), muss für jede Beleuchtungseinheit ein Empfänger bestellt werden. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt der Fußschalter.

Das Funkfernbedienungs-Set besteht aus:

- 1 Sender
- 1 Empfänger

Verkaufstyp	Funkfernbedienung	zusätzlicher Sender	zusätzlicher Empfänger
	Set für LED-Leuchten		
Bestell-Nr.	3333	3334	3335
	-	-	-

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set

Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Hochglanzfronten. Mit einem Set können beliebig viele Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Mindestens 4 cm Abstand der Geräte zur Front
- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen
- Hochfrequenzsignale können nicht übertragen werden

Das IR-Repeater-Set besteht aus:

- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelschellen

Verkaufstyp	Infrarot-Repeater-Set
, ,	für Lowboards (1 Set pro Fach)
Bestell-Nr.	7777
	=

Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset

Kabeldurchlass-Montageset zur bauseitigen Anbringung von Kabeldurchlässen in Abdeckplatten, Korpussen, Mittelseiten und Rückwänden in Holz-/Lack-/Hochglanzlackausführungen. Der Kabeldurchlass-Bohrer kann mit allen handelsüblichen Bohrmaschinen verwendet werden.

Das Kabeldurchlass-Montageset besteht aus:

- 1 Kabeldurchlass-Bohrer (Ø 60 mm)
- 3x Kabeldurchlass Type K3 (aluminiumfarbig)

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise in der Montageanleitung!


Verkaufstyp	Kabeldurchlass-Montageset
Bestell-Nr.	1111
	_





Maßübersicht Flachbildschirmgrößen


Maßübersicht Flachbildschirmgrößen
Diese schematischen Darstellungen dienen zur Orientierung, wie hoch und breit Flachbildschirme mit unterschiedlichen Flachbildschirm-Diagonalen sind. Die unten aufgeführten Maße sind jedoch lediglich ca. Maße und variieren von Hersteller zu Hersteller.


Anhand der Maße können Sie in etwa abschätzen, wie breit z.B. ein Lowboard sein muss, damit der Flachbildschirm seitlich nicht übersteht.




















Klappenanschlag

KlappenanschlagSoweit es in der Typenliste nicht anders gekennzeichnet bzw. dargestellt ist, haben alle Elemente mit Klappe den Klappenanschlag unten.

Wandbefestigung

Wichtige Hinweise:

Die fachgerechte Wandbefestigung von Möbeln darf nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.

Für andere Baustoffe (siehe nächste Seite) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht - besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.

Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Weitere Hinweise:

Werden die 2 bis 8 Raster Baukästen und Elemente als Hängeelemente eingeplant, so darf die Zuladung je Element von maximal 40 kg aus statischen Gründen nicht überschritten werden!

Die Hängeelemente dürfen nur an absolut festem Mauerwerk montiert werden. Gipskarton- sowie Leichtbauwände sind hierfür nicht geeignet.

Werden Baukästen und Elemente aufeinander gestapelt, so ist für das/die gestapelte(n) Element(e) ein Hängebeschlag zu bestellen.

Bitte berücksichtigen Sie 2,0 cm Montageluft nach oben, um Baukästen und Elemente einhängen zu können.

Maximale Belastungen

Maximale Belastungen

Max. Belastung von Holz- und Glasböden, Holz- und Glasborden (bis 70,5 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (zwischen 70,5 und 105,7 cm Breite): 15 kg

Max. Belastung von Holz- und Glasböden sowie Holz- und Glasborden (ab 105,7 cm Breite): 10 kg

Max. Belastung von Abdeckplatten: 35 kg pro laufendem Meter für bodenstehende Elemente.

 $Bitte\ beachten\ Sie\ zudem\ ggf.\ vorhandene\ max.\ Belastungsangaben\ bei\ einzelnen\ Typen\ im\ Innenteil!$

Wichtige Hinweise



Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

made in germany

Wichtige Hinweise:

Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen. Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschriften werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset	Montage-Mörtelset ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!			
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm²		Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
		Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
		Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²		Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
		Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³		

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.



Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente

Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten

4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein Montage-Mörtelset ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspresspistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset

Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte. Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus:

9x Injektions-Siebhülsen

9x Einschraubhülsen

1x Injektionskartusche 2x Statikmischer

1x Montageanleitung

Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).

Bestellbeispiel:

- Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren
- Summe durch "3" teilen
- · Ergebnis auf volle Zahl aufrunden
- = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets

5555

now! vision

Stand: D 7. 2023

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke \cdot Karl-Hüls-Straße 1 \cdot D-48703 Stadtlohn Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 \cdot Fax +49 (0) 2563 / 86-1000 www.now.huelsta.com

