hülsta

DREAM
SOMMEIL



DREAM SOMMEIL

Lire décontracté allongé sur le lit devient un véritable plaisir grâce au revêtement en similicuir à galons de la tête de lit rembourrée aux formes ergonomiques et à l'éclairage indirect LED ingénieusement dissimulé. Le chêne nature se retrouve dans le panneau du lit, ainsi que sur l'épais plateau supérieur des chevets. La chambre à coucher resplendit tout particulièrement grâce aux poignées brillantes de l'armoire et des commodes.

Sommaire

	Page
Présentation du programme, tableaux des finitions	2-3
Compositions spéciales	4-5
Armoires à portes ouvrantes, aménagement intérieur d'armoire	7-9
Lit, accessoires pour lits	10
Meubles d'appoint, tablettes murales, miroir	11
Informations générales:	
Hauteur utile de l'intérieur du lit et garde au sol	12

Armoires

Armoires à portes ouvrantes d'après le principe des constructions sans fin
- Avec portes ouvrantes lisses
- Au choix, avec passe-partout sur la périphérie
- Corps intérieur d'armoire, ainsi que l'aménagement intérieur toujours revêtus de résine de mélamine blanc pur
- Aménagement intérieur standard: 2 tablettes, 1 tringle
- **Aménagement** fonctionnel de grande qualité pour **l'intérieur des armoires**

Lits

- Lits avec tête de lit façonnée avec application rembourrée
- Côtés de lit avec application en chêne nature
- Pieds de lit en chêne nature massif
- Accessoires: panneau de lit et éclairage LED de la tête de lit

Les lits associés au système de literie hülsta garantissent le meilleur confort possible. Le système de literie hülsta offre, grâce à ses sommiers à lattes en bois et ses matelas de grande qualité, les conditions optimales pour un sommeil reposant (voir tarif **« Literie »**).

Meubles d'appoint

- Chevet suspendu en une largeur et une hauteur
- Chevet en une largeur et une hauteur
- Commode avec tiroirs ou portes en une largeur et une hauteur
- Corps intérieur des meubles d'appoint toujours revêtu de résine de mélamine blanc pur
- Accessoires: tablettes murales, miroir

Détails de qualité

- Portes des armoires avec poignée et charnières à ressorts
- Perçages discrets de 2,5 mm pour la trame des armoires
- Faces intermédiaires et extérieures des armoires équipées d'un système spécial de réglage du socle
- **hülsta-SoftFlow:** tiroirs des meubles d'appoint sur rails invisibles et fermeture automatique amortie
- **hülsta-MagicClose:** toutes les portes ouvrantes en bois avec butée amortie

Tableaux des finitions

Armoires

No. de la finition	Corps extérieur et façade de l'armoire	No. de la finition	Passe-partout
1058	Laqué blanc pur	**1260**	Chêne nature

Corps intérieur d'armoire toujours revêtu de résine de mélamine blanc pur

Lits

No. de la finition	Tête et entourage de lit	No. de la finition	Application rembourrée	No. de la finition	Panneau de lit
1058 **1260**	Laqué blanc pur Chêne nature	**S453**	Similicuir structuré taupe	**1260**	Chêne nature

Pieds de lit en chêne nature massif

Caractéristiques du matériau:
en haut: 100% Polyuréthane; en bas: 41% Cuir, 39% Polyéthylène, 20% Coton

Meubles d'appoint

No. de la finition	Corps extérieur et façade des meubles d'appoint
1058	Laqué blanc pur

Corps intérieur des meubles d'appoint toujours revêtu de résine de mélamine blanc pur, plateau supérieur des meubles d'appoint toujours en chêne nature

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus

Marquage sur les dessins du tarif / remarques concernant le montage des éléments suspendus
La plupart des meubles sont équipés de deux points de fixation murale (= nombre des plateaux porteurs), lorsque ces meubles sont prévus comme éléments suspendus. Cela n'est pas explicitement mentionné sur le tarif. Lorsque le nombre des points de fixation est plus élevé (= nombre de plateaux porteurs), cela est mentionné sur le dessin dans le tarif par l'intermédiaire d'un chiffre dans un carré noir. Veuillez absolument respecter à ce sujet les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »! **3** **4**

Remarques concernant la livraison

Remarques concernant la livraison:
La plupart des éléments sont livrés, de façon standard, **complètement collés.** Ces corps **ne sont donc pas démontables.** Il existe cependant des **exceptions**:

Certains corps sont livrés complètement montés, mais peuvent tout de même être **démontés en pièces détachées** chez le client. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **1**. 1

Certains corps sont **livrés en pièces détachées** en raison de leurs dimensions. Ces articles sont marqués dans le tarif d'un **2**. 2

Les façades marquées du chiffre **2** sont livrées séparément et sont donc toujours à monter (et démontables).

Fixation murale

Remarques importantes: Par principe en tant que vendeur ou monteur spécialisé, vous êtes responsables de la bonne fixation au mur des meubles. Pour cette raison, les fixations murales ne doivent être réalisées que par du personnel formé en conséquence. Pour presque tous les éléments, hülsta livre le matériel nécessaire pour la fixation murale, que vous devez utiliser pour des raisons constructives et de sécurité. Le matériel de fixation livré par hülsta (chevilles, vis) n'est adapté qu'au montage d'éléments dans un béton d'une classe de fermeté C12/15.
Pour les autres matériaux (voir tableau spécifique aux matériaux dans le chapitre concernant les fixations murales), nous proposons un set avec mortier de montage comme article pouvant être commandé. Veuillez remarquer que ce set avec mortier de montage n'est adapté qu'aux matériaux mentionnés. En présence d'autres caractéristiques (par exemple, murs en carton plâtre ou en maçonnerie légère), il est nécessaire de réaliser sur place une fixation adaptée à la charge. Veuillez remarquer que lors d'une mauvaise fixation au mur des meubles, ceux-ci peuvent tomber ou se renverser, tout particulièrement lorsque des matériaux de fixation achetés sur place ou ayant d'autres provenances sont utilisés.
En raison des faits mentionnés ci-dessus, il est impératif de demander les caractéristiques des murs avant la conclusion du contrat de vente.

Compositions spéciales

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif **« Literie »**!

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Les **compositions spéciales** sont composées d'un ensemble lit **(lit avec deux chevets suspendus)** et d'une armoire à portes ouvrantes.

Vous trouverez le prix d'une composition spéciale (ensemble lit et armoire) dans les cases grisées!

	Prix de l'ensemble d'une composition spéciale (ensemble lit avec des chevets suspendus et armoire)				**Supplément de prix pour passe-partout**
Armoire à 4 portes ouvrantes 202 cm de large 	Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature	
	994011 -	**994012** -	**994013** -	**994014** -	**8620** -
Armoire à 5 portes ouvrantes 252 cm de large  (porte centrale avec ferrures à droite)	Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature	
	995011 -	**995012** -	**995013** -	**995014** -	**8625** -
Armoire à 6 portes ouvrantes 302 cm de large 	Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature	
	996011 -	**996012** -	**996013** -	**996014** -	**8630** -

Compositions spéciales

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif **« Literie »**!

Les compositions spéciales sont des ensembles dont le prix est attrayant, la réduction du prix est associée à l'ensemble de la composition. Les compositions spéciales peuvent être éventuellement complétées d'accessoires. Un supplément de prix est alors facturé pour les accessoires.

Les **compositions spéciales** sont composées d'un ensemble lit **(lit avec deux chevets)** et d'une armoire à portes ouvrantes.

Vous trouverez le prix d'une composition spéciale (ensemble lit et armoire) dans les cases grises!

	Prix de l'ensemble d'une composition spéciale (ensemble lit avec des chevets et armoire)				**Supplément de prix pour passe-partout**
Armoire à 4 portes ouvrantes 202 cm de large	Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature	
	994021 -	**994022** -	**994023** -	**994024** -	**8620** -
Armoire à 5 portes ouvrantes 252 cm de large (porte centrale avec ferrures à droite)	Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature	
	995021 -	**995022** -	**995023** -	**995024** -	**8625** -
Armoire à 6 portes ouvrantes 302 cm de large	Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature	
	996021 -	**996022** -	**996023** -	**996024** -	**8630** -

Possibilités d’agencement

Armoires à portes ouvrantes

Remarques concernant la réalisation d'armoires à portes ouvrantes selon le principe des constructions sans fin

Les armoires à portes ouvrantes peuvent être conçues selon le principe des constructions sans fin. Grâce aux différentes largeurs des éléments, il est possible de réaliser de nombreuses largeurs d'armoire. Ainsi, la surface disponible peut être utilisée de façon optimale. Pour chaque combinaison d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base, il est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite de l'élément de base est utilisée comme face de finition de l'armoire. Les dessins ci-dessous ne représentent qu'une partie de l'assortiment des armoires.

L'aménagement intérieur standard de chaque élément est composé de 2 tablettes et d'une tringle. Toutes les surfaces intérieures sont revêtues de résine de mélamine blanc pur.

Dimensions

	Hauteur d'armoire	Hauteur d'armoire avec passe-partout
Hauteurs y compris socle:	229,6 cm	234,1 cm
Profondeurs:	61,0 cm	61,0 cm
Largeurs:	Voir page suivante	

Exemple d'armoire

Armoire à 6 portes ouvrantes
302 cm de large



Armoires à portes ouvrantes

- Les armoires à portes ouvrantes peuvent être construites sans fin et combinées entre elles
- Au choix, avec passe-partout sur la périphérie
- Largeurs extérieures des éléments: 102 cm (éléments de base)
  50, 100 cm (éléments complémentaires)
- Largeurs intérieures des éléments: 48, 98 cm
- Profondeur extérieure: 61,0 cm
- Profondeur intérieure: 56,0 cm
- Angle d'ouverture des portes: env. 94°

Armoires

Comme variantes par rapport aux solutions individuelles réalisées à l'aide de l'ensemble du programme, il est possible de faire son choix parmi des armoires aménagées. Cela simplifie l'étude d'une réalisation. Les armoires à vêtements peuvent être complétées par d'éventuels accessoires. Un supplément de prix sera facturé pour les accessoires retenus.

	Prix de l'ensemble de l'armoire	Supplément de prix pour passe-partout
Armoire à 4 portes ouvrantes 202 cm de large  	**984011** -	**8620** -
Armoire à 5 portes ouvrantes 252 cm de large  (porte centrale avec ferrures à droite)	**985011** -	**8625** -
Armoire à 6 portes ouvrantes 302 cm de large  	**986011** -	**8630** -

Armoires à portes ouvrantes

Veuillez prévoir lors de chaque étude un espace de 2 cm vers le plafond et sur le côté pour le montage!

Armoires à portes ouvrantes **Hauteur: 229,6 cm** (hauteur avec passe-partout: 234,1 cm) **Largeur:** voir tableau **Profondeur: 61,0 cm** Aménagement intérieur de chaque élément: 2 tablettes, 1 tringle; aménagement intérieur toujours revêtu de résine de mélamine blanc pur		**Supplément de prix pour passe-partout**
Eléments de base avec 2 faces extérieures (épaisseur 2 cm chacune) Pour chaque composition d'armoire, le premier élément de gauche est considéré comme l'élément de base qui est équipé de deux faces extérieures. On ne peut installer qu'un seul élément de base. Lors de l'assemblage avec des éléments complémentaires, la face extérieure de droite est utilisée comme face de finition.		
102 / 61,0 Elément 2 portes, 102 cm de large	**8101** -	**8610** -
Eléments complémentaires avec 1 cloison (épaisseur 2 cm)		
50 / 61,0 **R** Elément 1 porte, droit, 50 cm de large	**8511 R** -	**8601** -
100 / 61,0 Elément 2 portes, 100 cm de large	**8111** -	**8602** -

Passe-partout

Passe-partout pour armoires d'une largeur de 152 à 302 cm	Passe-partout pour armoires d'une largeur de 152 cm:	Passe-partout pour armoires d'une largeur de 202 cm:	Passe-partout pour armoires d'une largeur de 252 cm:	Passe-partout pour armoires d'une largeur de 302 cm:
	8615 -	**8620** -	**8625** -	**8630** -

Tablette 2,2 cm d‘épaisseur; 55,0 cm de profondeur	48,0 cm de large	98,0 cm de large
	7915 -	**7911** -
Tringle à vêtements 3,0 cm d‘épaisseur; 1,5 cm de profondeur chromé; tube sans soudure avec 2 supports	48,0 cm de large	98,0 cm de large
	799499 -	**799999** -
Sets de tiroirs 45,0 cm de haut; 48,0 cm de profondeur pour montage dans les armoires sur tablette de socle ou comme élément suspendu. Comme finition supérieure d’un set de tiroirs, il est nécessaire de prévoir un plateau supérieur. Tiroirs avec **hülsta-SoftFlow.**	2 tiroirs 48,0 cm de large	2 tiroirs 98,0 cm de large
	7820 -	**7821** -
Plateau supérieur 2,2 cm d‘épaisseur; 49,0 cm de profondeur Un plateau supérieur doit être prévu comme finition supérieure d’un set de tiroirs.	48,0 cm de large	98,0 cm de large
	7925 -	**7920** -
Set de montage de cloison pour élément d’armoire d’une largeur intérieure 98 cm, est composé de: 1 cloison (153,0 de haut); 2 tablettes fixes d’une largeur de 48 cm (pouvant être utilisées, au choix, à gauche ou à droite); compartiment ouvert d’une largeur de 48 cm Aménagement complémentaire: tablettes et tringles à vêtements d’une largeur de 48 cm, ainsi que le set de tiroirs d’une largeur de 48 cm		pour une largeur de 98,0 cm
		7935 -

Lits

Veuillez également consulter les matelas et les sommiers à lattes dans le tarif **« Literie »**!

Lit avec tête de lit façonnée
Tête et lit avec application rembourrée, côtés de lit avec application en chêne nature, pieds de lit en chêne nature massif



Dimensions des lits:
Hauteur de la tête de lit: 94,5 cm
Hauteur du bord supérieur du lit: 48,0 cm
Hauteur libre sous le lit: 22,0 cm
Hauteur utile maximale de l'intérieur du lit
(languettes d'appuis dans la position la plus basse): 20,7 cm

Dimension intérieure	Dimension extérieure
180x200	190x213,3

Tête et entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en chêne nature, entourage de lit en laqué blanc pur	Tête de lit en laqué blanc pur, entourage de lit en chêne nature	Tête et entourage de lit en chêne nature
8261 -	**8262** -	**8263** -	**8264** -

Accessoires pour lits

Panneau de lit
Panneau de lit pour montage derrière la tête de lit

Lors de l'utilisation du panneau de lit, la longueur totale du lit augmente d'environ 2,8 cm ainsi que la largeur à gauche et à droite de 15,0 cm chacune.



802
-

Eclairage LED de tête de lit
Eclairage LED de tête de lit (2x 3,0 W) avec interrupteur intégré;
pour montage derrière la tête de lit

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F. 12 V.



805
-

Chevets

Le chevet suspendu ne doit être monté que sur des maçonneries absolument solides. Les cloisons légères ou en carton plâtre ne sont pas adaptées à ce montage. Veuillez impérativement respecter les informations et les consignes du chapitre « Caractéristiques des murs »!

Chevet suspendu
26,0 cm de haut;
42,0 cm de profondeur

Charge maxi: 7,5 kg

Chevet
sur pieds réglables d'une hauteur de 1,8 cm;
48,0 cm de haut;
42,0 cm de profondeur

Plateau supérieur en chêne nature

Chevet suspendu 1 tiroir	**Chevet** 2 tiroirs
60,0 cm de large	60,0 cm de large
8611 -	**8621** -

Commodes

Commodes
sur pieds réglables d'une hauteur de 1,8 cm;
85,0 cm de haut;
42,0 cm de profondeur

Plateau supérieur en chêne nature

3 tiroirs	2 portes
	
120,0 cm de large	120,0 cm de large
81281 -	**81231** -

Tablettes murales

Tablettes murales
3,2 cm d'épaisseur;
25,0 cm de profondeur

pour libre montage mural

70,0 cm de large	120,0 cm de large	140,0 cm de large
83701 -	**83101** -	**83141** -

Miroir

Miroir
105,6 cm de haut;
0,3 cm d'épaisseur;
sur panneau porteur en laqué gris d'une épaisseur de 3,2 cm

Miroir avec cadre périphérique en aluminium

pour libre montage mural

montage horizontal et vertical



70,4 cm de large

5972
-

Hauteur utile de l‘intérieur du lit et garde au sol

Indications de hauteur utile de l‘intérieur du lit:

Les languettes d’appuis des lits hülsta seront livrées montées dans la position centrale, c‘est-à-dire, qu’elles peuvent être déplacées de 3,2 cm vers le haut et vers le bas. Lorsque les languettes sont montées dans la position la plus basse, on obtient la **hauteur utile maximale de l’intérieur du lit**.
Pour certains lits, la hauteur intérieure du lit est moins importante comparativement aux lits classiques. Pour les sommiers à lattes à hauteur de cadre importante, le matelas sera légèrement encadré par les faces latérales du lit. Attention: la hauteur intérieur utile du lit est légèrement diminuée lorsque vous positionnez les languettes d’appuis vers le haut.

Ainsi le calcul des dimensions individuelles s‘obtient selon les indications figurant sur le sommier à lattes:

Exemple: lit et sommier à lattes hülstaflex basic B (secteurs du dos et des pieds réglables)



Hauteur utile maximale de l’intérieur du lit: 18,0 cm

Indication pour la garde au sol:

L‘espace utile sous le sommier à lattes s‘obtient en déduisant la hauteur du lit moins la hauteur intérieure utile.

Exemple lit: **42,2 cm - 18,0 cm = 24,2 cm.**

HÜLSTA DREAM

Stand: F 7. 2023

Modèles déposés. Tous droits réservés pour les
évolutions techniques et les modifications de prix.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

hülsta