now!
by hülsta

VISION

7/23

NL

www.now.huelsta.com

now! vision ALLES KAN, NIETS MOET.

Wat is speels, veelzijdig en heeft tegelijkertijd een helder design? Inderdaad, now! vision. Het heeft een duidelijke lijn en is tegelijkertijd erg veelzijdig: de oppervlakken variëren van klassieke lak- en hoogglanslak-fronten via accentuitvoeringen in stijlvol petrol, duifblauw en oudroze tot hoogwaardig fineer in kernnoten en natuurlijk eiken. Gesloten objecten kunnen greeploos worden geopend met Push-to-open-technologie – zo ontstaat een heel pure uitstraling. Het speelse karakter beperkt zich niet alleen tot een spel met kleuren, de elementen van het kastsysteem kunnen heel gevarieerd worden vormgegeven indien zij worden opgehangen, gestapeld of naast elkaar geplaatst. Bijpassende designs voor de afdelingen wonen, dining en home office maken van now! vision een veelbelovende allrounder.

Planningsaanwijzingen

Uitvoeringsoverzichten

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen accent ACCENT

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Uitvoeringen indeling, secretaire-indeling, bar-indeling, ladebakje

Natuurlijk eiken
Kernnoten

Met stof bespannen kap
van zwarte of zilver stof,
65% polyamide (glanzend),
35% polyester

Lowboards, sideboards, elementen

Romp in rompuitvoering



Front in frontuitvoering

Open elementen

Romp in rompuitvoering



Tussenschotten, legplanken en achterwand in rompuitvoering, accentuitvoering, natuurlijk eiken of kernnoten

Achterwand met tussenschot

Achterwand met tussenschot in rompuitvoering, accentuitvoering, natuurlijk eiken of kernnoten

Gehoekte wandplanken

Wandpaneel van de gehoekte wandplanken in rompuitvoering, accentuitvoering, natuurlijk eiken of kernnoten; legplank in rompuitvoering



Kleurcombinaties:
Bij now! vision zijn kleurcombinaties mogelijk. Vermeld in dit geval duidelijk en apart de gewenste uitvoering in de order! Als uitvoeringen uit verschillende prijsgroepen gemixed worden, wordt altijd de hogere prijsgroep berekend.
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Voorbeeld:

Romp in lak zijdegrijs

Deur, bovenste lade en onderste klep in lak wit



Middelste lade in kernnoten

Binnenmaten

Binnenmaten van open vakken van lowboards:

Hoogte: 14,4 cm
Breedte: 49,6 / 67,2 / 102,4 cm
Diepte: 43,4 cm

Voorbeeld:



- **hülsta-Push-to-open:** Alle laden, draaideuren en kleppen met hülsta-Push-to-open
- Reeds sinds 1996 dragen al onze kastmeubelen en lattenbodems het aan strenge criteria gebonden keurmerk “Blauwe engel, want emissiearm” dat producten onderscheidt, die weinig schadelijke stoffen bevatten en het milieu ontzien.

N.B.: Zie hoofdstuk „now! general“ m.b.t. volgende onderwerpen:

- Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen
- Afstandsbediening voor LED-verlichting
- IR-repeater-set voor lowboards
- Snoeruitsparing-montageset
- Maatoverzicht flatscreenformaten
- Klepaanslag
- Hangelementen
- Maximale belastingen
- Wandkwaliteit / montagehandleiding

now! by hülsta vision

made in germany

Lowboards/sideboards plannen

Planningsstap 1



Keuze van het type

N.B.!
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden (zie hiertoe ook de informatie op de vorige blz.).

Planningsstap 2



Keuze van de optionele poten/ het optioneel onderstel

N.B.!
Niet in te plannen bij sideboards met vlak sluitende schuifdeuren

Planningsstap 3



Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Legplank voor sideboard
- LED-lichtlijst voor sideboard met vlak sluitende schuifdeuren
- Glaskap voor lowboards

Planningsstap 4



Keuze van het optioneel glazen dekblad
in de gewenste uitvoering

Elementen plannen

Planningsstap 1



Keuze van het type

N.B.!
A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden (zie hiertoe ook de informatie op de vorige blz.). Indien gepland als hangelement (mogelijk t/m 8R hoogte) is er een hangbeslag vereist.

Planningsstap 2



Keuze van de optionele accessoires
zoals bijv.:
- Legplank
- Glasplank
- LED-lichtlijst
- LED-glaskantverlichting
- Glazen dekblad

Elementen stapelen (mogelijk tot een totale hoogte van 12R)

Bij now! vision bestaat de mogelijkheid elementen tot een totale hoogte van max. 12R op elkaar te stapelen. In dat geval is voor elk gestapeld element een hangbeslag vereist.

Stellingsysteem plannen

Planningsstap 1



Keuze van de staanders
in het gewenste aantal en de gewenste uitvoering

N.B.! Voor elke staandercombinatie moeten 2 buiten-staanders worden ingepland. Tussenstaanders kunnen worden ingepland in een willekeurig aantal.

Planningsstap 2

Keuze van legplanken, achterwanden met tussenschot en elementen
in het gewenste aantal en de gewenste uitvoering

Planningsstap 3



Keuze van de vulpaneeltjes
in het gewenste aantal en de gewenste uitvoering

N.B.! Achterwand met tussenschot kan uitsluitend in combinatie met elementen en/of legplanken worden ingepland. Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Worden aanbouwelementen tot 4 Raster hoogte ingepland, is er een hangbeslag vereist. Hetzelfde geldt voor elk verder ingepland element. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland, bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken. Bij 6 Raster staanders kan max. 4 Raster hoog worden gestapeld, bij 8 Raster staanders max. 6 Raster hoog en bij 12 Raster staanders max. 8 Raster hoog. Worden 8 Raster elementen in een 12 Raster staander-rij gepland, mag deze rij niet de eerste of de laatste rij zijn in de staander-combinatie.

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Voordeelcombinaties

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

VOORDEEL!

Voordeelcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.		
1x Glazen dekblad	**19521**		-
1x Metalen onderstel	**1411**		-
of 1x poten (set van 6)	**1402**		-
3x LED-glaskantverlichting	**3x 1636**	3x	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!



Artikel	Voordeelcombinatie
Bestelnr.	**990014 / 991014**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voordeelcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.		
1x Glazen dekblad	**19517**		-
1x Metalen onderstel	**1407**		-
of 1x poten (set van 6)	**1402**		-
1x LED-lichtlijst	**1676**		-
1x Glazen dekblad	**19470**		-
2x LED-glaskantverlichting	**2x 1671**	2x	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!



Artikel	Voordeelcombinatie
Bestelnr.	**990013 / 991013**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voordeelcombinaties

Voordeelcombinaties zijn in prijs gereduceerde samenstellingen, waarvan het prijsvoordeel gebonden is aan een vaste combinatie.
De voordeelcombinaties kunnen, tegen meerprijs, eventueel uitgebreid worden met accessoires.

VOORDEEL!

Voordeelcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-

Artikel	Voordeelcombinatie
Bestelnr.	**990011 / 991011**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voordeelcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-



Artikel	Voordeelcombinatie
Bestelnr.	**990012 / 991012**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.		
1x Glazen dekblad	**19517**		-
1x LED-lichtlijst	**1676**		-
1x Glazen dekblad	**19410**		-
2x LED-glaskantverlichting	**2x 1671**	2x	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980027 / 981027**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-
1x LED-glaskantverlichting	**1671**	-
1x LED-lichtlijst	**1621**	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980013 / 981013**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980015 / 981015**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.		
1x Glazen dekblad	**19410**		-
3x LED-glaskantverlichting	**3x 1636**	3x	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980020 / 981020**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980016 / 981016**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980021**
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980017 / 981017**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980018 / 981018**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980019 / 981019**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980005**
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.		
1x Glazen dekblad	**19410**		-
2x LED-glaskantverlichting	**2x 1671**	2x	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980006 / 981006**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie

Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Indeling	**144**	-
1x Ladebakje voor indeling	**14**	-



Artikel	Voorbeeldcombinatie	
Bestelnr.	**8141**	**8142**
	Secretaire-indeling	Bar-indeling
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980022 / 981022**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie



Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Achterwand met tussenschot 35,3 cm breed	**17381**	- -
1x Achterwand met tussenschot 105,7 cm breed	**17161**	- -

Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980009 / 981009**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980010 / 981010**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinaties

Als alternatief voor het individueel samenstellen van een wandcombinatie uit losse onderdelen, bestaat de mogelijkheid uit voorbeeldcombinaties te kiezen. Deze vergemakkelijken het samenstellen van een combinatie. De voorbeeldcombinaties kunnen eventueel uitgebreid worden met accessoires. Deze worden tegen meerprijs berekend.

Voorbeeldcombinatie



Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.		
1x Glazen dekblad	**19514**		-
3x LED-glaskantverlichting	**3x 1636**	3x	-
1x LED-lichtlijst	**1635**		-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!

Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980011 / 981011**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie



Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980023 / 981023**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Voorbeeldcombinatie



Aanbevolen accessoires

Artikel	Bestelnr.	
1x Glazen dekblad	**19521**	-
1x Metalen onderstel	**1411**	-
of 1x poten (set van 6)	**1402**	-
1x Houder voor soundbar	**1011**	-
1x LED-glaskantverlichting	**1671**	-

Aanwijzingen m.b.t. de energieklassen:
zie beschrijving van de afzonderlijke elementen!

Artikel	Voorbeeldcombinatie
Bestelnr.	**980024 / 981024**
	zoals afb. / spiegelb.
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Lowboards

N.B.: Dekblad van de lowboards altijd met snoeruitsparing aan de achterkant. Accessoires voor lowboards: zie volgende dubbele blz.!

IR-repeater-set voor lowboards:
type **7777** -

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

	1 open vak; 1 klep	1 open vak; 1 lade	2 open vakken; 1 klep	2 open vakken; 1 klep; 1 lade	3 open vakken; 1 lade links en rechts; 1 klep
					
Artikel	Lowboards 2,5R				
H x B x D in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**1551**	**1552**	**1553**	**15591 (zoals afb.) / 15592 (sp.)**	**1560**
Prijsgroep I	-	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

	1 klep	2 laden	1 klep	1 klep; 2 laden	2 laden; 1 klep
					
Artikel	Lowboards 2,5R				
H x B x D in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 176,1 x 52
Bestelnr.	**1251**	**1252**	**1253**	**12541 (zoals afb.) / 12542 (sp.)**	**12551 (zoals afb.) / 12552 (sp.)**
Prijsgroep I	-	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

	2 kleppen; 2 laden	2 laden; 1 klep	1 klep met uitsparing van helder glas; incl. 1 legplank en metalen steuntjes	1 klep met uitsparing van helder glas; incl. 1 legplank en metalen steuntjes
				
Artikel	Lowboards 2,5R			
H x B x D in cm	44,8 x 211,3 x 52	44,8 x 211,3 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**1256**	**12571 (zoals afb.) / 12572 (spiegelb.)**	**1358**	**1359**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Lowboards voor soundsystemen

N.B.: Dekblad van de lowboards altijd met snoeruitsparing aan de achterkant. De met stof bespannen kap van de lowboards is bijzonder geschikt om audioapparatuur uit het zicht te plaatsen! Accessoires voor lowboards: zie volgende dubbele blz.!

IR-repeater-set voor lowboards:
type **7777** -

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 met stof bespannen kap; 1 lade

1 met stof bespannen kap; 1 klep

1 met stof bespannen kap; 2 laden

1 met stof bespannen kap; 1 lade; 1 klep

1 met stof bespannen kap; 1 lade; 1 klep

Met stof bespannen kap optioneel in zwart of zilver

Binnenmaten achter kap: 14,4 x 100,4 x 43,3 cm (H x B x D)



Artikel	Lowboards 2,5R				
H x B x D in cm	44,8 x 105,7 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 140,9 x 52	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**1361**	**1362**	**1363**	**13641 (zoals afb.) / 13642 (sp.)**	**13651 (zoals afb.) / 13652 (sp.)**
Prijsgroep I	-	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-	-

Lowboards 2,5R

44,8 cm hoog
(46,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 klep met geïntegreerde, met stof bespannen kap en open vak; incl. 1 legplank

Binnenbreedte achter kap: 99,4 cm

Binnenmaten van lowboards achter kap: hoogte 20,8 cm; diepte 43,3 cm

1 klep met geïntegreerde, met stof bespannen kap en open vak; incl. 1 legplank

Binnenbreedte achter kap: 102,4 cm



Met stof bespannen kap optioneel in zwart of zilver



Artikel	Lowboards 2,5R	
H x B x D in cm	44,8 x 176,1 x 52	44,8 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**13661 (zoals afb.) / 13662 (spiegelb.)**	**1367**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Lowboards 4R

70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

2 deuren, 1 lade, 1 open vak, 1 klep

1 klep met geïntegreerde, met stof bespannen kap, 1 klep

Met stof bespannen kap optioneel in zwart of zilver





Artikel	Lowboards 4R	
H x B x D in cm	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**1466**	**1467**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Accessoires voor lowboards

Metalen onderstellen

Optioneel onderstel voor lowboards, 12,0 cm hoog, 48,0 cm diep. Onderstel van metaal, gepoedercoat wit, grijs of zijdegrijs (prijsgroep I) of van edelstaal (prijsgroep II).






Artikel	Metalen onderstellen voor lowboards			
	voor 105,7 cm breedte	voor 140,9 cm breedte	voor 176,1 cm breedte	voor 211,3 cm breedte
Bestelnr.	**1405**	**1404**	**1407**	**1411**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Glaskap, poten

Glaskap van getint glas, achterwand van de glaskap in rompuitvoering

Max. belasting: 60 kg

Binnenmaten per vak:
Hoogte: 15,2 cm
Breedte: 68,7 cm
Diepte: 37,2 cm



Artikel	Glaskap
H x B x D in cm	16 x 140 x 39,6
Bestelnr.	**1140**
	-

Optionele poten voor lowboards, zilverkleurig

Set van 5 (voor 105,7 en 140,9 cm breedte)



Set van 6 (voor 176,1 en 211,3 cm breedte)



Artikel	Poten voor lowboards	
H x B x D in cm	8,6 x 9,2 x 2	
Bestelnr.	**1401**	**1402**
	-	-

Legplanken

te plaatsen achter kleppen en deuren van lowboards

Artikel	achter 70,5 cm brede klep	achter 105,7 cm brede klep	achter 52,3 cm brede deur	achter 69,9 cm brede deur	achter 105,1 cm brede deuren
	Legplank voor lowboards				
H x B x D in cm	3,2 x 67,2 x 43,4	3,2 x 102,4 x 43,4	3,2 x 49,6 x 40,9	3,2 x 67,2 x 40,9	3,2 x 102,4 x 40,9
Bestelnr.	**1270**	**1215**	**1052**	**1072**	**1100**
Prijsgroep I	-	-	-	-	-
Prijsgroep II	–	–	–	–	–

Glazen dekbladen

Optioneel glazen dekblad voor lowboards van aan de achterkant gelakt glas, wit, grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Glazen dekbladen			
H x B x D in cm	0,8 x 105,7 x 52	0,8 x 140,9 x 52	0,8 x 176,1 x 52	0,8 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**19510**	**19514**	**19517**	**19521**
	-	-	-	-

Accessoires voor lowboards

Verlichting

LED-lichtlijst; montage achter kleppen resp. in open vakken;
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

Dit product bevat een lichtbron van
energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type **3333** -

Artikel	LED-lichtlijst voor lowboards met tussenschotten/open vakken				LED-lichtlijst voor lowboards achter uitsparing van helder glas	
	voor 105,7 cm breedte; 3,7 W	voor 140,9 cm breedte; 4,6 W	voor 176,1 cm breedte; 6,0 W	voor 211,3 cm breedte; 7,3 W	voor 176,1 cm breedte, 6,7 W	voor 211,3 cm breedte, 8,2 W
Bestelnr.	**1615**	**1640**	**1672**	**1611**	**1676**	**1621**
	-	-	-	-	-	-

Houder voor soundbar

Houder voor soundbar in lak zwart; voor montage achter met stof bespannen kap van lowboards

voor lowboards met stof bespannen kap met een binnenwerkse vakhoogte van **14,4 cm**; max. bruikbare binnenwerkse afmetingen voor de soundbar:
12,3 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x D)

voor lowboards met stof bespannen kap met een binnenwerkse vakhoogte van **20,8 cm**; max. bruikbare binnenwerkse afmetingen voor de soundbar:
18,7 x 102,4 x 24,5 cm (H x B x D)



Artikel	Houder voor soundbar	
H x B x D in cm	14,4 x 102,4 x 21,4	20,8 x 102,4 x 21,4
Bestelnr.	**1010**	**1011**
	-	-

Snoeruitsparing

zilverkleurig

Er bestaat de mogelijkheid een snoeruitsparing in het dekblad van een lowboard aan te laten brengen. De uitsparing kan aan de achterkant van het dekblad worden aangebracht (niet mogelijk boven tussenschotten). A.u.b. de exacte positie duidelijk in de order vermelden!







Artikel	Snoeruitsparing
	Ø 8,0 cm
Bestelnr.	**N1**
	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stellingsysteem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Sideboards, accessoires voor sideboards

Sideboards 4R

70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

70,4 cm hoog
(79,0 cm hoog op 8,6 cm
hoge sledepoten)

1 deur; 2 laden; 1 klep



1 deur; 3 laden



6 laden



2 vlak sluitende schuifdeuren met uitsparing van helder glas; op sledepoten (metalen onderstel en poten niet mogelijk)



Artikel	Sideboards 4R			
H x B x D in cm	70,4 x 176,1 x 52	70,4 x 176,1 x 52	70,4 x 176,1 x 52	70,4 x 176,1 x 52
Bestelnr.	**14171 (zoals afb.) / 14172 (spiegelb.)**	**14271 (zoals afb.) / 14272 (spiegelb.)**	**1419**	**1418**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Sideboards 4R

70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

70,4 cm hoog
(79,0 cm hoog op 8,6 cm
hoge sledepoten)

2 deuren; 2 laden; 1 klep



2 deuren; 3 laden



6 laden



2 vlak sluitende schuifdeuren met uitsparing van helder glas; op sledepoten (metalen onderstel en poten niet mogelijk)



Artikel	Sideboards 4R			
H x B x D in cm	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52	70,4 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**1421**	**1431**	**1423**	**1422**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Metalen onderstellen, poten

Optioneel onderstel en poten voor sideboards, onderstel 12,0 cm hoog, 48,0 cm diep, van metaal, gepoedercoat wit, grijs of zijdegrijs (prijsgroep I) of van edelstaal (prijsgroep II). Poten zilverkleurig (metalen onderstel en poten niet in te plannen bij sideboards 4R met vlak sluitende schuifdeuren)





Set van 6 (voor 176,1 en 211,3 cm breedte)

Artikel	Metalen onderstellen voor sideboards		Poten voor sideboards
	voor 176,1 cm breedte	voor 211,3 cm breedte	8,6 x 9,2 x 2
Bestelnr.	**1407**	**1411**	**1402**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	–

Glazen dekbladen

Optioneel glazen dekblad voor sideboards van aan de achterkant gelakt glas, wit, grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Glazen dekbladen	
H x B x D in cm	0,8 x 176,1 x 52	0,8 x 211,3 x 52
Bestelnr.	**19517**	**19521**
	-	-

Legplank

achter 70,5 cm brede deur

Artikel	Legplank voor sideboards
H x B x D in cm	3,2 x 67,2 x 47,6
Bestelnr.	**1271**
Prijsgroep I	-
Prijsgroep II	–

Verlichting

LED-lichtlijst; montage achter vlak sluitende schuifdeuren met uitsparing van helder glas; incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type **3333** -

Artikel	LED-lichtlijst voor sideboards (set van 2)	
H x B x D in cm	voor 176,1 cm breedte, 3,0 W	voor 211,3 cm breedte, 3,7 W
Bestelnr.	**1677**	**1622**
	-	-

Uitvoeringen indeling, secretaire-indeling, bar-indeling, ladebakje

Natuurlijk eiken
Kernnoten

now! vision
by hülsta

made in germany

Solitaire meubelen, secretaire- en bar-indeling

Solitaire meubelen met secretaire- en bar-indeling

Solitaire meubelen met 1 klep en 1 open vak

incl. USB/contactdoos-set



incl. spiegel en glasplank



Artikel	Secretaire-indeling	Bar-indeling
H x B x D in cm	143,3 x 108,7 x 42,1	143,3 x 108,7 x 42,1
Bestelnr.	**8141**	**8142**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Secretaire- en bar-indeling

Secretaire- en bar-indeling kunnen tussen rompen en staanders alsmede als hangelement worden gepland

Secretaire- en bar-indeling met 1 klep en 1 open vak

Secretaire- en bar-indeling altijd incl. hangbeslag

incl. USB/contactdoos-set



incl. spiegel en glasplank



Artikel	Secretaire-indeling	Bar-indeling
H x B x D in cm	70,4 x 105,7 x 42,0	70,4 x 105,7 x 42,0
Bestelnr.	**141**	**142**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Indeling, ladebakje, LED-lichtlijst

Indeling en ladebakje in natuurlijk eiken en kernnoten

Indeling bestaande uit:
1 nisachterwand,
2 tussenschotten, 1 plank

Montage achteraf is niet mogelijk.

LED-verlichting, met automatische aan- en uitschakeling d.m.v. een bewegingsmelder, incl. voorschakelapparaat.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. 12 V.





Artikel	Indeling	Ladebakje voor indeling	LED-lichtlijst
H x B x D in cm	18,2 x 102,4 x 37,7	6,7 x 30,9 x 30,1	2,8 W
Bestelnr.	**144**	**14**	**15**
	-	-	-

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

ACCENT

Open elementen

35,2/70,4/140,8 cm hoog
(37,0/72,2/142,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

Romp van de open elementen in rompuitvoering; tussenschotten, legplanken en achterwand in alle romp- en accentuitvoeringen alsook in natuurlijk eiken en kernnoten mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Open elementen altijd incl. hangbeslag.





Artikel	Open elementen 2R	
H x B x D in cm	35,2 x 35,3 x 39,8	35,2 x 70,5 x 39,8
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**17351 / 17352**	**17701 / 17702**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Elementen 2R

35,2 cm hoog
(37,0 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 klep

1 lade

2 laden

1 klep met uitsparing van helder glas

Artikel	Elementen 2R			
H x B x D in cm	35,2 x 70,5 x 42	35,2 x 70,5 x 42	35,2 x 70,5 x 42	35,2 x 70,5 x 42
Bestelnr.	**1201**	**1208**	**1202**	**1203**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Elementen 4R

70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 deur

1 deur



Artikel	Elementen 4R	
H x B x D in cm	70,4 x 35,3 x 42	70,4 x 70,5 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**14351 / 14352**	**14701 / 14702**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Elementen 4R

70,4 cm hoog
(72,2 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 deur; 3 laden



1 deur; 1 deur met uitsparing van helder glas



Artikel	Elementen 4R	
H x B x D in cm	70,4 x 105,7 x 42	70,4 x 105,7 x 42
Bestelnr.	**14181 (zoals afbeelding) / 14182 (spiegelbeeldig)**	**14161 (zoals afbeelding) / 14162 (spiegelbeeldig)**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Glazen dekbladen

Optioneel glazen dekblad voor open elementen en elementen van aan de achterkant gelakt glas, wit, grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Glazen dekbladen					
H x B x D in cm	0,8 x 35,3 x 42	0,8 x 70,5 x 42	0,8 x 105,7 x 42	0,8 x 140,9 x 42	0,8 x 176,1 x 42	0,8 x 211,3 x 42
Bestelnr.	**19435**	**19470**	**19410**	**19414**	**19417**	**19421**
	-	-	-	-	-	-

L/R = Deur links/rechts draaiend

Romp van de open elementen in rompuitvoering; tussenschotten, legplanken en achterwand in alle romp- en accentuitvoeringen alsook in natuurlijk eiken en kernnoten mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Open elementen altijd incl. hangbeslag.



Artikel	Open element 2R	Open element 4R	Open element 8R
H x B x D in cm	35,2 x 105,7 x 39,8	70,4 x 35,3 x 39,8	140,8 x 35,3 x 39,8
		Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**1715**	**17361 / 17362**	**17371 / 17372**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

1 klep

2 laden

1 klep met uitsparing van helder glas





Artikel	Elementen 2R		
H x B x D in cm	35,2 x 105,7 x 42	35,2 x 105,7 x 42	35,2 x 105,7 x 42
Bestelnr.	**1205**	**1206**	**1207**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

3 laden

1 deur met uitsparing van helder glas

2 deuren



Artikel	Elementen 4R		
H x B x D in cm	70,4 x 70,5 x 42	70,4 x 70,5 x 42	70,4 x 105,7 x 42
		Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**1473**	**14721 L / 14722 R**	**14151 L / 14152 R**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

Hangbeslag voor 2R en 4R elementen

Verlichting en planken voor 2R en 4R elementen: zie volgende dubbele blz.!

Vereist bij wandmontage van de 2R en 4R elementen.

Artikel	Hangbeslag		
	voor 35,3 cm brede elementen	voor 70,5 cm brede elementen	voor 105,7 cm brede elementen
Bestelnr.	**1002**	**1004**	**1008**
	-	-	-

L/R = Deur links/rechts draaiend

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I	**Prijsgroep II**
Lak wit	Hoogglanslak wit
Lak grijs	Hoogglanslak grijs
Lak zijdegrijs	Hoogglanslak zijdegrijs
	Natuurlijk eiken
	Kernnoten

Elementen 8R

140,8 cm hoog
(142,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 deur



2 deuren



1 deur met uitsparing van helder glas



Artikel	Elementen 8R		
H x B x D in cm	140,8 x 35,3 x 42	140,8 x 35,3 x 42	140,8 x 35,3 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**18311 / 18312**	**18321 / 18322**	**18331 / 18332**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

Elementen 8R

140,8 cm hoog
(142,6 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

1 deur met uitsparing van helder glas



1 deur met uitsparing van helder glas, 2 laden



Artikel	Elementen 8R	
H x B x D in cm	140,8 x 70,5 x 42	140,8 x 70,5 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**18741 / 18742**	**18551 / 18552**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Elementen 12R

211,2 cm hoog
(213,0 cm hoog
incl. 1,8 cm hoge
stelvoetjes)

Niet als hangelement te plannen!

2 deuren



4 deuren



1 deur met uitsparing van helder glas



1 deur met uitsparing van helder glas, 2 laden



Artikel	Elementen 12R			
H x B x D in cm	211,2 x 35,3 x 42	211,2 x 70,5 x 42	211,2 x 70,5 x 42	211,2 x 70,5 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.		**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**11311 / 11312**	**1171**	**11731 / 11732**	**11741 / 11742**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Glazen dekbladen

Optioneel glazen dekblad voor elementen van aan de achterkant gelakt glas, wit, grijs of zijdegrijs. A.u.b. de gewenste uitvoering duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Glazen dekbladen					
H x B x D in cm	0,8 x 35,3 x 42	0,8 x 70,5 x 42	0,8 x 105,7 x 42	0,8 x 140,9 x 42	0,8 x 176,1 x 42	0,8 x 211,3 x 42
Bestelnr.	**19435**	**19470**	**19410**	**19414**	**19417**	**19421**
	-	-	-	-	-	-

Verlichting voor 2R, 4R, 8R en 12R elementen: LED-lichtlijsten

LED-lichtlijst; montage in elementen achter kleppen resp. deuren met uitsparing van helder glas; incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type **3333** -

Artikel	LED-lichtlijst voor elementen		
	voor 35,3 cm breedte, 0,8 W	voor 70,5 cm breedte, 2,3 W	voor 105,7 cm breedte, 3,7 W
Bestelnr.	**1635**	**1670**	**1615**
	-	-	-

L/R = Deur links/rechts draaiend

	1 deur; 3 laden	2 deuren
	 L	
Artikel	Elementen 8R	
H x B x D in cm	140,8 x 70,5 x 42	140,8 x 70,5 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	
Bestelnr.	**18711 / 18712**	**1872**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

	1 deur; 1 deur met uitsparing van helder glas	2 deuren; 3 laden	1 deur met uitsparing van helder glas; 1 deur; 3 laden
			
Artikel	Elementen 8R		
H x B x D in cm	140,8 x 105,7 x 42	140,8 x 105,7 x 42	140,8 x 105,7 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**18521 / 18522**	**18531 / 18532**	**18541 / 18542**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

Legplanken voor 4R, 8R en 12R elementen

Artikel	Legplanken		Glasplanken	
H x B x D in cm	3,2 x 32 x 37,7 (voor 35,3 cm brede elementen)	3,2 x 67,2 x 37,7 (voor 70,5 cm brede elementen)	0,8 x 32 x 37,7 (voor 35,3 cm brede elementen)	0,8 x 67,2 x 37,7 (voor 70,5 cm brede elementen)
Bestelnr.	**1035**	**1070**	**1036**	**1071**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	–	–	–	–

Hangbeslag voor 8R elementen

Noodzakelijk bij wandmontage van de 8R elementen.
12R elementen niet als hangelement te plannen!

Artikel	Hangbeslag		
	voor 35,3 cm brede elementen	voor 70,5 cm brede elementen	voor 105,7 cm brede elementen
Bestelnr.	**1002**	**1004**	**1008**
	-	-	-

Verlichting voor 2R, 4R, 8R en 12R elementen: LED-glaskantverlichting

LED-glaskantverlichting; montage in elementen achter glasplanken;
incl. voetschakelaar en voorschakelapparaat. Montage achteraf is niet mogelijk.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F. 12 V.

Afstandsbediening
voor LED-verlichting:
type **3333** -




Artikel	LED-glaskantverlichting voor elementen	
H x B x D in cm	voor 35,3 cm breedte, 1,2 W	voor 70,5 cm breedte, 2,7 W
Bestelnr.	**1636**	**1671**
	-	-

L/R = Deur links/rechts draaiend

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen front

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Prijsgroep II
Hoogglanslak wit
Hoogglanslak grijs
Hoogglanslak zijdegrijs
Natuurlijk eiken
Kernnoten

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

6 en 8 Raster solitaire meubelen

Solitaire meubelen 6R

108,1 cm hoog
(108,8 cm hoog
incl. 0.7 cm hoge
stelvoetjes)

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!



Artikel	Solitaire meubelen 6R		
H x B x D in cm	108,1 x 38,3 x 42	108,1 x 73,5 x 42	108,1 x 73,5 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**16141 / 16142**	**16121 / 16122**	**16131 / 16132**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

Solitaire meubelen 6R

108,1 cm hoog
(108,8 cm hoog
incl. 0.7 cm hoge
stelvoetjes)

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Solitaire meubelen 6R	
H x B x D in cm	108,1 x 108,7 x 42	108,1 x 108,7 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**16101 / 16102**	**16111 / 16112**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

Solitaire meubelen 8R

143,3 cm hoog
(144,0 cm hoog
incl. 0.7 cm hoge
stelvoetjes)

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Solitaire meubelen 8R		
H x B x D in cm	143,3 x 38,3 x 42	143,3 x 73,5 x 42	143,3 x 73,5 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**18141 / 18142**	**18121 / 18122**	**18131 / 18132**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

Solitaire meubelen 8R

143,3 cm hoog
(144,0 cm hoog
incl. 0.7 cm hoge
stelvoetjes)

Achterwand met tussenschot in open vak in alle accentuitvoeringen mogelijk.
A.u.b. de gewenste uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!

Artikel	Solitaire meubelen 8R	
H x B x D in cm	143,3 x 108,7 x 42	143,3 x 108,7 x 42
	Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.	**Bestelnr. zoals afb. / spiegelb.**
Bestelnr.	**18101 / 18102**	**18111 / 18112**
Prijsgroep I	-	-
Prijsgroep II	-	-

L/R = Deur links/rechts draaiend

Combinatiemogelijkheden

Uitvoeringen romp, onderstel, stelling-systeem, bureau

Prijsgroep I
Lak wit
Lak grijs
Lak zijdegrijs

Uitvoeringen accent

Prijsgroep II
Lak duifblauw
Lak petrol
Lak oudroze

Stellingsysteem

Staanders

108,1/143,3/213,7 cm hoog
(108,8/144,0/214,4 cm hoog
incl. 0,7 cm hoge stelvoetjes)

Staanders, vulpaneeltjes en legplanken in rompuitvoering. Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland, bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken. Worden 8 Raster elementen in een 12 Raster staander-rij gepland, mag deze rij niet de eerste of de laatste rij zijn in de staander-combinatie.

Artikel	Buitenstaander 6R	Tussenstaander 6R	Buitenstaander 8R
H x B x D in cm	108,1 x 1,5 x 42,1	108,1 x 1,5 x 42,1	143,3 x 1,5 x 42,1
Bestelnr.	**1961**	**1962**	**1981**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	–	–	–

Staanders, vulpaneeltje

108,1/143,3/213,7 cm hoog
(108,8/144,0/214,4 cm hoog
incl. 0,7 cm hoge stelvoetjes)



Vulpaneeltje als verbinding tussen legplanken en/of elementen alsook als afsluiting aan de zijkant te gebruiken.

Artikel	Tussenstaander 8R	Buitenstaander 12R	Tussenstaander 12R	Vulpaneeltje
H x B x D in cm	143,3 x 1,5 x 42,1	213,7 x 1,5 x 42,1	213,7 x 1,5 x 42,1	2,5 x 37,1 x 1,5
Bestelnr.	**1982**	**1911**	**1912**	**1900**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	–	–	–	–

Legplanken

Staanders, vulpaneeltjes en legplanken in rompuitvoering. Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland, bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken. Worden 8 Raster elementen in een 12 Raster staander-rij gepland, mag deze rij niet de eerste of de laatste rij zijn in de staander-combinatie.

Artikel	Legplanken		
H x B x D in cm	2,5 x 35,3 x 42,1	2,5 x 70,5 x 42,1	2,5 x 105,7 x 42,1
Bestelnr.	**1135**	**1170**	**1105**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	–	–	–

Achterwanden

Achterwand met tussenschot in alle romp- en accentuitvoeringen alsook in natuurlijk eiken en kernnoten mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden! Achterwand met tussenschot uitsluitend in verbinding met elementen en/of legplanken in te plannen.



Artikel	Achterwanden met tussenschot		
H x B x D in cm	32,7 x 35,3 x 38,2	32,7 x 70,5 x 38,2	32,7 x 105,7 x 38,2
Bestelnr.	**17381 (zoals afbeelding) / 17382 (spiegelbeeldig)**	**17711 (zoals afbeelding) / 17712 (spiegelbeeldig)**	**17161 (zoals afbeelding) / 17162 (spiegelbeeldig)**
Prijsgroep I	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-

Gehoekte wandplanken

incl. hangbeslag

Wandpaneel van de gehoekte wandplanken in alle romp- en accentuitvoeringen alsook in natuurlijk eiken en kernnoten; legplank in alle rompuitvoeringen mogelijk. A.u.b. alle uitvoeringen duidelijk in de order vermelden!
Montage van de gehoekte wandplanken is ook in spiegelbeeld mogelijk.






Artikel	Gehoekte wandplanken			
H x B x D in cm	17,6 x 70,5 x 25	17,6 x 105,7 x 25	17,6 x 140,9 x 25	17,6 x 176,0 x 25
Bestelnr.	**1727**	**1725**	**1724**	**1723**
Prijsgroep I	-	-	-	-
Prijsgroep II	-	-	-	-

Bureauelement

Bureauelement

Bureauelement uitsluitend te plannen bij het stellingsysteem



Artikel	Bureauelement
H x B x D in cm	73,5 x 182 x 70,5
Bestelnr.	**176**
Prijsgroep I	-

Combinatiemogelijkheden

Schetsblad voor het now! vision-programma

made in germany

A.u.b. ongeliniëerd papier gebruiken en dit vastzetten m.b.v. bijvoorbeeld paperclips.

Checklist

1.) Komen **tekening en bestelling** met elkaar overeen? Passen de **afmetingen** en de **tekening** bij de artikel-nrs.? Zijn de **artikel-nrs.** correct in de tekening overgenomen? Is de **draairichting** van de deuren herkenbaar?
2.) Zijn alle **artikel-nrs.** correct? Hebt u **prijs en artikel-nr.** eventueel verwisseld?
3.) Bij een combinatie van **hout-, lak- en hoogglans-lakuitvoeringen**: is duidelijk herkenbaar welk type in welke uitvoering geleverd dient te worden?
4.) Is herkenbaar of de elementen als **hang- resp. sokkelelement** toegepast worden? Hebt u bij de hangelementen aan het **hangbeslag** gedacht?
5.) Bij het **stellingsysteem**: Worden elementen tussen staanders ingepland, moet als onderste afsluiting van het onderste element altijd een legplank worden ingepland. Om constructieve redenen moeten minstens 2 legplanken worden ingepland, bij 12 Raster staanders minstens 3 legplanken.
6.) Zijn **accessoires** zoals bijv. lampen enz. in de tekening aangegeven?
7.) Is dit een **nalevering**? Indien ja, wanneer vond de **eerste levering** plaats? Indien mogelijk een tekening bijvoegen, waarin de bestaande en nieuwe elementen afgebeeld zijn.

A.u.b. ook de planningsaanwijzingen op de blz. met de inleiding in acht nemen!

Berekening van de totale breedtemaat bij combinaties met staanders:
De tabel toont alle breedtematen tot 352,1 cm (grotere breedtematen telkens plus 35,3 cm). Deze breedtematen resulteren uit de breedtes van de legplanken. Voor de berekening van de totale breedtemaat dient 1,5 cm per staander bijgeteld te worden!



Plattegrond **Schaal 1 : 25**



N.B.!
Vergeet u niet bij elke order die u indient de volgende gegevens te vermelden. U voorkomt daarmee tijdrovende navraag en eventuele vertraging van de levering.

Uitvoering(en)	Opdrachtgever	Datum	Commissie

Belangrijke aanwijzingen voor het plannen van verlichtingen

Bij alle now!-programma's mogen met de hand aan/uit te schakelen verlichtingen uitsluitend **op meubelen** (zoals bijv. de LED-opbouwlamp voor kleerkasten) of **in open vakken, open elementrompen en achter fronten van helder glas resp. achter fronten met een uitsparing van helder glas** (zoals bijv. de lichtlijst met LED-verlichting) worden geplaatst. **Het plannen van verlichtingen achter niet doorzichtige fronten (zoals bijv. houten, lak- en hoogglanslakfronten of volledig aan de achterkant gelakte glasfronten) is niet mogelijk.**

Afstandsbedieningset

Radio-afstandsbedienings-set

Standaard wordt de verlichting aan- en uitgeschakeld m.b.v. een aan de buitenkant van het meubel geplaatste voetschakelaar. Als alternatief is, tegen meerprijs, ook een radio-afstandsbediening mogelijk. De radio-afstandsbediening bestaat uit een zender en een ontvanger en wordt gebruikt voor een samenhangende verlichtingseenheid (bijv. binnen een meubel). Indien er op basis van de meubelplanning meerdere ontvangers nodig zijn (bijv. in los staande meubels), moet voor elke verlichtingseenheid een ontvanger worden besteld. Bij gebruik van een radio-afstandsbediening vervalt de voetschakelaar.

De radio-afstandsbedienings-set bestaat uit:
- 1 zender
- 1 ontvanger

Artikel	Afstandsbediening	Extra zender	Extra ontvanger
	Set voor LED-lampen		
Bestelnr.	**3333**	**3334**	**3335**
	-	-	-

IR-repeaterset

IR-repeaterset

Infrarood signaalrepeaterset voor de besturing van achter houten/hoogglansfronten geplaatste media-apparatuur. Met een set is het mogelijk een willekeurig aantal apparaten in een vak te besturen. In acht genomen dient te worden:

- Minstens 4 cm afstand van de apparatuur tot het front
- Per vak is een set nodig
- De zender moet vlak bij het ontvangeroog van het media-apparaat worden geplaatst
- Hoogfrequentie-signalen kunnen niet worden doorgestuurd

De IR-repeaterset bestaat uit:
- 1 ontvangeroog (Ø 3,0 cm) incl. standaard (4,2 x 5,5 x 3,0 cm)
- 1 elektrische zender
- 1 stekker EVG 12 V
- Kabelklemmen

Artikel	IR-repeaterset
	voor lowboards (1 set per vak)
Bestelnr.	**7777**
	-

Snoeruitsparing-montageset

Snoeruitsparing-montageset

Snoeruitsparing-montageset voor het zelf aanbrengen van snoeruitsparingen in dekbladen, rompen, tussenschotten en achterwanden in hout-/lak-/hoogglanslakuitvoeringen. De snoeruitsparing-boor kan worden gebruikt met alle standaard boormachines.

De snoeruitsparing-montageset bestaat uit:
- 1 snoeruitsparing-boor (Ø 60 mm)
- 3x snoeruitsparing type K3 (aluminiumkleurig)

Let op de informatie en instructies in de montagehandleiding!

Artikel	Snoeruitsparing-montageset
Bestelnr.	**1111**
	-

Maatoverzicht flatscreenformaten

Maatoverzicht flatscreenformaten

Deze schematische weergaven geven een richtwaarde voor hoe hoog en breed flatscreens met verschillende diagonalen zijn. De hieronder weergegeven maten zijn richtwaarden en variëren van fabrikant tot fabrikant.

Aan de hand van deze afmetingen kunt u ongeveer inschatten hoe breed bijv. een lowboard moet zijn, zodat de flatscreen aan de zijkanten niet uitsteekt.



Klepaanslag

Klepaanslag

Indien er in de typelijst niets anders wordt vermeld resp. afgebeeld, hebben alle elementen met klep de klepaanslag aan de onderzijde.

Wandbevestiging

Belangrijke informatie:
De wandbevestiging van meubelen dient uitsluitend door vakbekwame/geschoolde meubelmonteurs te worden uitgevoerd. Voor bijna alle elementen wordt door hülsta materiaal voor de wandbevestiging meegeleverd. Om veiligheids- en constructieredenen dient u dan ook van dit materiaal gebruik te maken. Het door hülsta meegeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen, schroeven) is uitsluitend geschikt voor het bevestigen van elementen aan beton van sterkteklasse C12/15.

Voor andere bouwstoffen (zie volgende blz.) bieden wij u als bestelartikel een montagemortelset aan. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat ook deze montagemortelset alleen geschikt is voor de in de bouwstoffentabel genoemde bouwstoffen. I.g.v. afwijkende wandkwaliteiten (bijv. gipskarton- of lichtbouwwanden) moeten andere, in overeenstemming met de belasting zijnde bevestigingsmaterialen, in regie van de klant zelf, worden gebruikt. Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkenige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze kunnen neervallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen.

Vanwege de bovenstaande beschrijving is het absoluut noodzakelijk voor het sluiten van het koopcontract naar kwaliteit van de wand te vragen.

Verdere informatie:
Worden 2 tot 8 Raster (aanbouw-) elementen als hangelement gepland dan mag de max. belasting van 40 kg per element om statische redenen niet worden overschreden!

Hangelementen mogen uitsluitend aan beton of metselwerk worden gemonteerd. Gipsplaten en lichtbouwwanden zijn daarvoor niet geschikt.

Worden (aanbouw-) elementen op elkaar gestapeld, dan is voor elk gestapeld element een hangbeslag vereist.

Bij uw planning a.u.b. rekening houden met 2 cm ruimte aan de bovenkant om de elementen te kunnen ophangen.

Max. belastingen

Max. belastingen
Max. belasting van houten planken en glasplanken (tot 70,5 cm breedte) en laden: 25 kg

Max. belasting van houten planken en glasplanken (tussen 70,5 en 105,7 cm breedte): 15 kg

Max. belasting van houten planken en glasplanken (vanaf 105,7 cm breedte): 10 kg

Max. belasting van dekbladen: 35 kg per strekkende meter i.g.v. vloerelementen.

Zie bovendien de eventueel aangegeven max. belasting bij de afzonderlijke elementen binnenin de typelijst!

now! by hülsta vision

made in germany

Wandkwaliteit / montagehandleiding

N.B.:
De wandkwaliteit dient vóór de verkoopovereenkomst per se worden geklaard en moet vóór montage zorgvuldig door een vakman worden gecontroleerd. De montage mag uitsluitend door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding worden uitgevoerd.

De door hülsta als standaardset bijgevoegde kunststofpluggen zijn uitsluitend geschikt voor beton ≥ C12/15, indien de wandkwaliteit en de druksterkte als in onderstaande tabel zijn. In ieder geval is een montage aan lichtbouwwanden uitgesloten.

Bovendien bieden wij voor de onderstaande metselwerkstoffen een bevestigingsset met montagemortel aan (zie montagemortelset hieronder). Ook in die gevallen dient de montage door een vakman met zorgvuldige in achtneming van de montagehandleiding te worden uitgevoerd. De druksterktes mogen in geen geval lager zijn dan onderstaand aangegeven.

Bouwstoffentabel

met beschrijving van de sets die voor de volgende soorten metselwerk moeten worden gebruikt:

Standaardset	**Montagemortelset** uitsluitend geschikt voor onderstaande bouwstoffen!	
Beton C12/15 Druksterkte ≥ 15 N/mm² 	Volle baksteen Mz 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	 Volle steen van lichtbeton V2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Volle kalkzandsteen KS 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Holle bloksteen van lichtbeton Hbl 2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	Gatenkalkzandsteen KSL 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm²	Gasbeton PP2 Druksterkte ≥ 2 N/mm²
	 Hogegatenbaksteen HLz 12 Druksterkte ≥ 12 N/mm² Dichtheid ≥ 1,0 kg/dm³	

In alle andere gevallen moet per se een andere, passende bevestiging door een vakmonteur worden gekozen. Voor het vakkundig kiezen van een ander type bevestiging stelt hülsta zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk! Houdt u er a.u.b. ook rekening mee dat bij een onvakkundige bevestiging van meubelen aan de wand het risico bestaat dat deze van de wand kunnen vallen resp. kunnen omkantelen – vooral bij gebruik van door de klant zelf aangeschafte, alternatieve bevestigingsmaterialen. Normaal bent u als meubelhandelaar/vakmonteur verantwoordelijk voor de vakkundige wandbevestiging.

Bevestigingssets

Aanduidingen bij de tekeningen in de typelijst / montageaanwijzingen voor hangelementen
Het merendeel van de meubelen heeft twee wandbevestigingspunten (= aantal draagplaten), indien deze als hangelementen worden gepland. Dit wordt niet expliciet in de typelijst vermeld. Bij een afwijkend aantal wandbevestigingspunten (= draagplaten), wordt dit bij de tekeningen in de typelijst met cijfers in zwarte velden aangeduid. Elke draagplaat benodigd vier bevestigingsschroeven.

3 = 3 draagplaten
4 = 4 draagplaten enz.

Eén **montagemortelset** is voldoende voor tot max. 3 draagplaten of 4 hangstaanders.

Belangrijke informatie: Al naar gelang de wandkwaliteit (zie boven afgebeelde metselwerkstoffen) moet de montage m.b.v. de speciale montagemortelset en een in de handel gangbare injectiepistool worden uitgevoerd – hetgeen overigens een vereiste is voor een veilige en schone montage.

Standaardset
De standaardset bestaat uit 4 kunststofpluggen en 4 bevestigingsschroeven en is voldoende voor 1 draagplaat. De standaardsets bevinden zich overeenkomstig het aantal draagplaten in de beslagdelendoos.

Montagemortelset voor tot max. 3 draagplaten bestaande uit:

9x injectiezeefhulzen
9x inschroefhulzen
1x injectiecartouche
2x statische mengers
1x montagehandleiding

A.u.b. de bevestigingsschroeven uit de standaardset gebruiken (worden kosteloos meegeleverd).

Bestelvoorbeeld:

- Het aantal draagplaten van alle geplande elementen optellen
- De som door „3“ delen
- De uitkomst naar boven afronden

= Het aantal benodigde montagemortelsets

5555

-

now! vision

Stand: NL 7. 2023

Ontwerp en concept wettelijk beschermd, vergissingen voorbehouden, constructie-,
kleur- en materiaalveranderingen in het kader van technische vooruitgang voorbehouden.
© Copyright by hülsta · Imprimé en Allemagne · Printed in Germany

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.now.huelsta.com

now!
by hülsta